


1934

„Nun verraten Sie mir doch endlich,
woher Sie Ihren Samen beziehen.“



Franz Anton Haage

Samenzucht

Blumenstadt
Erfurt

Ältester Samenzuchtbetrieb

Gegründet 1778

Meiner sehr geehrten Kundschaft!

Wiederum ist die Zeit, in der mein Hauptkatalog in alle Welt hinausgeht. Zu meinen alten, lang-jährigen Kunden kommt er als Ratgeber für die kommende Frühjahrsbestellung im Feld und Garten. Ihnen sage ich meinen herzlichsten Dank für die Treue, die Sie meinem Geschäft erwiesen.

Sie wissen, daß mein größtes Augenmerk darauf gerichtet ist, das in mein Geschäft gesetzte Vertrauen restlos zu rechtfertigen. Darum richte ich an Sie die Bitte, den Katalog an Ihre Freunde und Bekannten weiterzugeben, die sich auch gern an den Erfolgen ihres Gartens und ihrer Arbeit erfreuen wollen. Nur gegenseitiges Vertrauen hat Aussicht auf Erfolg.

So möge der Katalog hinausgehen, um mitzuhelfen an dem Aufbau unseres neuen Deutschlands.

Blumenstadt ERFURT, im Januar 1934.

Heil Hitler!

Franz Anton Haage.

Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise verstehen sich freibleibend ab meinem Lager, ausschließlich Verpackung, und unverbindlich für Mengen und Preisschwankungen.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. — Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. — Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.

Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Erfurt.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund vorstehender Bedingungen, die jeder Besteller durch Erteilen des Auftrages anerkennt. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle früheren Angebote aufgehoben.

Zahlungs-Bedingungen.

Die Preise verstehen sich in **Reichsmark**. Meine Rechnungen sind fällig netto Kassa bei Empfang der Ware **ohne Abzug**. Andere Zahlungs-Bedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung.

Soweit andere Vereinbarungen nicht vorliegen, werde ich stets den Betrag auf die Sendungen nachnehmen. Nachnahme ist bequem für beide Teile. Ausländische Auftraggeber muß ich bitten, mit der Bestellung gleichzeitig einen ausreichenden Betrag anzuweisen. Es sei denn, daß Nachnahme zulässig ist. Ausländische Münzen und ausländische Briefmarken werden nicht angenommen.

Bankkonto: Commerz- und Privatbank A.-G. Filiale Erfurt. — **Postscheckkonto:** Erfurt 1702

Berechnung:

Berechnung:

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------|---------------|------------|---------|-----------------------------|-------------|---|---|---|--------|
| Mengen von | 25 kg | einer Sorte werden nach dem | 100-kg-Preis, | Mengen von | 250 g | einer Sorte werden nach dem | 1-kg-Preis, | | | | |
| " | 5 " | " | " | " | 10- " " | " | 50 " | " | " | " | 100-g- |

berechnet. — Soweit nur 1-kg-Preise festgesetzt sind, gelten kg-Preise auch für größere Mengen.

Verpackung wird zum **Selbstkostenpreis** berechnet, aber **nicht zurückgenommen**.

Versand: Jeder Versand geschieht auf Gefahr des Bestellers. Um recht deutliche Angabe des Namens, der Versandweise, ob durch Post oder Eisenbahn, wird, zur Vermeidung von Irrtümern und etwaigen Aufenthaltes bei der Absendung, dringend gebeten. Fehlen Versandvorschriften, dann handle ich nach bestem Ermessen, ohne eine Verantwortung zu übernehmen.

Gemüse- und Blumensamenaufträge, deren Betrag 10 Reichsmark übersteigt, liefere ich im Inland portofrei, soweit nicht Verhältnisse eintreten, die mir das unmöglich machen. Unter diese Vergünstigung fallen nicht: Baumschulartikel, Pflanzen, Kartoffeln, landwirtschaftliche Samen, Grassamen, Gebrauchsgegenstände und Geräte. Ausnahmen bilden diese Artikel nur dann, wenn es sich um kleine Posten handelt, die ohne Erhöhung des Portos den Samen beigelegt werden können.

Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern. Das Ergebnis hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Ueberwachung des Samenlieferanten gänzlich entziehen. Jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen muß ich ablehnen. Ebenso wenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, der für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

An meine werten Geschäftsfreunde sowie alle Empfänger dieses Verzeichnisses richte ich die freundliche Bitte, es nach eigenem Gebrauch Blumenfreunden, Gartenliebhabern ihrer Bekanntschaft gütigst einsehen zu lassen. Ich werde gern an Bedarfshabende mein Preisbuch senden und bitte um Aufgabe von Adressen.

Die *Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft* hält ihre *40. Reichsschau*
vom 29. Mai bis 3. Juni 1934 in der Blumenstadt Erfurt ab.

Zum Besuch meiner Kulturen lade ich die Besucher freundlichst ein.

Anmeldung bitte in meinem Geschäftslokal

Schmidtstedter Straße 30a.


Franz Anton Haage.

Der Qualität gilt meine Arbeit

Nr. 186 Wirsing Vertus

21 Pfund

Die Ernte
sagt
Alles



21 Pfund

Ein langjähriger Kunde schickte mir dieses prachtvolle Exemplar im Gewicht von 21 Pfund. Es wurde ausgestellt und viel bewundert.

Solche Erfolge sind nur zu erzielen bei einwandfreiem, gut-gezüchteten Samen.

Daher kaufe nur beim Fachmann

der die Gewähr bietet, daß nur erstklassiges Saatgut gezogen wird.

Seit 4 Generationen zieht meine Firma ihren Samen in eigenen Kulturen.

Die Erfolge in der Samenzucht

von über 155 Jahren sprechen

für die Güte Franz Anton Haage'scher Samen


Probieren Sie selbst, und sie werden sich überzeugen, daß Sie mit
meinen Sämereien **gut und** den wirtschaftlichen Verhältnissen
entsprechend **billig** bedient werden.

Die Dankschreiben häufen sich, daß meine Kunden von ihrem Züchter
fachmännisch bedient und gut beraten werden.

In meinem Katalog habe ich für jede Samengattung wertvolle Kultur-
anleitungen, als Unterstützung für meine Kunden, damit sie bei richtiger
Anleitung auf sicheren Erfolg rechnen können.

**„Zufriedene Kunden
durch Haage'sche Samen
gelten mir mehr, als alle Reklamen.“**

Gemüsesamen-Neuheiten 1934.



Nr. 967. **Frühsommerrettich „Frühwunder“.**

Unter den Sommerrettichen gibt es bekanntlich eine mehr od. weniger große Auswahl von Lokalsorten, welche jedoch meistens nur an den betreffenden Plätzen von Spezialzüchtern und Gärtnern zu erhalten sind. Seitdem die bekannte Sorte „Pilsener Treib“ in den Handel gekommen ist, war an frühen, weißen Treibrettichen keine wesentliche Verbesserung herausgekommen. Es fehlte schon lange an einer schönen, frühen, langen, weißen, glatten Rettich-Sorte. „Frühwunder“, welche schon innerhalb von 6-7 Wochen fertig ist, wird wohl in kurzer Zeit bei Rettichzüchtern und Liebhabern Eingang finden. Der butterzarte Geschmack, die schöne, halblange bis lange Form, die kleine Belaubung und besonders die Frühzeitigkeit wird diese neue Sorte bald überall unentbehrlich machen.

Aussaaten können schon von Anfang des Jahres an in Kästen oder Blocks erfolgen. Außerdem eignet sich „Frühwunder“ ebenso fürs freie Land.

10 Port. \mathcal{M} 2.70
10 g \mathcal{M} —.60 1 „ \mathcal{M} —.30

Nr. 1087. **Busch-Tomate „Fortschritt“**

die beste für nördliche Gegenden, in einem landwirtschaftlich-staatlichen Auslandsinstitut gezüchtet. Anstatt ihre Wuchskraft in ständigem Verzweigen und Hochwachsen, wie es sonst alle Tomatensorten tun, zu erschöpfen, wächst diese Pflanze ganz gedungen buschig und verwendet ihre ganze Energie zum Hervorbringen und Reifen einer vollen, extrafrühen Ernte glatter, fester, fleischiger, mittelgroßer, roter Früchte mit ganz wenig Kernanlage. Bis 30 Pfund — sogar auch mehr — reifer Früchte an einer Pflanze ist der Durchschnitt. Jede einzelne Tomate wiegt 150-200 Gramm, ihr feiner mild-süßlicher Geschmack übertrifft alle anderen Sorten.

Die Pflanze entwickelt Zweige nach allen Seiten, wird 40-50 cm hoch und braucht im Gegensatz zu anderen Sorten nicht beschnitten zu werden, was einen Vorteil und Arbeitersparnis bedeutet, denn der Tomatenschnitt ist für den Laien zeitraubend und wenig geläufig. Auch benötigt man keinen langen starken Pfahl, sondern allenfalls in der Reifezeit einen kurzen, wenn man die schwer mit Früchten beladenen und dadurch naturgemäß teilweise auf der Erde liegenden Zweige etwas hochbinden will. Im Jugendzustande noch etwas gekerbt, wachsen sich die Früchte jedoch bis zur Reife schön glatt und plattrund aus und geben einen ganz enormen frühen Ertrag. Viele Fachleute versprechen dieser neuen Tomate eine große Zukunft, besonders für den Feld-Großanbau.

10 Port. \mathcal{M} 3.60
1 „ \mathcal{M} —.40




Empfehlenswerte Gemüsesorten.

Nr. 150. **Wirsing Erfurter großer gelbgrüner Winter.**

Diese Sorte ist von meiner Firma schon seit vielen Jahrzehnten angebaut und verbessert worden. Bei frühzeitiger Aussaat, Februar-März, kann man schon Ende des Sommers gute, ausgebildete Köpfe ernten, deren Wohlgeschmack entschieden allen anderen Sorten Wirsing voransteht. Bemerkenswert die feinere Kräuselung der Blätter und ihre Zartheit. Anfangs ist die Farbe des Kopfes dunkelgrün und erst im Herbst zeigt der Wirsing eine gelbgrüne Farbe.

Aussaatz für Herbst und Winter erst im März.
1 kg \mathcal{M} 8.— 100 gr \mathcal{M} 1.40
10 gr \mathcal{M} —.30
1 Port. \mathcal{M} —.20




Nr. 187. **Wirsing Vorbote, allerfrühester gelbgrüner.**

Dieser neue Wirsing ist das wohlgelungene Resultat langjähriger züchterischer Bemühungen, einen Wirsing zu schaffen, der früher als andere Sorten, zu einer Zeit, wo es noch keinen anderen Wirsing gibt, schon große, feste Köpfe auf den Markt liefert. Wie sehr dem Marktgärtner mit dieser Sorte gedient ist, zeigen die überaus lobenden Berichte einer Reihe erfahrener Gemüse-Gärtner, denen Gelegenheit geboten wurde, diese Neuheit in größerem Anbau zu erproben. Wirsing „Vorbote“ entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen, wohlgeformten, fein genarbten, innen prächtig goldgelb gefärbten Köpfe etwa 2-3 Wochen früher als der Eisenkopf. „Vorbote“ wird wegen seines verlockenden Aussehens und der vorzüglichen Qualität gern gekauft; er erzielt als erster Wirsing auf dem Markt stets hohe Preise. Originalsaat: 50 g \mathcal{M} 7.— 10 g \mathcal{M} 2.—

10 Port. \mathcal{M} 5.— 1 Port. \mathcal{M} —.60

Nr. 1714. **Stangenbohnen, Zucker-Perl „Hochgenuß“**

Im Jahre 1908 wurde die außerordentlich ertragreiche Stangenbohne Zucker-Perl Büschel eingeführt; so genannt, weil die Schoten an den von der Erde bis zur Spitze der Pflanzen erscheinenden Fruchtzweige in dichten Büscheln herabhängen.



Nach langjähriger Arbeit ist es jetzt gelungen, diese Sorte völlig fadenlos zu züchten. Die Schoten sind zur Zeit der Pflanzreife fast ganz geradlinig, dünn und wunderbar zart; sie sind als „haricots verts“ ein wirklicher Hochgenuß. Außerdem steht die neue fadenlose der alten Sorte mit Fäden im Ertrag keineswegs nach. Auch für Konservenzwecke ist „Hochgenuß“ sehr geeignet. Zweifelloso wird sie sich bald allgemeiner Beliebtheit erfreuen.

10 Port. \mathcal{M} 3.90 1 Port. \mathcal{M} —.55

Blumensamen-Neuheiten für 1934.

Nr. 6240. *Begonia gracilis* Blitzlicht

Die Begonia Blitzlicht ist tiefschwarzrot im Blatt, die Blüte aber reinweiß. Schwarzweiß — wie der aufzuckende Blitz bei Nacht — in diesem Farbenkontrast liegt der Hauptwert der neuen Sorte. Zur Beetbepflanzung speziell in Verbindung mit roten oder rosa Begonien verwendet, wird nunmehr auch die weiße Begonie mehr wie bisher beliebt werden.

10 Port. M 6.—, 1 Port. M 0.80

Nr. 4729b. *Petunia hybrida nana compacta* „Admiral“

Ein Gegenstück zu Petunia nana compacta Himmelsröschen. Diese neue Petunie zeigt ein reines tiefes Blau, wie es in der ganzen großen Klasse der Petunien selten vorkommt. Ich bin überzeugt, daß diese Neuheit den vollen Beifall aller Blumenzüchter, Gärtner und Blumenfreunde finden wird. Petunia hybrida nana compacta „Admiral“ hat den gleichen kompakten Wuchs wie „Himmelsröschen“, ist ebenso reichblühend und fällt treu aus Samen.

10 Port. M 8.40, 1 Port. M 1.10

Nr. 6130. *Viola odorata semperflorens* „Aurora“

Die unter den immerblühenden Veilchen bisher noch nicht gekannte eigenartige karmin-rosa Blumenfärbung ähnelt der Morgenröte; dies gab Veranlassung, dieses schöne Veilchen Viola odorata semperflorens „Aurora“ zu nennen. Die verhältnismäßig großen, stark duftenden Blüten werden von etwa 20 cm langen Stielen getragen und liefern somit ein vorzügliches Schnittmaterial. Ganz besonders wird dies geschätzt werden, wenn sie in den blütenarmen Wintermonaten angetrieben, ihre Blumen hervorbringen. Viola odorata semperflorens „Aurora“ fällt treu aus Samen und wird sicher viele Freunde finden.

10 Port. M 4.80, 1 Port. M 0.70



Nr. 2475. Deutsche Riesen-Aster, rosa

Mit dieser neuen Sorte ist es gelungen, aus den kalifornischen Riesen-Astern eine bodenständige Riesen-Aster zu züchten, die in unserem Klima völlig konstant bleibt, und die bei noch edleren Blumen viel früher blüht.

Die Blumen erreichen eine Größe von 13–15 cm Durchmesser und sind von edlem Viktoriabau, also zinnienähnlich hochgewölbt. Sie stehen seitwärts geneigt auf langen, starken Stielen, und so ist fast jede einzelne Blume ein Vasenschaustück, das sich wochenlang im Wasser schön erhält. Der reiche Flor beginnt schon mit den Riesen-Hohenzollern-Astern und hält an bis zum Eintritt der starken Fröste. Die Aster wird sich selbst empfehlen, ganz besonders als Schnittblume.

100 g M 72.—, 10 g M 8.—, 1 Port. M —.50

Bewährte neuere Einführungen.

Nr. 8627. *Arctotis breviscapa aurantiaca*

niedriges Bärenohr (Compositae)



Blüte dkl. orangegelb, nach der Mitte zu etwas heller. Reizend für kleine Vasensträuße und vorzüglich für Einfassungen und zu niedrigen Gruppen.

10 g M 6.—
1 Port. M —.40

Nr. 5147. *Tropaeolum majus* fl. pleno „Goldglanz“

Das erste aus Samen angebotene gefülltblühende rankende Tropaeolum. Die Pflanze bildet einen kräftigen Busch mit etwas kürzeren Ranken als die Majus-Sorten. Bei voller Blüte sind die Büsche ganz mit den glänzenden goldgelben Blumen bedeckt. Die leuchtenden Blüten stehen auf ca. 12 cm langen steifen Stielen und eignen sich zur Füllung von kleineren Vasen und Schalen.

100 g M 1.80, 10 g M —.50
1 Port. M —.15

Nr. 8627. *Arctotis breviscapa aurantiaca*



Nr. 5147. *Tropaeolum majus* fl. pl. Goldglanz

Gemüse- und landwirtschaftliche Samen.

Geteilte Sortimente und geteilte Portionen können nicht abgegeben werden.


Vorbemerkungen zu meinen Kulturanweisungen.

Ganz dünnes Ausstreuen der Samen ist eine Hauptbedingung zur Heranziehung gebrauchsfähiger Pflanzen. Bei zu dichtem Säen geht oft die ganze Aussaat zugrunde, da die jungen Samenpflänzchen nicht genügend Raum und Luft zu ihrer ersten Entwicklung haben; dies gilt besonders für die Aussaat im Mistbeet.

Verstopfen oder Pikieren (Verpflanzen) ist ein Auseinanderpflanzen der zu dicht aufgegangenen Samenpflänzchen. Die Pflänzchen werden, wenn sie das zweite bzw. dritte Blatt haben, umgepflanzt, und zwar so weit, daß sie bis zum Auspflanzen ins Freie nicht zu dicht stehen.

Das Verstopfen wirkt bei vielen Kulturgewächsen vorteilhaft auf das Wachstum der jungen Pflanzen. Bei weiterer Pflege der Pflanzen ist vor allem öfteres Behacken von ungeahnter Bedeutung. Man achte besonders bei Trockenheit darauf, daß der Boden nicht verkrustet. Den Wurzeln werden sonst wichtige Ernährungsbedingungen entzogen. Ein Hacken verhindert übermäßige Ausdünstung des Bodens und bewirkt, daß die nährstoffhaltige Untergrundfeuchtigkeit zu den Wurzeln emporsteigt.

Kohl-Samen.



Nr. 7. Blumenkohl, Haagescher früher Zwerg.

Der Samenbau dieses weltbekannten unübertroffenen Blumenkohles, der sich in den meisten klimatischen Verhältnissen am besten bewährt hat, ist ein Hauptzweig meines Geschäftes und wird mit ganz besonderer Sorgfalt betrieben.

Blumenkohl oder Carviol:

Zum Treiben sowie zur Frühlkultur im freien Lande Mitte September auf ein kaltes Mistbeet aussäen. Ein Verstopfen der jungen Pflanzen ist vorteilhaft. Im Winter vor Kälte durch Auflegen von Strohecken und Laden sowie durch Stroh- oder Mistdämme, die man um den Kasten herum aufführt, schützen. Dagegen bei hellem, gelinderem Wetter tagsüber die Decken von den Fenstern entfernen und je nach der Witterung mäßig lüften und wenig gießen. Von Anfang bis Ende April ins freie Land, in guten, nahrhaften, stark gedüngten Boden, bei etwa 50 bis 60 cm Entfernung pflanzen. Öfters behacken und rein von Ungeziefer halten. Verlangt im Sommer reichliche Bewässerung. Zum Treiben wird meistens Nr. 7 (Haagescher Zwerg-) benutzt.

Zur Herbstkultur empfiehlt sich ebenfalls der Haagesche Zwerg-Blumenkohl, da bei diesem fast immer auf eine sichere Ernte zu rechnen ist. Zu diesem Zwecke ist der Same Ende Mai oder Anfang Juni auf ein kaltes Mistbeet dünn auszusäen. Die jungen Pflanzen später auf oben angegebene Weise auspflanzen. — Die späteren Sorten, namentlich Nr. 13 und 14 müssen schon Anfang Mai ausgesät werden.

| Nr. | 100g | 10g | 1Pt. |
|---|------|------|--------|
| 1 Algier-, niedriger früher | 1 kg | 62.— | |
| 2 Asiatischer großer später, große feste Blumen | 12 — | 180 | 30 |
| 5 Erfurter großer früher, vorzügl. Freilandsorte 1 kg | 94.— | 14 — | 240 40 |

Nr.

7 Blumenkohl, Haagescher früher Zwerg-, Originalsaat.

Ebenso vorzüglich zum Treiben, wie fürs freie Land zur Früh- u. Spätpflanzung geeignet. Beansprucht weniger Raum als andere Sorten und liefert sehr große, blendend weiße, außerordentlich feste Köpfe, die auch in der größten Hitze lange geschlossen bleiben.

8 Erfurter Zwerg-, sehr gute Qualität

9 Erfurter großblättriger Zwerg-, kurzstrunkig, mit großen, festen, blendendweißen Köpfen. Originalsaat der Erfurter Gemüsegärtner

Etwa 14 Tage später als der echte Haagesche Zwerg- eignet dieser sich besonders für die Kultur im freien Lande, wo man auf sicheren Ertrag rechnen kann. Bei der Frühlkultur im freien Lande verlangt diese Sorte an warmen, trockenen Tagen etwas reichlichere Bewässerung als der echte Haagesche Zwerg-Blumenkohl.

10 Dänischer Export, mit großen schneeweißen festen Köpfen, gut fürs Land

13 Italienischer später Riesen- (Non plus ultra) 1 kg

Aussaat zeitig im März. Von sehr üppigem Wuchs, große weiße Köpfe. 1 Meter weit pflanzen, Herbstsorte.

14 Primus, Italienischer früher niedriger Riesen, Herbstsorte

15 Leersf, mittelgroßer, selbstdeckender

17 Metropole, riesige Köpfe bildend, sehr spät

18 Schneeball, früher weißer kleinblättriger, gut z. Treiben ..

| 100g | 10g | 1Pt. |
|-------|-----|------|
| 48 — | 580 | 50 |
| 21 — | 320 | 40 |
| 48 — | 580 | 50 |
| 14 — | 240 | 40 |
| 3 40 | 50 | 30 |
| 3 80 | 60 | 30 |
| 18 60 | 260 | 40 |
| 4 20 | 70 | 30 |
| 18 60 | 260 | 40 |

Broccoli oder Spargelkohl:

| 100g | 10g | 1Pt. |
|------|-----|------|
| 100g | 10g | 1Pt. |

Aussaat März—Mai. Auf 60 cm Abstand auspflanzen; im Sommer reichlich bewässern. Vor Eintritt des Winters durch Auflegen von Strohecken oder Laden schützen oder im Keller oder Gruben einschlagen. Wird im Frühjahr darauf erst verbrauchs-fähig. Bodenansprüche u. dgl. wie beim Blumenkohl.

| | | | |
|------------------------------|---|----|----|
| 33 Französische weißer | — | 80 | 25 |
| 35 „ violetter | — | 80 | 25 |

Weißkaut, Kopfkohl oder Kappus:


Die Frühsorten, wie Nr. 56, 76, 103 u. 125, sät man vom März ab, anfangs ins Mistbeet, später auf ein Saatbeet im Garten und pflanzt die jungen Pflanzen, sobald sie einigermaßen kräftig genug sind, auf 45—50 cm Abstand aus. Zum Herbst- und Winterverbrauch sät man die frühen Sorten erst Ende Mai. Die späteren, großköpfigen Sorten müssen, da sie längere Zeit zur Ausbildung brauchen, besonders in kälteren Gegenden, frühzeitig (April) ausgesät und gepflanzt werden, und zwar in einem Abstand von 60—80 cm, je nach der Sorte. Öfteres Behacken ist notwendig; Raupen sind abzulesen. Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden. Herbstsaat in milderen Gegenden anwendbar. Aussaat dann Anfang September. Zu pflanzen im Oktober in tiefe Rillen bei engerem Stand der Pflanzen.

| | | | | | |
|---|------|------|------|----|----|
| 50 Erfurter großes festes | 1 kg | 8.60 | 1 50 | 30 | 20 |
| 52 „ mittelgroßes festes | 1 kg | 9.60 | 1 80 | 35 | 25 |
| 56 „ kleines frühes festes niedriges .. | 1 kg | 10.— | 1 60 | 30 | 20 |

Die Erfurter Krautsorten zeichnen sich vor allen anderen durch niedrigen Wuchs und wenige, nur schwachrippige Blätter aus. Die Köpfe sind zart, dabei fest und haltbar. Sie können in allen gemäßigten Klimaten angebaut werden.

| | | | | | |
|---|------|------|------|----|----|
| 60 Amager, dänisches Winter-, rund, sehr fest | 1 kg | 10.— | 1 60 | 30 | 20 |
|---|------|------|------|----|----|

Hält sich bis ins Frühjahr.



Nr. 64. Kaut, Braunschweiger großes weißes plattes.

| | | | | | |
|--|------|------|------|----|----|
| 64 Braunschweiger großes plattes, echt, vorzügliche Qual., sehr haltbar; für den Winterverbrauch | 1 kg | 9.— | 1 60 | 35 | 20 |
| 68 Casseler stumpfpitzes frühes | 1 kg | — | 1 60 | 35 | 20 |
| 74 Dithmarscher Riesen, großes rundes mittelfrühes, vorzüglich | 1 kg | 6.80 | 1 10 | 25 | 15 |
| 76 Dithmarscher Treib, sehr früh und fest .. | 1 kg | 13.— | 3 — | 50 | 30 |
| 80 Filder oder Zuckerhut, spitzes | 1 kg | 12.— | 2 — | 40 | 25 |
| 85 Kopenhagener Markt, großes rundes festes, sehr haltbar | 1 kg | 12.— | 1 80 | 35 | 25 |
| 100 Magdeburger groß, fest., vorzügl. f. Sauerkohl | 1 kg | 7.20 | 1 30 | 35 | 25 |
| 103 Maispitz, kleines frühes festes spitzes | 1 kg | 9.60 | 1 60 | 30 | 20 |




Nr. 106. Weißkaut, Ruhm von Enkhuizen.

| | | | | | |
|---|------|------|------|----|----|
| 106 Ruhm von Enkhuizen, früh, kugelförmig, groß, fest und sehr feinschnittig, wenig Außenblätter bildend .. | 1 kg | 7.20 | 1 30 | 30 | 20 |
| 112 Winnigstädter, spitzes, vorzüglich, haltbar | 1 kg | 9.60 | 1 60 | 30 | 20 |
| 119 Strunkkaut, Altenburger, weißes | 1 kg | 24.— | 3 60 | 60 | 30 |

Die Strünke werden frostfrei überwintert. Sie bilden ein geschätztes Futter. Der Kopf wird zu Sauerkraut eingemacht.

Rotkraut (Rotkohl) oder Salatkraut (Blaukraut):

| 100g | 10g | 1Pt. |
|------|-----|------|
| 100g | 10g | 1Pt. |



Nr. 125. Rotkraut, Erfurter blutrotes frühes.


| | | | | | |
|---|------|-------|------|----|----|
| Nr. 124 Erfolg, dunkelblaurotes, frühes großes, meine Neuzüchtung. Originalsaat | 1 kg | 16.80 | 2 60 | 45 | 25 |
| 125 Erfurter blutrotes frühes festes niedriges Salat, Spezialzucht | 1 kg | 16.80 | 2 60 | 45 | 25 |
| 128 „ „ spätes Riesen | 1 kg | 14.40 | 2 40 | 40 | 25 |
| 129 „ Schwarzkopf, dunkelst., feinst. Salat | 1 kg | 18.80 | 3 — | 50 | 30 |
| 130 Berliner mittelfrühes großes dunkelrotes .. | 1 kg | 14.40 | 2 40 | 40 | 25 |
| 132 Kopenhagener frühes, rund dunkelrot .. | 1 kg | 24.— | 4 20 | 70 | 35 |
| Hält sich gut (Hacotyp) | 1 kg | 16.80 | 2 60 | 45 | 25 |
| 133 Holländisches blutrotes spätes großes | 1 kg | 16.80 | 2 60 | 45 | 25 |
| 134 Othello, dunkelrotes Riesen-, sehr ertragreich | 1 kg | 12.— | 4 20 | 70 | 35 |
| 138 Zittauer Riesen, schwarzrot, sehr zu empfehlen | 1 kg | 9.— | 2 60 | 45 | 25 |

Nr. 128, 129, 133, 134, 138 müssen frühzeitig ausgepflanzt werden, damit sie ihre vollständige Ausbildung erreichen.

Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl:

Kultur fürs Freie wie bei Kaut. Pflanzweite der kleineren Sorten 40 bis 50 cm, der größeren Sorten 60 cm. Nr. 156 u. 186 pflanzt man $\frac{3}{4}$ m weit auseinander. Zur Frühkultur Nr. 164, 168, 180, 188 und 192. Aussaat von Februar bis März.

| | | | | | |
|---|------|------|------|----|----|
| 150 Erfurter großer gelber krauser Winter, schön gekrauste Köpfe, sehr haltbar | 1 kg | 8.— | 1 40 | 30 | 20 |
| 154 „ Zuckerhut-, ausgezeichnete Herbstsorte, die selbst bei früher Auspflanzung nicht platzt; feingekraust und äußerst zart (Originalsaat) | 1 kg | — | 1 60 | 30 | 20 |
| 155 Advents-, vorzüglich zur Herbstsaat; v. Mai ab schon zu ernten. Eignet sich auch z. Frühjahrsausaat | 1 kg | 12.— | 2 — | 40 | 25 |
| 156 Aubervilliers, großer mittelfrüher krauser, ähnlich dem Vertus | 1 kg | 9.— | 1 50 | 30 | 20 |



Nr. 164. Wirsing, Eisenkopf.

| | | | | | |
|--|------|------|------|----|----|
| 164 Eisenkopf, früher runder fester, Elitequal. | 1 kg | 9.— | 1 60 | 30 | 20 |
| 168 Kitzinger stumpfpitzter, früher, vorzüglich | 1 kg | 7.20 | 1 30 | 30 | 20 |
| 180 Ulmer niedriger früher krauser | 1 kg | 5.80 | 1 — | 25 | 15 |
| 182 „ „ größer später krauser | 1 kg | 8.60 | 1 50 | 30 | 20 |
| 186 Vertus, größter feinsten grüner später | 1 kg | 8.60 | 1 50 | 30 | 20 |

Erreicht eine Schwere von 10 Kilo und darüber.

| | | | | |
|---|------|-----|----|----|
| 187 Vorbote, neu, Beschreibung siehe Neuheiten Seite 1 | 14 — | 200 | 60 | 20 |
| 188 Wunderburger, sehr frühe, belieb. Marktsorte, ähnl. Eisenk. | 1 50 | 30 | 60 | 20 |
| 192 Zwei-Monats-, frühe Sorte, leicht zu treiben | 1 30 | 30 | 20 | 20 |

Sprossen- oder Rosenkohl:


Aussaat im April; auf 70 cm Abstand auspflanzen. Liebt sehr nährhaften, gutgedüngten Boden. Es ist ratsam, den Rosenkohl zum Winterverbrauch mit dem Wurzelballen herauszunehmen und schräg einzuschlagen. Bei strenger Kälte mit Tannenreisig oder lockerem Stroh leicht bedecken.

| | | | | |
|-----|--|-----------|------|-------|
| 202 | Haage's mittelhocher, gute Marktsorte | 1 60 | 40 | 25 |
| 204 | Herkules, halbhoch, große feste Rosen, dichtbesetzt | 1 80 | 40 | 25 |
| 210 | Westerländer, ganz vorzüglich, halbhocher Sorte mit großen, dicht an einander gereihten Rosen | 1 kg 9.60 | 1 60 | 40 25 |
| 212 | Fest und Viel, ertragreiche gute Sorte | 1 60 | 40 | 25 |

Blätterkohl, Winterkrauskohl oder Grünkohl:

(auch Braunkohl)

April—Juni ins kalte Mistbeet oder Land aus-säen. Auf 50—60 cm Abstand auspflanzen. Am zweckmäßigsten wählt man Land, worauf Frühkartoffeln, Salat oder Erbsen abgeerntet worden sind. Liebt guten Boden, nimmt aber auch mit geringem für-lieb und gedeiht in jeder Lage. Leidet nicht durch Frost, wird sogar, wenn ge-froren, noch schmackhafter. Nr. 246 und 248 dienen als Wild- und Viehfutter.




Nr. 228. Blätterkohl, niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen.

| | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |
|--|------|------|-----|------|
| 215 Hoher grüner krauser Winter (Höhe bis 1 m) | 5.60 | — 90 | 25 | 15 |
| 218 „ schwarzbrauner krauser Winter | — | — 90 | 25 | 15 |
| 222 Halbhoher grüner Moos, sehr empfehlenswert | 4.80 | — 85 | 20 | — |
| 223 „ Hamburger Markt od. Lerehenzungen | 6.20 | 1 — | 25 | 15 |
| 224 „ Mosbacher hellgrüner krauser | 6.20 | 1 — | 25 | 15 |
| 226 Niedriger grüner feinstgekrauter Winter | 4.80 | — 80 | 20 | — |
| 228 „ gelbgrüner Dreienbrunnen, vorzüglich | 5.60 | — 90 | 25 | 15 |
| 230 „ schwarzbrauner krauser Winter | 5.60 | — 90 | 25 | 15 |
| 246 Riesen-, Baum- od. Kuhkohl, hoher grüner | 4.40 | — 80 | 20 | — |
| 248 Diepholzer, hoher blauer | — | 1 80 | 30 | 20 |
| 250 Schnitt- od. Frühlings-, gewöhnlicher grüner | 1.60 | — 35 | 15 | — |
| 256 „ gelber zarter selbstschließend. Butter | 4.80 | — 90 | 20 | — |

Kohlrabi (Oberkohlrabi):

Aussaat der Treibsorten Nr. 268, 272 u. 276 vom Februar an recht dünn in lauwarmes Mistbeet, später auf ein Mistbeet verstopfen. Die anderen Frühsorten Nr. 270, 274 und 278 sät man vom März an ins Mistbeet oder auf ein Gartenbeet und pflanzt von Ende April ab bei einem Abstand von 30 cm ins freie Land. Die beste frühe Sorte fürs freie Land ist Nr. 278, da sie bei früher Ausplan-zung weniger empfindlich gegen ungünstige Witterung ist und daher nicht so leicht als die übrigen Sorten in Samen geht. Die späteren Sorten Nr. 280—294 sät man vom Mai ab und pflanzt sie, sobald stark genug, bei 30 bis 40 cm Abstand aus, die Goliath bei 60—80 cm. Vor dem Auspflanzen ist ein Verstopfen sehr vorteilhaft.



| | | | | |
|---|------|------|-----|------|
| 268 Prager weißer Treib-, Dvorsky's Elgenernte. Früheste, beste Sorte zum Treiben. Sehr zart, feingestielte Blätter. Widerstandsfähig gegen Frost | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |
| 270 Wiener weiße kleinblättr. niedrige frühe feine | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |
| 272 „ früheste weiße Treib | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |
| 274 „ blaue kleinblättrige niedrige frühe | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |
| 276 „ früheste blaue Treib | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |
| 278 Erfurter Dreienbrunnen, frühe weiße, ganz vorzügliche, fürs Land, Spezialzucht | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |
| 280 Englische frühe weiße zarte, feinschmeckend | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |
| 282 „ blaue „ | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |
| 292 Goliath-, verbesserte blaue Riesen | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |
| 294 „ weiße „ | 1 kg | 100g | 10g | 1Pt. |

Nr. 292 wird 10—15 kg schwer, ohne holzig zu werden.

Kohlrüben (Erdkohlrabi, Steckrüben, Wrucken, Dorschen):

Aussaat Mitte April—Mai recht dünn auf ein halbschattiges Beet. Man pflanzt, sobald die Pflanzen stark genug sind, in tiefbearbeiteten, wohlge-düngten Boden mit 40—50 cm Abstand aus. Es ist vorteilhaft, die Wurzeln der Pflanzen auf etwa 4 cm zu kürzen, ebenso die Blätter etwas zu stutzen. Auf trockenem Boden müssen die Pflänzlinge angegossen werden, falls nicht feuchte Witterung besteht. Aussaatmenge: Bei Drillsaat (50 cm Abst.) 2 kg je Morgen.

| | | | | |
|--|-------|------|------|-----------|
| 316 Gelbe Hoffmann's Riesen, empfehlenswert. 1 kg | 1.40 | — 30 | 15 | — |
| 318 Weiße „ 1 kg | 1.70 | — 35 | 15 | — |
| 319 Gelbe Perfektion, tiefgelb, sehr schmackhaft 1 kg | 1.60 | — 35 | 15 | — |
| 321 Rotgrauhäutige gelbe Riesen 1 kg | 1.40 | — 30 | 15 | — |
| 322 Schmalz-, gelbe glatte kurzlaubige, vorzügliche wohl-schmeckende 10 kg | 11.60 | 1 kg | 1.60 | — 35 15 — |
| 324 „ weiße „ 1 kg | 1.70 | — 35 | 15 | — |


Wurzel- und Rübensamen.

Möhren, Karotten und Futtermöhren oder Gelbrüben:

Für die Treibkultur, zu der sich besonders Nr. 348, auch Nr. 343 und 363 eignen, sät man vom Januar an dünnwürfig ins Mistbeet. Aussaat ins Freie vom März bis in den Sommer hinein. Neben der Pariser K. benutzt man zur Aussaat ins freie Land, um zeitig verbrauchsfähige Ware zu haben, die abgestumpften Sorten Nr. 355, 368 und 376. Für den Winterbedarf sät man die späteren, längeren Möhren ebenfalls von März bis Mai. Die Aussaat geschieht ins freie Land am besten in Reihen von 20—30 cm Ab-stand, je nach Größe der Sorte. Die jungen Pflanzen werden auf 3—6 cm verzogen. — Die Möhren verlangen nahrhaften, tieflockeren, nicht frisch-gedüngten Boden. Aussaatmenge bei feldmäßigem Anbau, Reihenabstand 25 cm, pro Morgen 2 kg.

Ageriebene Saat.

| Nr. | | 100g | 10g | 1Pt. |
|---|------|-------|------|-------|
| 341 Amsterdamer scharlachrote halblange stumpfe Treib, kurz-laubig, sich sehr zeitig färbend | 1 kg | 16.40 | 2 60 | 45 25 |
| 343 Duwickter Treib, frühe rote kurze, feine ... | 1 kg | 10.60 | 1 80 | 40 25 |
| 348 Pariser allerkürzeste, frühe rote Treib .. | 1 kg | 12.— | 2 — | 40 25 |
| 363 Gonsenheimer Treib, mittellange feuerrote (verb. Frank-furter), färbt sich früh, beste Treibsorte ... | 1 kg | 18.— | 2 80 | 50 30 |



Nr. 376. Möhren, Nantes, verbesserte


| | | | | |
|---|-----------|------|------|-------|
| Nr. | | | | |
| 353 Braunschweiger lange feine dunkelrote, vorzüg-lich auch für Winterauf-bewahrung. 1 kg | 6.80 | 1 10 | 25 | — |
| 368 Halblange, rote stumpfe ohne Herz, Elite, sehr ertragreich, haltbar und süß, für Herbst- und Winterbedarf. 1 kg | 12.— | 2 — | 40 | 25 |
| 372 Lobbericher goldgelbe stumpfspitze feine süße, vorzügliche Speisemöhre 10kg | 42.—, 1kg | 7.— | 1 10 | 25 15 |
| 376 Nantes, verbesserte zy-linderförmige mittel-lange rote stumpfe, süß, wenig Herz. Elite-qualität. 1 kg | 12.— | 2 — | 40 | 25 |
| 384 St. Valery, lange dicke rote ertragreiche, gute Speisemöhre. 10kg | 42.—, 1kg | 5.40 | 1 — | 25 15 |
| Auch zum Anbau als Futtermöhre zu empfehl. | | | | |
| 389 Weiße grünköpfige Riesen, verbesserte, haltbar, Riesen-erträge bringend. 10kg | 28.—, 1kg | 3.60 | — 65 | 15 — |
| 391 Orangegelbe grünköp-fige Riesen, sehr ertrag-reiche, 10kg | 48.—, 1kg | 6.40 | 1 10 | 25 15 |

Nr. 368. Möhren, halblange

Nr. 389 und 391 sind Futtermöhren. Jeder Landwirt und Pferdebesitzer sollte sie an-bauen. Neben ihrem Nährwert fördern Möhren den Gesundheitszustand des Viehes.

Meerrettich (trägt selten Samen):

Die Setzwurzeln schlägt man im Frühjahr, nachdem man sie mit Sand abgerieben hat, um das Wachsen von Nebenwurzeln möglichst zu verhindern, in nahrhaften, feuchten oder schattigen Boden, 15 cm tief, schräg ein, und zwar so, daß der obere, dickere Teil der Wurzel nur etwas aus dem Boden herausragt. Im Laufe des Sommers und Herbstes reinigt man die Setzlinge 2–3 mal mit dem Messer von allen Nebenwurzeln, indem man mit dem Fuße das untere Ende der Wurzel in der Erde festhält und den oberen Teil in die Höhe biegt. Dann werden die Wurzeln wieder in ihre vorige Lage in die Erde gebracht und etwas angedrückt.

**Nr. 416 Setzwurzeln**100 Stück *M* 8.—,10 Stück *M* 1.—.**Cichorien-Wurzel:**

Aussaat März bis Anfang Mai in Reihen mit 30 bis 40 cm Abstand. Die Pflanzen werden auf 15 cm Abstand verzogen. Die Wurzeln werden als beliebtes Kaffeesurrogat verbraucht. Im Winter im Keller eingeschlagen, treiben die Wurzeln junge gelbe Blätter und Sprossen, die zu Salat verwendet werden.

Das benutzte Land ist sorgfältig von Wurzelstücken zu säubern, die sonst wie Unkraut weiter wuchern.

| | 100g | 10g | 1Pt. |
|--|--------------------|----------|----------|
| <i>M</i> <i>S</i> | <i>S</i> | <i>S</i> | <i>S</i> |
| 402 Lange glatte verbess. spitzköpf. Magdeburger | 1 kg <i>M</i> 3.80 | — 70 | 20 — |
| 408 Zylinderförmige Riesen | 1 kg <i>M</i> 3.80 | — 70 | 20 — |

Pastinaken (Hammelwurzeln):

Aussaat im Frühjahr in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen werden auf 15 cm verzogen. P. liebt einen leichten, fruchtbaren, nicht frisch gedüngten Boden. Herbstaussaat anwendbar.

| | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|
| 420 Lange große weiße | 1 kg <i>M</i> 1.70 | — 35 | 15 — |
| 422 Runde weiße | 1 kg <i>M</i> 1.70 | — 35 | 15 — |

Sellerie:

Knollen-Sellerie: Aussaat März ins Mistbeet. Verstopfen ist vorteilhaft. Sobald die jungen Pflanzen stark genug sind, pflanzt man sie auf lockeren, fruchtbaren nicht zu trockenen, tief umgegrabenen Boden auf 45–50 cm Abstand aus. Wurzeln u. Kraut etwas zurückschneiden. Verlangt viel Wasser, ab und zu auch Dunggüsse. Seliereisen keimt schwer. Es ist deshalb ratsam, ihn einige Tage in lauwarmem Wasser vorkeimen zu lassen. **Bleich-Sellerie:** Die Anzucht d. Pflanzen geschieht wie beim Knollen-Sellerie. Ausgepflanzt wird dann in 15–20 cm tiefe Gruben; später werden, um die Blätter zu bleichen, die Pflanzen mit Stroh umbunden oder mit Erde angehäufelt. Vom Bleichsellerie werden die Blattstiele verspeist.

**Nr. 453. Knollen-Sellerie. Delikateß.**

| | | | | |
|---|---------------------|------|----|----|
| 450 Knollen-Sellerie, Erfurter früher großer runder feinhäutiger | 1 kg <i>M</i> 10.— | 1 80 | 40 | 25 |
| 453 „ Delikateß (Originalsaat). Eine allgemein als vorzüglich anerkannte Sorte mit ovalrunder glatter Knolle und schneeweißem, unerreicht zartem, wohl-schmeckendem Fleisch | 1 kg <i>M</i> 13.60 | 2 20 | 50 | 25 |
| 456 „ Imperator, neuere rostfr. Riesensorte | 1 kg <i>M</i> 14.40 | 2 40 | 50 | 25 |
| 460 „ Prager Riesen, großer glatter | 1 kg <i>M</i> 10.— | 1 80 | 40 | 20 |
| 461 „ Riesen-Alabaster, außerordentlich große Knollen, Fleisch blendend weiß und zart | 1 kg <i>M</i> 18.60 | 2 70 | 50 | 25 |
| 462 Schnitt-Sellerie (Suppengrün) | | 1 40 | 35 | 20 |
| 468 Bleich-Sellerie, rosenroter | | 2 — | 40 | 25 |
| 473 „ „ Weiße Feder, weißbunte frühe Sorte | | 4 — | 80 | 40 |

Kerbel-Rüben:

Am besten im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr in Reihen von 20–25 cm Abstand säen.

| | | | | |
|-----------------|--|------|----|----|
| 480 Gewöhnliche | | 2 20 | 40 | 25 |
|-----------------|--|------|----|----|

Petersilien-Wurzel:

| | 100g | 10g | 1Pt. |
|-------------------|----------|----------|----------|
| <i>M</i> <i>S</i> | <i>S</i> | <i>S</i> | <i>S</i> |

Aussaat Februar–April ins freie Land in Reihen von 30 cm Abstand, später sind die Pflanzen auf 10–15 cm zu verziehen. Sie verlangt ein tieflockeres, nahrhaftes Land, das nicht frisch gedüngt sein darf.

Die Wurzeln der Petersilie werden als Gemüse und als Beilage zu Suppen verwendet. Die P.-Wurzel wird jetzt viel mehr an Stelle der Schnittpetersilie angebaut, besonders „Ruhm von Erfurt“ mit gekrausten Blättern, weil sie erfahrungsgemäß widerstandsfähiger gegen harte Winter ist als Schnitt-P. Die Wurzeln im Herbst in Töpfe gepflanzt, liefern den ganzen Winter hindurch frische Petersilienblätter.

**Nr. 434. Petersilien-Wurzel „Ruhm von Erfurt“.**

| | | | | |
|---|--------------------|----|----|---|
| Nr. 430 Erfurter kurze dicke frühe Haage's verbesserte | 1 kg <i>M</i> 2.80 | 60 | 15 | — |
| 432 Lange glatte Erfurter | 1 kg <i>M</i> 2.— | 40 | 15 | — |
| 434 Ruhm von Erfurt (Originalsaat), mit gekrausten (gefüllten) Blättern | 1 kg <i>M</i> 3.80 | 70 | 20 | — |

Rapontica (Oenothera biennis):

Aussaat im April dünn und flach. Die Pflanzen auf 15–20 cm verziehen. Verlangt einen lockeren, fetten Boden.

| | | | | |
|-----------------------|--|------|----|----|
| 436 Große gelbe Salat | | 1 10 | 25 | 15 |
|-----------------------|--|------|----|----|

Scorzoner- oder Schwarzwurzel:

Im März–April oder August in Reihen von 25–30 cm Abstand dünn aussäen und die Pflanzen auf 10–15 cm verziehen. Verlangt ein im Vorjahre gedüngtes und tiefgegrabenes Land. Die Sch. erfrieren nie und können 3 Jahre beständig auf einem Beete stehen bleiben. Sie bringen im 2. Jahre Samen, ohne Güte und Schmackhaftigkeit der Wurzeln zu beeinträchtigen. Zubereitung als Gemüse wie beim Spargel.

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------|----|----|
| 442 Scorzoner- oder Schwarzwurzel | 1 kg <i>M</i> 9.60 | 1 70 | 35 | 25 |
| 443 Russische Riesen | 1 kg <i>M</i> 12.— | 2 — | 40 | 25 |
| 446 Verbesserte einjährige Riesen | 1 kg <i>M</i> 16.60 | 2 60 | 50 | 30 |

Speise-Rüben:

Aussaat der Mairüben vom März bis September. Da die Mairüben, wenn sie nicht rechtzeitig verbraucht werden, in Samen gehen, sät man dieselben öfters im Laufe des Sommers aus. Die Aussaat der Speiserüben geschieht vom Mai bis August. Beide Arten sät man am besten in Reihen mit 30 cm Abstand und verzieht die jungen Pflanzen auf 10–20 cm. Lieben einen leichten, guten, nicht frischgedüngten Boden.

| | 1 kg | 100g | 10 g |
|-------------------|----------|----------|----------|
| <i>M</i> <i>S</i> | <i>S</i> | <i>S</i> | <i>S</i> |



| | | | |
|---|------|----|----|
| 490 Mairüben, Münchener Treib, früh, plattr. weiße rotköpf. | 2 40 | 45 | 15 |
| 492 „ runde gelbe frühe holländische | 1 80 | 40 | 15 |
| 494 „ weiße frühe holländische | 1 80 | 40 | 15 |
| 496 „ „ rotköpfige amerikanische | 2 40 | 45 | 15 |
| 497 Stielmus (Rübstiel) „ | 1 80 | 40 | 15 |
| 498 Speiserüben, Bortfelder gelbe lange | 1 40 | 30 | 15 |
| 502 „ Goldball (gelbe Stein) | 1 80 | 40 | 15 |
| 512 „ Teiltower oder Märkische, kleine weiße | 2 60 | 60 | 15 |
| 518 „ Wilhelmsburger gelbe runde | 1 80 | 40 | 15 |

Von den Blättern und Stengeln sämtlicher Speiserüben, vorzugsweise aber von denen der Mairüben, bereitet man in manchen Gegenden das Stielmus oder Rübstielgemüse.

Herbst- oder Stoppelrüben (Wasserrüben, Brachrüben):

Sie bilden ein vortreffliches Futter für Rindvieh und Schafe und gedeihen auf allen Bodenarten. In die Stoppel einer frühzeitig abgeernteten Frucht gesät, geben sie noch recht gute Ernte. Ebenso werden die Stoppelrüben in zu dünn bestandene Runkelfelder eingesät. Aussaat April bis Juli ins freie Land in Reihen von 40 cm Abstand, die Pflanzen auf 25–30 cm verziehen. Verlangen guten, nahrhaften Boden. Saatmenge breitwürfig 1 kg, Drillsaat 1½ kg pro Morgen.

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------|----|----|
| 520 Ulmer weiße lange grünköpfige | 10 kg <i>M</i> 11.20 | 1 60 | 30 | 15 |
| 522 „ „ längste rotköpfige | 10 kg <i>M</i> 11.20 | 1 60 | 30 | 15 |
| 524 Weiße runde grünköpfige | | 1 40 | 30 | 15 |


**Nr. 490. Mairübe Münchener Treib.****Nr. 572. Salatrübe ägyptische plattrunde.****Salat-Rüben, Rote Rüben, Beete, Rahnen:**

Aussaat von Mitte April bis Ende Mai in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen verzieht man auf 10–15 cm. Verlangen einen kräftigen, tief umgearbeiteten, nicht frischgedüngten Boden. Vor Eintritt des Frostes herausnehmen und im Keller oder in Gruben unterbringen.

| | 1 kg | 100g | 10 g |
|-------------------|----------|----------|----------|
| <i>M</i> <i>S</i> | <i>S</i> | <i>S</i> | <i>S</i> |

| | | | | |
|---|----------------------|------|----|----|
| 570 Erfurter schwarzrote lange feine zarte, die dunkelste | 10 kg <i>M</i> 16.80 | 1 90 | 40 | 15 |
| 571 Schwarzrote lange dunkellaubige | | 2 40 | 45 | 20 |
| 572 Ägyptische dunkelrote plattrunde, vorzüglich | | 3 80 | 70 | 20 |
| 578 Schwarzrote runde dunkellaubige, sehr bewährt | | 2 80 | 50 | 20 |
| 580 Runde große dunkelrote Zucker, sehr feine | | 1 90 | 40 | 15 |

Runkelrüben. Preise veränderlich.



Nr. 599.

Runkel, rote Erfurter Modell.

Die Belaubung ist grünlichrot mit roten Blattstielen, ähnlich der der Salatrüben.


Durch saftiges, sehr haltbares Fleisch zeichnet sich diese neue Runkel aus und ermöglicht deshalb ein sehr gutes Überwintern.

Eine Untersuchung der Agric.-chem. Kontrollstation Halle auf Nährstoffe ergab ein über den Durchschnitt ragendes Resultat.

Seit langen Jahren habe ich mit unermüdlicher Ausdauer an der Verbesserung der alten Sorten gearbeitet, um edle, ausgeprägte Formen mit wenig Hals und nur einer in stumpfer Spitze auslaufenden Wurzel zu erzielen. Großen Wert habe ich bei meinen Züchtungen auf Haltbarkeit, Nährwert und Ertrag der Rübe gelegt. Daß meine Bemühungen nicht ohne Erfolg geblieben sind und anerkannt werden, beweisen die zahlreichen, ehrenden Anerkennungen, die mir im Laufe der Jahre in Gestalt von Staats- und Sonderpreisen, goldenen und silbernen Denkmünzen für vorzügliche Leistungen im Runkelrübenbau zuteil geworden sind, sowie der jährlich zunehmende, größere Umsatz. Zur Samenzucht werden nur große, streng ausgewählte, formvollendete Mutterrüben verwendet.

Bei der Aussaat zu beachten: Die Aussaat des Runkelsamen geschieht am vorteilhaftesten von Ende April an, weil dann die jungen Runkeln schneller heranwachsen und nicht so leicht in Samen gehen als früher bestellte, die durch kalte Witterung zu leiden hatten und im Wachstum gestört wurden.

Aussaatmenge: Bei Drillsaat 6 kg auf 1/4 Hektar = 1 preußischer Morgen.



Runkelrüben-Plakat in buntfarbiger Lithographie,

mit Öse zum Aufhängen, in Größe 82×110 Zentimeter. Ein Schmuckstück für jeden Verkaufsraum..... 1 Stück M 1,20, 10 Stück M 10.—

| Nr. | 10 kg | 1 kg | 100 g |
|--|-------|------|-------|
| 590 Verbesserte gelbe lange Erfurter (Originalsaat) | M 2 | M 2 | 2 |
| 100 kg M — | — | 1 30 | 25 |
| 592 „ rote „ „ (Originalsaat) | — | 1 30 | 25 |
| 100 kg M — | — | — | — |
| 596 Weiße feynblättrige Flaschen, Original | — | 2 40 | 50 |
| 597 Ovale weiße rheinische Lanker .. 100 kg M 160.— | 19 20 | 2 40 | 50 |
| 598 Erfurter Modell, gelbe (Originalsaat), vollendete Zylinderform mit ganz stumpfer Spitze, außen rotgelb, innen goldgelb geringelt, äußerst ertragreich, an Nährwert und Haltbarkeit unübertroffen! ... 100 kg M — | 11 60 | 1 50 | 25 |
| 599 Rote Erfurter Modell, neu (Originalsaat), Beschreibung siehe oben | 12 — | 1 50 | 25 |

| Nr. | 10 kg | 1 kg | 100 g |
|--|-------|------|-------|
| 600 Gelbe lange dicke Erfurter Flaschen, verbesserte (Originalsaat) ... 100 kg M — | — | — | — |
| 602 Rote lange dicke Erfurter Flaschen, verbesserte (Originalsaat) ... 100 kg M — | — | — | — |
| 606 Rote olivenförmige Erfurter (ovale Riesen-Flasch.) 100 kg M 82.— | 9 40 | 1 20 | 25 |
| 612 Gelbe runde Oberndorfer 100 kg M 98.— | 11 20 | 1 50 | 25 |
| 614 Rote 100 kg M 98.— | 11 20 | 1 50 | 25 |
| 615 Goldgelbe „runde“ Oberndorfer (Originalsaat), Blattstiele gelblich, die Rübe innen goldgelb geringelt 100 kg M — | 11 20 | 1 50 | 25 |
| 624 Gelbe Eckendorfer Riesen-Walzen, Elite 100 kg M 92.— | 10 60 | 1 40 | 25 |
| 626 Rote „ 100 kg M 100.— | 12 — | 1 50 | 25 |
| 632 Mammuth, lange dicke rote „verbess.“ ... 100 kg M 82.— | 9 40 | 1 20 | 25 |
| 633 Halblange weiße Futter-Zucker ... 100 kg M 150.— | 17 — | 2 — | 30 |
| 640 Zucker-, Klein-Wanzlebener, sehr zuckerreich (Nachbau) 100 kg M — | 10 — | 1 40 | 25 |

Salat-Arten.

Kopf-Salat (Lattich, Hauptesalat):

Aussaat zum Treiben vom Herbst bis Februar ins Mistbeet, recht dünn. Auf 20—25 cm Entfernung auspflanzen. Zur Freilandkultur sät man von Anfang März an auf einen guten, milden Boden in verschiedenen Zeitabschnitten bis Ende Juni, entweder breit oder in Reihen von 30—40 cm Abstand und verzieht die Pflanzen auf obige Entfernung. Der Salat, welcher auf der Aussaatstelle stehen bleibt, wächst viel schneller heran als der gepflanzte, vorausgesetzt, daß man die Pflanzen recht frühzeitig verzieht, und zwar die gewöhnlichen Sorten auf 25—30 cm, die großen Sorten wie Nr. 672, 684, 686, 698 und 700 auf 30—40 cm Abstand. Den Salat kann man auch als Zwischenpflanzung zu Kohlrabi benutzen. Der Wintersalat ist vom August bis September zu säen.

| | 100g | 10g | 1Pt |
|---|------|-----|-----|
| | ℳ | ℳ | ℳ |
| 652 Steinkopf, goldgelber, sehr zart u. früh .. 1 kg ℳ 8.— | 1 50 | 40 | 25 |
| 656 Kaiser Treib, verbesserter (Ideal), gelber, zum Frühreiben, nicht ins Freie, weiß Korn 1 kg ℳ 8.— | 1 50 | 40 | 25 |
| 658 Böttner's Treib, früher gelber. Ebenso früh wie der Kaiser Treib-, bringt aber größere u. festgeschlossener Köpfe wie dieser. Weiß Korn. | 1 40 | 40 | 25 |
| 659 Universal, neu, fest und großköpfig, zum Treiben und fürs freie Land, weiß Korn..... 1 kg ℳ — | 2 — | 40 | 25 |

(Vorstehende 4 Sorten sind die besten zum Treiben.)

| | | | |
|---|------|----|----|
| 661 Malkönig, große, gelbe, rotkantige, feste Köpfe von großer Zartheit; fürs kalte Mistbeet und das freie Land geeignet. Im Lande um 10 Tage früher als alle anderen Sorten. Weiß Korn. Elitequalität..... 1 kg ℳ 8.60 | 1 50 | 40 | 25 |
|---|------|----|----|

| | | | |
|--|------|----|----|
| 666 Hellgrüner Dauer, hält sich lange geschlossen, w. K. 1 kg ℳ 10.— | 1 80 | 40 | 25 |
|--|------|----|----|



Nr. 672. Kopfsalat, Erfurter Dickkopf.

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|------|----|----|
| 672 | Erfurter großer gelber Dickkopf, (Originalsaat), weiß Korn. bildet sehr große und feste Köpfe, ist zart und ausdauernd; die vorteilhafteste Sorte für den Marktverkauf | 1 kg M 8.60 | 1 50 | 40 | 25 |
| 674 | Festköpfiger gelber, sehr fest, groß und zart | 1 kg M 11.30 | 1 30 | 30 | 20 |
| 676 | Forellen, großer bunter, rot gesprenkelt | .. 1 kg M 6.60 | 1 10 | 25 | 15 |
| 682 | Goldforellen. sehr zarte Sorte weiß Korn | 1 kg M 8.40 | 1 50 | 40 | 25 |
| 684 | Laibacher Eis, sehr große festköpfige Sorte, weiß Korn | 1 kg M 1.80 | 1 80 | 40 | 25 |
| 685 | Naumburger, frühester, gelb mit braun getupft, haltbar, schwarz Korn | 1 kg M 7.60 | 1 30 | 30 | 20 |
| 686 | Pariser Zucker, verbesserter, Originalsaat, bildet im Gegensatz zur älteren Sorte gleichmäßige und feste Köpfe, welche lange geschlossen, bleib.; sehr empfehlensw.; w. K. 1 kg M 7.60 | 1 kg M 7.60 | 1 40 | 35 | 20 |
| 692 | Rudolphs Liebling, zitronengelber, vorzüglicher, festk., w. K. | 1 kg M 8.— | 1 30 | 30 | 20 |
| 698 | Trotzkopf, brauner, sehr fest und groß, weiß Korn (auch als Wintersalat zu empfehlen) | 1 kg M 8.— | 1 50 | 40 | 25 |
| 700 | „ gelber großer, weiß Korn | 1 kg M 6.— | 1 — | 25 | 15 |
| 701 | Winter, Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb; weiß Korn | 1 kg M 1.30 | 1 30 | 30 | 20 |
| 703 | „ Nansen, mittelgroß, grünlichgelb, winterfest, weiß Korn | 1 kg M 8.— | 1 40 | 40 | 25 |
| 705 | „ Elskopf, gelbgrüner, großköpfiger, sehr wetterfester weiß Korn | 1 kg M 12.— | 2 — | 50 | 25 |
| 708 | „ Frühlingsbote, vorzüglicher, w. K. | 1 kg M 10.60 | 1 80 | 40 | 25 |
| 712 | Sommersalat-Sorten, gemischt | 1 kg M 7.40 | 1 30 | 30 | 20 |
| 714 | Alter Salatsamen zu Vogelfutter, weiß Korn | 1 kg M 4.— | — 60 | — | — |
| 716 | „ „ „ schwarz | 1 kg M 3.— | — 50 | — | — |

Pflück-Salat:

Kultur wie beim Kopfsalat im freien Lande.

| | | | | | |
|--|------|--------|------|----|----|
| 720 Amerikanischer, mit braunen Kanten.... | 1 kg | ℳ 6.20 | 1 10 | 25 | 15 |
| 722 Australischer gelber | 1 kg | ℳ 6.20 | 1 10 | 25 | 15 |

Die zarten, feingekrausten Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.

Die zarten, feingekrausten Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.

Schnitt- oder Stech-Salat (Lattich, Latuke):

Aussaat zeitig ins freie Land in Reihen ziemlich dicht. Bildet keine Köpfe.

| | | | | | | |
|-----|--|------|--------|------|----|----|
| 730 | Gelber, früher krauser, schwarz Korn ... | 1 kg | ℳ 4.60 | — 80 | 20 | 10 |
| 735 | „ hohlblättriger Butter | 1 kg | ℳ 4.60 | — 80 | 20 | 10 |

| | | | |
|---|------|----|----|
| 736 Spargel-Salat (Lactuca angustana). Die Stengel werden wie Spargel benutzt | 3 40 | 60 | 30 |
|---|------|----|----|

Sommer-Endivien oder Römischer-, Bind-Salat (Koch-Salat):

Nr.

| | 100g | 10g | 1Pt |
|---|------|-----|-----|
| | ℳ | ℳ | ℳ |
| 742 Pariser gelbe selbstschließende | 1 60 | 35 | 25 |
| 744 „ grüne | 1 60 | 35 | 25 |
| 746 Sachsenhäuser gelbe | 1 60 | 35 | 25 |

Kultur wie beim Kopfsalat. Wenn die äußeren Blätter groß genug sind, werden sie über dem Herzen zusammengebogen und umbunden, wodurch die inneren Blätter gebleicht und somit zarter und wohlschmeckender werden. Dieses Verfahren muß 14 Tage vor dem Verbrauch geschehen.

Winter-Endivien:

Aussaat im Juni, die weitere Kultur ist dieselbe wie beim Kopfsalat. Vor Eintritt des Frostes herausheben und im Keller oder in Kästen einschlagen, wo sie von selbst bleichen. Winter-Endivien, die schon im Herbst verbraucht werden sollen, müssen einige Wochen zuvor zum Bleichen gebunden werden.



Nr. 760/62. Winter-Endivien, Escariol.

| | | | | |
|--|-------------|------|----|----|
| 758 Feine krause grüne Moos | 1 kg ℳ 7.40 | 1 50 | 30 | 15 |
| 760 Escariol, gelbe große vollherzige | 1 kg ℳ 7.— | 1 40 | 25 | 15 |
| 762 „ grüne | 1 kg ℳ 7.— | 1 40 | 25 | 15 |
| 765 weiße krausköpfige, sehr empfehlenswerte neue Sorte... | — | 70 | 35 | — |



Nr. 778. Rabinschen, große holländische.

Rabinschen oder Feldsalat (Ackersalat, Schafmälchen, Nüßli-Salat):

Im August—September breitwürfig oder in Reihen von 15—20 cm Abstand aussäen und dichtstehende Pflanzen verziehen.

| | | | | | |
|---|-------------|-----|----|----|---|
| 776 Feine deutsche, zarte | 1 kg ℳ 2.80 | — | 60 | 20 | — |
| 778 Große holländische | 1 kg ℳ 6.— | 1 — | 25 | 15 | — |
| 782 Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige.. 1 kg ℳ 3.— | — | 60 | 20 | — | — |

Cichorien-Salat:

Aussaat im April in Reihen von 25—30 cm Entfernung. Im Herbst herausheben und im Keller einschlagen. Die jungen Blatttriebe und Sprossen bilden einen schmackhaften Salat.

| | | | |
|---|-----|----|----|
| 790 Witloof, Brüsseler, schönste breitblättrige gelbe | 1 — | 25 | 15 |
|---|-----|----|----|

Garten-Kresse:

Aussaat vom April ab das ganze Jahr hindurch, in Reihen von 15 cm Entfernung. Im Winter in Töpfen oder Kästen, frostfrei. Wird zu Salat verbraucht oder geschnitten auf Butterbrot gegessen.

| | | | | | |
|---|-------------|----|----|----|---|
| 794 Einfache | 1 kg ℳ 1.60 | — | 35 | 15 | — |
| 796 Gefüllte krausblättrige | 1 kg ℳ 1.60 | — | 35 | 15 | — |
| 800 Amerikanische Winter, ausdauernde | — | 55 | 20 | — | — |

Indianische oder Kapuziner-Kresse:

Aussaat im Mai in Reihen von 30—40 cm Abstand. Die Blütenknospen und unreifen Samen werden mit Salz und Essig eingemacht und ersetzen die Kapern.

| | | | |
|---|-----|----|----|
| 804 Kapuziner-Kresse (Tropaeolum majus) | 1 — | 35 | 10 |
|---|-----|----|----|

Brunnen- oder Wasser-Kresse:


Der Anbau der Brunnenkresse ist nur da angebracht, wo starke, warme Quellen, welche den Winter über nicht zufrieren, in nächster Nähe sind. Kulturanleitung steht auf Verlangen gern zu Diensten.

| | | | |
|---|---|------|----|
| 806 Erfurter echte zarte, aus den berühmten hiesigen Kulturen gewonnener Same | — | 3 20 | 50 |
|---|---|------|----|

Zwiebel- und Porree-Samen.

Muß im März—April, sobald es die Witterung zuläßt, breit oder in Reihen von 15—20 cm flach untergebracht werden. Das Land ist nach der Aussaat festzutreten oder zu walzen. Verlangt ein vor Winter gegrabenes, möglichst unkrautfreies Land in gutem, nahrhaftem Zustande befindlich, aber nicht frisch gedüngt.

| Nr. | | 100g | 10g | 1Pt. |
|-----|---|-------------|------|-------|
| 812 | Erfurter blaßrote plattrunde, haltbare ... | 1 kg M 9.60 | 1 80 | 35 25 |
| 815 | Strohgelbe plattrunde harte, Dauersorte ... | 1 kg M 6.80 | 1 30 | 30 20 |
| 816 | Schweifgelbe plattrunde harte ... | 1 kg M 9.— | 1 60 | 35 25 |
| 818 | Silberweiße plattrunde ... | 1 kg M 9.80 | 1 80 | 35 25 |
| 822 | Birn, gelbe lange echte ... | 1 kg M 12.— | 2 — | 40 25 |



Nr. 824. Zwiebel Eisenkopf

| | | | | |
|--|--|------|----|----|
| 824 | Eisenkopf (Originalsaat) Fr. Anton Haage 1 kg M 14.40 | 2 40 | 45 | 25 |
| bringt, zeitig im Frühjahr (Februar—März) ausgesät, Zwiebeln von ansehnlicher Größe hervor, die das nächste Jahr, als Steckzwiebeln gepflanzt, sich zu riesigen Exemplaren ausbilden ohne Verlust an Schößlingen. Im Februar ins Mistbeet ausgesät und dann verpflanzt, erreichen die Zwiebeln schon bis zum Herbst nicht selten ein Gewicht von 650 g u. darüber. | | | | |
| 829 | Weißer Königin, allerfrüheste kleine weiße, vorzüglich zum Einmachen, reifen bereits im Juli ... | 1 50 | 40 | 25 |
| 830 | Zittauer-Riesen, gelbe runde, vorzgl. halbf. 1 kg M 6.80 | 1 20 | 25 | 15 |
| 832 | „ „ blutrote ... 1 kg M 12.40 | 2 20 | 40 | 25 |
| 833 | „ „ schweifgelbe ... 1 kg M 9.— | 1 60 | 35 | 25 |
| 838 | Madeira-, größte plattrunde Riesen, zur Auss. i. Mistbeet | 2 20 | 40 | 25 |
| 841 | Allerfrüheste weiße Frühling, Aussaat Aug. b. Septemb. | 1 50 | 35 | 25 |
| 842 | Winter-Hecke-Zwiebel (Schnittzwiebel) .. 1 kg M 3.60 | — 80 | 25 | 15 |

Radies (Monatsrettich):


In den Winter-Monaten Aussaat ins Mistbeet, aber nur recht dünn, so daß jedes Radies etwa 5 □ cm Raum für sich erhält. Wenn zu dicht gesät, beizen sich die Radies sonst schlechte oder gar keine Knollen ansetzen. Von Mitte März an geschieht die Aussaat ins freie Land, in Zwischenräumen von 3 Wochen, breit und recht dünn. Der Samen wird untergeharkt und mit Trittbrettern festgetreten. Liebt guten Boden und reichliches Begießen.

| | | | | | |
|-----|--|-------------|------|----|---|
| 900 | Erfurter Dreienbrunnen, rundes scharlachrotes frühestes | 1 kg M 2.80 | — 60 | 15 | — |
| 901 | „ „ verbessertes, neu ... Mißernte | — — | — | — | — |
| 902 | Saxa, allerfrühestes feinstes scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land, extra ... | 1 kg M 4.60 | — 85 | 20 | — |
| 907 | Riesen-Butter, rundes Treib-, scharlachrot, kurzlaubig, enorm groß ... | 1 kg M 4.20 | — 80 | 20 | — |




Nr. 908. Radies Non plus ultra.

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|------|----|---|
| 908 | Non plus ultra, leuchtend scharlachrotes rundes kurz- | 1 kg M 4.60 | — 85 | 20 | — |
| laubiges, bestes Treib- Eüte | | | | | |
| 909 | Würzburger Riesen Treib oder Goliath | 1 kg M 3.20 | — 60 | 15 | — |
| 910 | Ovale rosenrotes mit weiß. Knollenende | 1 kg M 3.— | — 60 | 15 | — |
| 914 | „ weißes frühestes Treib | 1 kg M 3.— | — 60 | 15 | — |
| 923 | Rundes gelbes Wiener | 1 kg M — | — 60 | 20 | — |
| 924 | „ rosenrotes kurzlaubiges Treib | 1 kg M 2.40 | — 50 | 15 | — |
| 927 | „ „ untere Hälfte weiß | 1 kg M 2.60 | — 50 | 15 | — |
| 928 | „ scharlachrotes mit weiß. Knollenende | 1 kg M 4.20 | — 70 | 20 | — |
| 932 | „ weißes kurzlaubiges Treib | 1 kg M 2.80 | — 60 | 15 | — |
| 936 | Mischung von runden und ovalen Sorten | 1 kg M 3.20 | — 50 | 15 | — |
| 945 | Langes weißes Eisapfen, sehr fein | 1 kg M 2.60 | — 55 | 15 | — |



Nr. 830. Zwiebel, Zittauer Riesen.



Nr. 846—848. Schnittlauch.

| Nr. | | 100g | 10g | 1Pt. |
|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | M S ₁ | S ₂ | S ₃ |
| 880 | Steckzwiebeln, kleine runde 10 kg M 9.— | 1 kg M 1.20 | — — | — — |
| 892 | Knoblauch, feiner milder. | 1 kg M 2.40 | — 45 | — — |
| 894 | Schalotten, feiner im Geschmack als Zwiebeln | 1 kg M 1.80 | — 30 | — — |
| 846 | Schnittlauchsamen | 1 kg M 18.— | 3 — | 60 25 |
| Ist in Kästen oder Töpfe auszusäen; die jungen Pflanzen später mit 15—20 cm Abstand ins Freie pflanzen. | | | | |
| 848 | Schnittlauchpflanzen, 100 St. M 8.—, 10 St. M 1.— | | | |

Porree oder Lauch:

Aussaat im März ins Mistbeet oder im April ins freie Land. Haben die jungen Pflanzen Pleistiftstärke erreicht, pflanzt man sie auf gutes, starkgedüngtes Land in einem Abstand von 25 cm voneinander. Vor dem Auspflanzen sind Blätter und Wurzeln etwas zu verstutzen.

| | | | | | |
|-----|--|--------------|------|----|----|
| 856 | Sommer-, französischer langer | 1 kg M 8.— | 1 40 | 30 | 15 |
| 858 | Winter-, Erfurter großer dicker | 1 kg M 16.60 | 2 70 | 45 | 25 |
| 860 | „ „ Brabanter großer dicker | 1 kg M 16.60 | 2 70 | 45 | 25 |
| 866 | „ „ Riesen- von Carentan, prachtv. Sorte | 1 kg M 16.60 | 2 70 | 45 | 25 |
| 868 | „ „ Elefant, sehr ertragr. frühe Riesensorte | 1 kg M 20.— | 3 — | 60 | 35 |

Rettich:

Aussaat zum Treiben, wozu nur die Sommer- und Mairrettiche benutzt werden, vom Februar an ins Mistbeet. Vom April an ins freie Land. Die Sommer-Rettiche sät man ebenfalls vom April an ins freie Land, entweder breit oder in Reihen von 25 cm Entfernung untereinander. Herbst- und Winter-Rettiche dürfen vor Ende Juni nicht ausgesät werden, da sonst ein großer Teil in Samen geht. Die Aussaat geschieht auch breit oder in Reihen von 30—35 cm Abstand. Die Rettiche müssen einzeln stehen, wenn sie sich gut ausbilden sollen.

| | | | | | |
|-----|--|-------------|------|----|---|
| 950 | Mal-, ovaler goldgelber, von feinem Geschmack | 1 kg M 3.50 | — 70 | 20 | — |
| 954 | „ „ runder goldgelber Dresdener | 1 kg M 2.80 | — 60 | 20 | — |
| 956 | „ „ weißer Stuttgarter | 1 kg M 3.— | — 70 | 20 | — |
| 957 | „ „ weißer kugelförmiger Treib | 1 kg M 3.50 | — 70 | 20 | — |
| 958 | „ „ halblanger Delikateß, schneew. zarter frühester Treib | 1 kg M 2.80 | — 60 | 20 | — |
| 959 | „ „ Pilsener, früher weißer Treib | 1 kg M 3.40 | — 70 | 20 | — |
| 962 | Sommer-, runder schwarzer feinlaubiger | 1 kg M 3.— | — 70 | 20 | — |
| 964 | „ „ weißer | 1 kg M 3.— | — 70 | 20 | — |
| 966 | „ „ genetischer Delikateß (Sedan) | 1 kg M 3.60 | — 70 | 20 | — |
| 968 | Herbst-, Straßburger rotschaliger | 1 kg M 3.— | — 60 | 20 | — |
| 970 | „ „ v. Gournay, langer violetter | 1 kg M 3.60 | — 70 | 20 | — |
| 972 | Winter-, Erfurter langer schwarzer | 1 kg M 4.— | — 70 | 20 | — |
| 974 | „ „ runder | 1 kg M 3.60 | — 70 | 20 | — |
| 975 | „ „ kohlschwarzer plattrunder | 1 kg M 4.40 | — 90 | 25 | — |
| 976 | „ „ chinesischer rosenroter | 1 kg M 3.— | — 70 | 20 | — |
| 980 | „ „ Münchener Bier, oval, weiß, ausgezeichnete Sorte für den Herbst und Winter | 1 kg M 4.20 | — 80 | 20 | — |

Küchen-Kräuter.

Die mit A bezeichneten Küchenkräuter sind ausdauernd und werden entweder ins Mistbeet, in Töpfe oder auf ein Saatbeet im Garten an geschützter Lage gesät und später ins freie Land gepflanzt.

Die mit M bezeichneten müssen im Frühjahr warm ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und erst bei frostfreiem Wetter (Ende April bis Ende Mai) ausgepflanzt werden. Eierfrucht und Pfeffer werden in Töpfen oder im Mistbeet unter Glas weiterkultiviert.

Sorten ohne Zeichen werden im Frühj. an Ort u. Stelle ins freie Land bestellt.

| | | | | |
|------|---|-------------|------|-------|
| Anis | siehe unter Nr. 1914. | | | |
| 992 | M Basilicum, großer grüner gewöhnlicher | 1 — | 30 | 20 |
| 996 | M „ „ kleiner feiner krauser grüner | 1 40 | 30 | 20 |
| 1000 | A Beifuß (Artemisia vulgaris) Beifuß-Pflanzen s. S. 40 | 5 60 | 80 | 30 |
| 1002 | Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle) (Satureja hortensis) | 1 kg M 3.80 | — 70 | 20 10 |
| 1003 | A „ „ „ „ perennierendes (Satureja montana) .. | 2 80 | 50 | 30 |
| 1004 | Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis) 1 kg M 5.— | — 90 | 20 | 10 |
| 1006 | Cardobenedicten (Centaurea benedicta) ... 1 kg M 4.80 | — 90 | 20 | 10 |
| 1008 | A Citronenmelisse, feine (Melissa officinalis) | 4 20 | 60 | 30 |
| 1010 | Dill (Anethum graveolens) ... 1 kg M 1.60 | — 35 | 15 | — |
| 1012 | M Eierfrucht (Solanum Melongena), lange weiße | 3 60 | 60 | 30 |
| 1014 | „ „ langfrüchtige violette | 3 60 | 60 | 30 |
| 1020 | „ „ schwarze von Peking | 4 20 | 90 | 35 |
| 1026 | „ „ violette New Yorker Riesen | 4 20 | 90 | 35 |


| Nr. | Küchen-Kräuter (Fortsetzung): | 100g | 10g | 1Pt. |
|------|---|------|-----|------|
| 1027 | M Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>), gekocht so zart wie Spinat | — | 50 | 15 |
| 1029 | Ä Esdragon (<i>Artemisia Dracunculus</i>), russischer | 16 | 200 | 30 |
| 1031 | Fenchel, Thüringer (<i>Foeniculum vulgare</i>)... 1 kg M 4.80 | — | 70 | 20 |
| 1032 | „ großer süßer Bologneser (<i>Foeniculum dulce</i>), die jungen Stengel sind sehr schmackhaft | 1 10 | 25 | 15 |
| 1034 | Gartenmelde, blutrote (<i>Atriplex hortensis</i>) 1 kg M 3.80 | — | 70 | 20 |
| 1036 | „ gelbe | — | 60 | 20 |
| 1038 | „ Lee's Riesen, grüne | — | 60 | 20 |
| 1040 | Ä Isop (<i>Hysopus officinalis</i>) | 1 50 | 25 | 20 |
| | Kamille siehe unter Nr. 1936. | | | |
| 1042 | Kerbel einfacher (<i>Anthriscus Cerefolium</i>)... 1 kg M 1.60 | — | 35 | 15 |
| 1044 | „ moosartig gekrauter | — | 35 | 15 |
| | Kümmel siehe unter Nr. 1942. | | | |
| 1050 | Ä Lavendel oder Spike (<i>Lavandula spica</i>) | 2 20 | 40 | 20 |
| 1051 | „ echter (<i>Lavandula vera</i>) | — | 120 | 30 |



m Tomaten (Liebesapfel, *Solanum Lycopersicum*).

Sämtlich eigene Elitezucht. Sicherer im Ertrag als die billigen südländischen Samen.

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| 1052 | Große rote | 1 — | 25 | 15 |
| 1055 | Verbess. Geisenheimer, „Johannisfeuer“ | 2 40 | 50 | 20 |
| 1056 | Bonner Beste, frühe, glatte, reichtragende | 8 — | 140 | 35 |
| 1057 | Dänische Export, glatt, reichtragend, widerstandsfähig .. | 8 — | 40 | 35 |
| 1059 | Erste Ernte, Frucht glatt, mittelgroß, sehr früh | 5 40 | 80 | 25 |
| 1062 | Kondine red (verb. Tuckwood), Frucht glatt, rund, mittel-früh, tiefscharlachrot, sehr ertragreich | 11 — | 180 | 40 |
| 1063 | Kirschiörmige rote, geeignet für Tafeldekoration | — | 80 | 25 |
| 1066 | König Humbert, große pflaumenförmige scharlachrote .. | 3 40 | 40 | 20 |
| 1067 | Lucullus, leucht. rot, früh, glatte Frucht von ansehn. Größe .. | 7 80 | 120 | 30 |
| 1068 | Lucullus-Treib-, früher als Lucullus | 9 — | 140 | 40 |
| 1069 | Marktkönigin, früheste, neu | 7 20 | 160 | 30 |
| 1075 | Protektion, ähnlich Lucullus, sehr volltragend | 7 20 | 100 | 30 |
| 1077 | Schöne v. Lothringen, große, ziemlich glatte Frucht, prächtig rot, in großen Büscheln hängend | 4 60 | 80 | 25 |
| 1078 | Sieger, früh, apfelförmig, glänzendrot, reichtragend | 6 — | 90 | 30 |
| 1079 | Triumph des Marktes, sehr reichtragend, scharlachrot .. | 4 80 | 70 | 25 |
| 1080 | Trophy, rote früheste u. mildeste, sehr groß u. wohlschm. .. | 4 80 | 70 | 25 |
| 1081 | „ goldgelbe | — | 80 | 25 |
| 1082 | Tuckwood, sehr frühe, große, leuchtendrote, reichtrag. .. | 11 — | 180 | 40 |
| 1083 | Zwerg, frühe rote, sehr ertragreich | 3 — | 50 | 20 |
| 1084 | Westlandia, widerstandsfähige, reichtragende Sorte mit mittelgroßen, scharlachroten, glatten Früchten | 7 20 | 100 | 30 |
| 1085 | Winsall, amerikanischer Preisträger, von unvergleichlicher Größe, vorzüglich zur Fleischfüllung | — | — | 60 |
| 1086 | Beste Sorten gemischt | 3 20 | 50 | 20 |



Nr. 1115. Mangold, Lucullus-Riesen.

| Nr. | Küchen-Kräuter (Fortsetzung): | 100g | 10g | 1Pt. |
|--|---|-------------|-----|------|
| 1088 | Ä Liebstöck (<i>Levisticum officinale</i>) | 4 80 | 80 | 35 |
| Mais (Zucker-Mais): Die jungen Kolben, gekocht und geschmort, bilden ein Lieblingsgericht der Amerikaner. | | | | |
| 1092 | Frühester Zucker, auch zum Einmachen .. 1 kg M 3.— | — | 60 | 25 |
| 1104 | Majoran, echter französischer buschiger .. 1 kg M 34.— Samen geht nur in leichtem, mildem Boden gut auf. Es ist deshalb besser, ins Mistbeet zu säen. | 4 80 | 75 | 25 |
| Mangold, Römisch- oder Beißkohl (Beta Cicla): | | | | |
| 1106 | Breitblättriger grüner | — | 40 | 15 |
| 1108 | Chilenseher gelber, sehr schön | — | 70 | 25 |
| 1109 | „ scharlachroter | — | 70 | 25 |
| 1115 | Lucullus-Riesen, gelbgrün, weiß gerippt .. 1 kg M 2.— | — | 40 | 15 |
| 1116 | Silber mit silberweißen Rippen | — | 50 | 20 |
| 1118 | „ verbesserter dunkelgrüner m. glatt. Blatt 1 kg M 2.20 | — | 50 | 20 |
| 1120 | Schweizer gelbgrüner krauser m. weiß. Rippen 1 kg M 2.— | — | 40 | 15 |
| Petersilie (Petroselinum sativum): | | | | |
| In Reihen säen u. bis z. Aufgang beständig feucht halten. | | | | |
| 1124 | Einfache Schnitt, stark aromatisch | — | 35 | 15 |
| 1130 | Feinste krausblättrige Moos | — | 50 | 25 |
| 1132 | Gefüllte krausblättrige | — | 40 | 15 |
| 1135 | Zwerg-Perfection, sehr fein gekraut | — | 60 | 15 |
| 1137 | M Pfeffer (<i>Capsicum annuum</i>), langer roter von Cayenne .. | 2 60 | 50 | 30 |
| 1138 | M „ großer stumpfer milder roter | 2 80 | 50 | 30 |
| 1166 | Ä Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) .. 1 g M 3.— —Pflanzen siehe Seite 40 | — | — | 20 |
| 1168 | Ä Pimpinelle, feine Garten | 1 kg M 4.80 | 1 — | 25 |
| 1170 | Portulak, gelber (<i>Portulaca oleracea</i>) beliebtes | 1 80 | 30 | 20 |
| 1174 | „ grüner Suppenkraut | 1 80 | 30 | 20 |



Nr. 1183. Rhabarber, Cyklop.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Nr. | Ä Rhabarber (Rheum): | | | |
| Die jung. Blattstiele geben geschält u. m. Zucker abgekocht ein delikates Kompott. | | | | |
| 1182 | Stutts Monarch, zartfleischig, sehr starke Blattstiele .. 100 g M 3.— 10 g M —60, 1 Pt. 25 S | | | |
| 1183 | Cyklop (Originalsaat), treibt außerordentlich starke, bis 2 Kilo schwere Blattstiele, von größter Zartheit u. hervorragender Schmackhaftigkeit .. 1 kg M 17.60, 100 g M 3.— 10 g 60 S, 1 Pt. 25 S | | | |
| 1184 | Cyklop, geteilte Mutterpflanzen .. 10 St. M 9.—, 1 St. M 1.10 | | | |
| 1185 | Delikateß, rotstieliger 100 g M 3.— 10 g 60 S, 1 Pt. 25 S | | | |
| 1186 | M Rosmarin, französischer (Rosm. offic.) 10 g M —90, 1 Pt. 30 S | | | |
| 1188 | Ä Salbei, gewöhnlicher (<i>Salvia officinalis</i>), kann auch ins Freie gesät werden 1 kg M 18.— 100 g M 3.—, 10 g 50 S, 1 Pt. 25 S Salbei-Pflanzen siehe Seite 40 | | | |
| 1190 | Ä Sauerampfer, deutscher großbl. (<i>Rumex acetosa</i>) 1 kg M 3.80, 100 g M —70, 10 g 20 S | | | |
| 1194 | Ä Sauerampfer, v. Belleville, groß. breitbl. 1 kg M 4.20, 100 g M —80 10 g 20 S | | | |

Spinat (*Spinacea oleracea*): (Saatmenge pro Morgen etwa 6 kg.)

Spinatsamen ist zum Sommerbedarf vom März an, zum Frühjahrverbrauch im September auszusäen, und zwar am besten in Reihen von 25 cm Abstand in guten, nährhaften Boden

| Nr. | 100g | 10g | 1Pt. |
|------|------|------|------|
| 1198 | 12 — | 1 60 | 35 |
| 1200 | 12 — | 1 60 | 35 |
| 1202 | 12 — | 1 60 | 35 |
| 1203 | 12 — | 1 60 | 35 |
| 1208 | 12 — | 1 60 | 35 |
| 1209 | 12 — | 1 60 | 35 |
| 1211 | 16 — | 2 — | 40 |
| 1212 | — | 70 | 15 |
| 1214 | — | 70 | 15 |

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| 1218 | M Thymian, deutscher Winter (<i>Thymus vulgaris</i>) Thymian-Pflanzen siehe Seite 40 | 2 40 | 40 | 25 |
| 1224 | Ä Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) | 8 — | 120 | 40 |
| | Samen liegt oft lange, ehe er keimt, feucht u. schattig halten. | | | |
| 1226 | Ä Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>) | 1 40 | 30 | 20 |
| 1228 | Ä Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>) | 1 40 | 30 | 20 |
| | Wermuthpflanzen s. S. 40 | | | |

Nr.

Verschiedene Kernsorten:

| 100g | 10g | 1Pt. |
|------|-----|------|
| M | S | S |

Aussaat der Artischocken ins Mistbeet oder Ende April auf ein Saatbeet im Garten. Mit 80—100 cm Abstand auf tief gegrabenes, gut gedüngtes Land auspflanzen. Im Sommer reichlich bewässern. Im Keller überwintern, oder will man sie im Freien stehen lassen, mit Kästen oder großen Töpfen bedecken und außerdem mit Stroh vor Kälte schützen. Von den Artischocken werden die Blütenköpfe mit dem fleischigen Blütenboden verspeist. Diese Blütenköpfe zeigen sich erst vom 2. Jahre an.

| | | | | |
|------|---|------|-----|----|
| 1232 | Artischocken, große grüne | 8 — | 140 | 50 |
| 1238 | „ große violette | 6 — | 120 | 50 |
| 1242 | Cardy, breitrippige (spanische Artischocke) | 2 40 | 40 | 25 |

Die Anzucht der Cardy ist dieselbe wie die der Artischocken, nur werden bei ersteren die markigen Stengel und Blattstiele verspeist, nachdem sie gebleicht worden sind. Das Bleichen geschieht dadurch, daß man im September die Blätter mit Stroh zusammenbindet und die Pflanzen stark anhäufelt, worauf sie nach 3 Wochen zum Verbrauch fertig sind. Die nicht gebleichten Pflanzen werden vor Winters-Anfang im Keller eingeschlagen, wo sie von selbst bleichen.

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------------|------|----|----|
| 1248 | Spargel, Erfurter größter Riesen | 1 kg M 4.40 | — 70 | 20 | — |
| 1252 | „ Ruhm von Braunschweig | 1 kg M 4.40 | — 70 | 20 | — |
| 1254 | „ früher weißköpfl. Riesen-Schneekopf | 1 kg M 32.— | 4 80 | 80 | 30 |

Aussaat im Frühjahr bis Herbst in Reihen von 30 cm Abstand auf unkraut-freies, nahrhaftes Land. — Spargelpflanzen siehe Seite 40



Landgurken:

Meine Erfurter Gurkensorten zeichnen sich durch hervorragend frühen und außergewöhnlich reichen Fruchtansatz gleichmäßig schön geformter, glatter, schlanker Früchte aus.

Die Aussaat geschieht entweder Ende April in kleine Töpfe (je 2 Kerne in einen Topf), die warm gestellt werden; Ende Mai mit dem Ballen auspflanzen, oder Mitte Mai gleich ins Freie. Für ein Beet von 1 1/4 m Breite genügt bei den größeren Gurkensorten eine Reihe, bei Traubengurken deren zwei. Bei einem Abstand von 40—50 cm in der Reihe werden Löcher von 2—3 cm Tiefe gehackt, je 4—5 Körner hineingelegt, mit feuchter Erde bedeckt und etwas angedrückt. Nach dem Erscheinen des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen auf 1—2 Stück an jeder Legestelle. Man behackt vorsichtig und häufelt dabei etwas an. Die Gurken verlangen einen guten, milden Boden von warmer, sonniger Lage, der schon vor dem Winter mit möglichst verrottetem Mist oder Jauche gedüngt ist.

| | | | | | |
|------|---|--------------|------|-----|----|
| 1258 | Erfurter lange grüne frühe volltragende (Grochlitz), beste zum Einmachen, Spezialzucht | 1 kg M 16.40 | 2 80 | 50 | 25 |
| 1262 | Erfurter längste grüne Schlangen, verbesserte. Ganz ausgezeichnete Salatg., auch z. Einmachen | 1 kg M 20.— | 3 20 | 60 | 30 |
| 1266 | Chinesische grünbleibende Schlangen | 1 kg M 12.80 | 2 20 | 50 | 25 |
| 1268 | Goliath, längste grüne dicke Schlangen | 1 kg M 14.— | 2 40 | 50 | 25 |
| 1270 | Griechische Walzen, sehr ertragreich | 1 kg M 10.— | 1 80 | 40 | 25 |
| 1272 | Weißer lange Schlangen | | 2 20 | 50 | 25 |
| 1274 | Mittellange grüne frühe volltragende (kürzer und dicker als Erfurter lange) gute Einlegegurke | 1 kg M 15.— | 2 70 | 50 | 25 |
| 1278 | Frühe kurze grüne Trauben (deutsche) sehr volltragend, etwas länger als russische | 1 kg M 10.80 | 1 80 | 40 | 25 |
| 1284 | Frühe kurze russische Trauben, sehr reichtragend und widerstandsfähig | 1 kg M 7.60 | 1 30 | 30 | 20 |
| 1288 | Kletternde Reifkette, reichtragend, widerstandsfähig | | 1 80 | 40 | 25 |
| 1290 | Unicum, mittellange, sehr dickfleischige, gegen Witterungs-umbilden besonders widerstandsfähige Sorte | 1 kg M 9.40 | 1 60 | 40 | 25 |
| 1292 | Zeppelin, neue Riesen-Freilandgurke. Bringt bis zu 60 cm lange und bis 6 1/2 Pfund schwere Früchte. Reichtag., widerstandsfähig, als Salat- und Seifgurke gleich gut verwendbar | | — — | 300 | 50 |


Treibgurken (Mistbeet- und Treibhausgurken):

Von Ende Januar bis März je 1 bis 2 Kerne in kleine Töpfe legen und warm stellen. Haben die Gurken das vierte Blatt erreicht, so pflanzt man je 2 Pflanzen unter ein Fenster des inzwischen vorbereiteten warmen Mistbeetes, so daß die Pflanzen bis an die Keimblättchen in die Erde kommen und häufelt später noch etwas an. Die Mistbeetkästen sind durch Stroh- oder Mistdämme vor Kälte zu schützen. Später, bei mildem Wetter, namentlich während der Blüte, am Tage einige Stunden lüften. Öfteres Überspritzen ist notwendig.

| Nr. | | 10 g | 1 Pt. |
|------|--|------|-------|
| | | M | S |
| 1298 | Arnstädter grüne Riesen, 60—75 cm lang | 3 60 | 40 |
| 1300 | „ weiße verbesserte Riesen, früh und reichtragend | 4 20 | 40 |
| 1304 | Berliner Treib oder Aal, auch gut fürs Freie | 3 — | 40 |
| 1311 | Erfurter Ausstellungs-, mit 70 cm langen, schlanken, fast kernlosen Früchten; außergewöhnlich reichtragend | 8 — | 60 |
| 1312 | Grüne lange sehr frühe reichtragende | 1 60 | 40 |
| 1316 | Hampels Juwel v. Koppitz, sehr frühe | 3 — | 40 |
| 1334 | Noas Treib, lange vorzügliche Treibgurke 100 g M 28.— | 3 60 | 40 |
| 1335 | „ weiße Treib | 6 — | 50 |
| 1340 | Preseot Wunder verbesserte, hervorragend gute Sorte, frühzeitig und reichlich ansetzend. Die Früchte werden 50—60 cm lang und sind von glänzend dunkelgrüner Farbe | 7 20 | 60 |
| 1342 | Rollisson's Telegraph, dunkelgrüne weißstachelige, 60 bis 70 cm lang, beste und reichtragende Winter-Treibgurke | 5 40 | 50 |
| 1348 | Ruhm von Erfurt, lange weiße Riesen | 4 20 | 40 |
| 1350 | Spotresisting, sehr widerstandsfähige, bekannte englische Sorte. Sehr zu empfehlen. Treibhaussaart. Vorzüglich auch fürs Mistbeet. | | |
| | 1000 Korn M 36.—, 100 Korn M 4.20 | — — | 60 |
| 1354 | Beste von Allen, reichtragende, besond. f. Haus, Originalsaat | — — | 90 |
| | 1000 Korn M 65.—, 100 Korn M 7.50 | — — | 90 |
| 1355 | „ „ vorzüglich, Nachbau | 8 — | 60 |
| 1357 | Blaue Konkurrenz, grünbleib., 30—35 cm lg., besond. f. Haus | 7 20 | 60 |
| 1358 | Sensation, nur 20 cm lang, sehr früh, von langanhaltender, außerordentl. Fruchtbarkeit, vorzügl. z. Einlegen 100 g M 16.— | 2 20 | 30 |
| 1359 | Zimmergurke, Rytow'sche, läßt sich im Zimmer kultivieren. | — — | 40 |
| 1360 | Treib-Gurken, viele Sorten gemischt | 3 — | 25 |
| 1364 | Sortiment Treib-Gurken v. 10 vorzügl. Sort. je 1 Port. M 4.— | — — | — |
| 1365 | „ von je 6 Sorten je 1 Port. M 2.50 | — — | — |

Melonen:

Die Kultur der Melonen im Mistbeet ist dieselbe wie die der Treibgurken. Für die Kultur im Freien braucht man die Aussaat erst im April vorzunehmen, ebenfalls in kleine Töpfe, die warm gestellt werden. Ein Umpflanzen in größere Töpfe ist notwendig. Ende Mai oder Anfang Juni auspflanzen und anfangs mit darüber gedeckten Glasglocken schützen. Vor dem Auspflanzen schneidet man die Pflanzen bis auf die 2 ersten großen Blätter zurück, später jede Ranke noch einmal nach dem 5.—7. Blatte. Fürs Freie eignen sich besonders Nr. 1370, 1428, 1438 und 1439.



Netz-Melone.

| Nr. | | 10 g | 1 Pt. |
|------|---|--------------|-------|
| | | M | S |
| 1370 | Amerikanische, für das freie Land | 100 g M 3.— | — 50 |
| 1374 | Ananas grünfleischige | | — 60 |
| 1376 | „ rotfleischige | | — 60 |
| 1380 | Berliner Netz, größte gelbe, vorzügliche Marktsorte | 4 80 | 60 |
| 1382 | Freiland-, Netzmelonenform, v. feinst. Wohlgeschmack, zuckersüß | 4 80 | 60 |
| 1408 | von Malta grünfleischige } sehr haltbar, vorzüglich zum | 1 20 | 30 |
| 1412 | „ rotfleischige } Einmachen. | 1 20 | 30 |
| 1422 | Cantaloup Corallenriff, sehr großfrüchtig und aromatisch | 1 80 | 40 |
| 1423 | „ Kaiserin Augusta Victoria, orangegeb. sehr wohlgeschmeck. | 2 20 | 40 |
| 1428 | „ Pariser Markt, große gelbe | 100 g M 7.60 | 1 10 |
| 1432 | Wasser-, mit rotem Korn | 100 g M 2.— | — 40 |
| 1434 | „ mit schwarzem Korn | 100 g M 2.— | — 40 |
| 1438 | Kletter-, grüne, s. widerstandsfähig } An sonnigen Spalieren | — 70 | 30 |
| 1439 | „ rotfleischige } ziehen. | — 80 | 30 |
| 1440 | Beste Sorten gemischt | 100 g M 2.80 | — 60 |
| 1442 | Sortiment in 6 vorzüglichen Sorten M 1.60 | | |


Speise-Kürbisse:

Aussaat entweder Ende April in Töpfe, um die jungen Pflanzen später, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist, ins freie Land an Ort und Stelle zu pflanzen, oder Aussaat von Mitte Mai ab gleich ins Freie. Jede Pflanze beansprucht 2—4 qm Raum, je nach der Sorte. In das 50 cm tief auszuhende Pflanzloch wird verrotteter Dünger und Komposterde gebracht, um der Pflanze möglichst viel Nahrung zuzuführen. Während des Sommers reichlich bewässern. Die Sorte Nr. 1450 muß in feuchten Sägespänen zum Keimen gebracht werden, weil sie im Freien und in schwerer Erde nicht keimt.

| | 100g | 10g | 1Pt. |
|------|--|-------------|------|
| | M | S | S |
| 1450 | Riesen-Melonen, größter gelber, genetzer, echt, der beste zum Einmachen, wird bis 100kg schwer | 1 kg M 44.— | 7 — |
| 1454 | Gelber Zentner } werden bis 50 kg | 1 kg M 7.60 | 1 20 |
| 1456 | Grüner „ } schwer, frühreifend | 1 kg M 7.60 | 1 20 |
| 1460 | Boston Marrow, oval, gelbfleischig, vorzüglich zum Einmachen | | 3 40 |
| 1464 | Cocoeille, langer, ohne Ranken, mit gelben Früchten, zum Einmachen | | 1 60 |
| 1470 | Mammut Pumpkin, gelber, bis 100 kg schwer | | 5 — |
| 1476 | Valparaiso, roter | | 3 80 |
| 1482 | Vegetable Marrow, englischer gelber Schmeer | | 2 — |
| 1489 | Speise-Kürbisse, verschiedene gemischt | 1 kg M 11.— | 2 — |
| 1490 | Sortiment in 6 Sorten zu je 1 Port. | M 1.— | — — |
| 1494 | Großer Feld- oder Küchen-Kürbis, gemischt | 1 kg M 2.60 | — 50 |

Zier-Kürbisse:

Dieselbe Behandlung wie bei Speise-Kürbissen, nur machen die Zier-Kürbisse weniger Ansprüche auf Bodenbeschaffenheit und Düngung.
Die mit * bezeichneten, ranken und sind zur Bekleidung von Wänden und dergl. geeignet.



Nr. 1500.
Zier-Kürbis, Angurien.
Eignet sich auch vorzüglich zum Einmachen.

| Nr. | | Wo nicht anders vermerkt, von jeder Sorte die Port. 15 S. | |
|------|--|---|----------------------------------|
| 1500 | § Angurien, gefleckt., 100 g M 5.— | 1530 | § Flaschen, doppelbauchig |
| | 10 g M — 80, 1 Port. 20 S. | 1534 | § Glocken, grüner |
| 1502 | § Apfel, chinesischer gelber | 1538 | § Herkuleskeulen |
| 1506 | § gestreifter | 1538 | § Kaisernütze gelbe |
| 1508 | § Apfelsinen, kleiner gelber | 1540 | § weiße |
| 1514 | § Birn, weißer | 1542 | § Pulverhorn |
| 1516 | § gestreifter | 1546 | § Regenschirm |
| 1518 | § halb grün, halb gelb | 1548 | § Stachelbeer kleinster |
| 1522 | § Cucurbita leucantha longissima, 1½ m lange Früchte | 1554 | § Türkenbund roter |
| 1526 | § Eier, kleiner weißer | 1556 | § kleiner |
| 1528 | § Flaschen, kleiner | 1558 | § Warzen großer gelber birnförm. |
| | | 1566 | § Zwiebel kleiner |
| 1568 | Sortiment zur Berankung von Spalieren geeignet, 6 Sorten je 1 Port. M — 80 | | |
| 1570 | in kleinen Formen von 10 Sorten je 1 Port. M 1.40 | | |
| 1572 | Kleine Sorten in niedlichen Formen gemischt 100 g M 2.—, 10 g 40 S., 1 Prise 15 S. | | |
| 1576 | Große Sorten gemischt 100 g M 2.—, 10 g 40 S., 1 Prise 15 S. | | |

Erbsen-Sorten.

Von März an aussäen in flache Furchen von 30 cm Abstand oder in Löcher (je 8—10 Erbsen in jedes Loch) von 5—6 cm Tiefe und einem Abstand von 30—40 cm untereinander. Höhere Sorten, die über 70 cm hoch werden, müssen gestengelt (mit Reisern besteckt) werden. Diese Sorten sind auch weiter voneinander zu legen. — Die Erbsen lieben einen leichten, warmen Boden ohne frische Düngung, wo seit 5—6 Jahren keine Erbsen gestanden haben. In freier Lage und magerem Boden werden die Erbsen weniger hoch und geben besseren Ertrag.

Zucker-Erbsen:


| Höhe cm | Von den Zucker-Erbsen werden die ganzen Schoten in jungem Zustande gegessen. | 1 kg | 100 g |
|---------|---|------|-------|
| 1580 | 130 Große frühe weißblühende Säbel, breitschotige | 2 — | 40 |
| 1584 | 70 Dickeschotige Butter, ausgezeichnete schmackh. Sorte | 2 40 | 40 |
| 1585 | 30 Frühe niedrige Zwerg, 30 cm hohe | 2 40 | 40 |
| 1588 | 50 Fürst Bismarck, allerfrüheste niedrige, volltragende | 2 60 | 55 |
| 1592 | 150 Graue Riesen-Delikatess, Riesenschoten, s. reichtrag. | 3 20 | 55 |
| 1597 | 150 Moerheim's Riesen, 13—16 cm lange Schoten, die länger als andere Sorten schmackhaft bleiben | 2 — | 40 |

Kneifel-, Läufer-, Pahl- oder Auskern-Erbsen: (glattes Korn)

| | | | |
|------|---|------|----|
| 1610 | 54 Allerfrüh, niedrig, Mai 100 kg M 128.—, 10 kg M 15.— | 2 — | 35 |
| 1614 | 90 Bountiful, frühe grünbleib. 100kg M 176.—, 10 kg M 20.50 | 2 60 | 40 |
| 1628 | 90 Grünbleibende Folger, mittelfrühe 10 kg M 15.— | 2 — | 40 |
| 1630 | 60 Vorboten, sehr frühe grünbleibende 10 kg M 15.— | 2 — | 40 |
| 1636 | 120 Konservenkönigin, die Schoten enthalten nicht selten 12 grüne Körner und sind so lang wie die der verbesserten Schnabel 10 kg M 20.50 | 2 60 | 40 |
| 1640 | 120 Ruhm von Cassel, großschotige frühe. 10 kg M 16.— | 2 20 | 40 |
| 1642 | 120 Schnabel oder Säbel, mittelfrühe verbesserte, bringt große Erträge 100 kg M 144.—, 10 kg M 16.80 | 2 20 | 35 |
| 1645 | 30 Buchsbaum-Schnabel, frühe langschotige, reichtragende 10 kg M 16.50 | 2 20 | 35 |
| 1646 | 60 Saxa, früh, bis 10 cm lange Schoten, reichtragend 100 kg M 128.—, 10 kg M 15.— | 2 — | 35 |
| | Victoria-Erbse siehe unter Nr. 1922. | | |

Mark-Erbsen (Korn gerunzelt, süß):

| | | | |
|------|---|------|----|
| 1652 | 120 Alderman, mit enorm großen Schoten | 2 40 | 40 |
| 1654 | 120 Telephon, ausgezeichnete großschotige 10 kg M 16.80 | 2 40 | 40 |
| 1660 | 80 Delikatess, mit sehr langen, etwas gekrümmten Schoten. Mittelfrüh, gut für Konserven 10 kg M 20.50 | 2 80 | 45 |



Nr. 1664. Markerbse, allerfrüheste Primavera.

| Nr. | Höhe cm | Mark-Erbsen: (Fortsetzung) | 1 kg | 100 g |
|------|---------|---|------|-------|
| 1664 | 80 | Allerfrüheste Primavera, etwa 8—10 Tage später als allerfrüheste Mai, mit 10 cm langen, schnabelförmigen Schoten. Reichtragend. 100 kg M 144.—, 10 kg M 16.80 | 2 40 | 40 |
| 1668 | 70 | Senator, sehr reichtragend, schnabelförm. Schoten mit schönen, großen Erbsen 100 kg M 144.—, 10 kg M 16.80 | 2 40 | 40 |
| 1674 | 20 | Wunder v. Amerika, früh, niedr. u. reichtr. 10kg M 24.— | 3 20 | 45 |
| 1680 | 30 | Spargel- od. Flügel-Erbse, rotblühend, f. Einfassungen. Die jungen Hülsen werden wie Spargel zubereitet | 2 60 | 45 |



Nr. 1776/78. Buschbohne, Flageolet Wachs.

Portofrei liefere ich
Gemüse- u. Blumensamen
von RM. 10.— an innerhalb
Deutschland.
Siehe Zahlungsbedingungen innere
Umschlagseite.

Bohnen-Sorten.

Stangen-Bohnen (Fisolen):

Aussaat von Mitte Mai an. Man macht mit der Hacke 5 bis 6 cm tiefe Löcher bei einem Abstand von 60 cm und legt in jedes 6 Bohnen; mäßig andrücken und den Boden wieder ebenen. Die Stangen steckt man vor dem Legen in die Löcher und legt die Bohnen herum oder steckt sie später an die Büsche, bevor sich die erste Ranke zeigt, und zwar vorsichtig und möglichst dicht an jeden Bohnenbusch heran. Die Bohnen lieben einen guten, milden, aber nicht frisch gedüngten Boden, möglichst in warmer Lage.

A. Grünschotige.

| Nr. | | 1 kg | 100 g |
|------|---|------|-------|
| 1682 | Arabische große rotblüh. Feuer, vortreffliche wetterharte, ertragreiche Bohne. Auch für Zierzwecke, Berankung von Lauben und Spalieren 10 kg M 13.— | 1 80 | 30 |
| 1688 | Arabische weißblühende Czar, mit weißen Bohnen, widerstandsfähige reichtragende, Schoten bis 30 cm lang. 10 kg M 18.— | 2 40 | 45 |
| 1691 | Avantgarde, reichtragende frühe widerstandsfähige dickfleischige 10 kg M 18.— | 4 20 | 70 |
| 1692 | Blasen oder rheinische Zucker-Brech, grüschot., vorzügl. zum Einmachen 10 kg M 18.— | 4 50 | 70 |
| 1694 | Blauschotige Speck, mit dunkelblauen Schoten 10 kg M 18.— | 5 80 | 90 |
| 1696 | Don Carlos, mit dickfleischigen, sehr zarten Schoten, außergewöhnlich reichtragend 10 kg M 18.— | 3 50 | 65 |
| 1698 | Erntebringer, sehr reichtrag. fadenl., Schoten bis 25 cm lang 10 kg M 18.— | 5 40 | 90 |
| 1700 | Fürst Bismarck, fadenlose Zucker-Brech 10 kg M 18.— | 5 40 | 85 |
| 1703 | Juli, sehr früh, wird nicht hoch, trägt überaus reich 10 kg M 18.— | 5 40 | 85 |
| 1704 | Korbfüller, sehr reichtragende frühe langschotige 10 kg M 18.— | 4 20 | 70 |
| 1705 | Meisterstück, ganz fadenlose, Zucker-Brech, s. empfehlensw. 10 kg M 18.— | 5 40 | 90 |
| 1706 | Mulstopper, fadenlos, grüschotig, ungemein reichtragend, Schoten von 28—30 cm Länge 10 kg M 18.— | 5 40 | 90 |
| 1710 | Phaenomen, langschotige, dickfleischige, frühe, v. hohem Ertrag 10 kg M 18.— | 4 50 | 70 |
| 1711 | Präsident, langschot. Zuck.-Brech, ohne Fäden (Kp. Weddingen) 10 kg M 18.— | 5 40 | 90 |
| 1712 | Schlahtschwert, allergrößte breite weiße, mit 25—30 cm langen Schoten, widerstandsfähig 10 kg M 18.— | 4 80 | 80 |
| 1713 | Riesen-Zeppelin, dickfleischige Schoten, bis 32 cm lang, Bohne weiß. Sehr zu empfehlen 10 kg M 18.— | 4 20 | 70 |
| 1714 | Zucker-Perl „Hochgenuß“ neu, Beschreibung auf Seite 1 10 Port. M 3.90, 1 Port. 55 S | — | — |
| 1715 | Zucker-Perl oder Salat, kleine weiße, ohne Fäden 10 kg M 18.— | 4 80 | 85 |

B. Gelbschotige, Wachs-.

| | | | |
|------|--|------|----|
| 1716 | Flageolet-Wachs, lange wachsgelbe Schoten, m. rot. Bohnen 10 kg M 18.— | 3 60 | 65 |
| 1717 | „ „ mit weißen Bohnen 10 kg M 18.— | 3 60 | 65 |
| 1718 | Gloria-Wachs, ohne Fäden, mit langen, runden, fleischigen Schoten und weißen Bohnen 10 kg M 18.— | 4 80 | 80 |
| 1719 | Goldbohne-Wachs, ohne Fäden, neu. Schoten rund tiefgoldgelb. Sehr empfehlenswerte Sorte; auch für Konserven und zum Einkochen 10 kg M 18.— | 5 40 | 80 |
| 1720 | Korbfüller-Wachs, Schoten 25—30 cm lang, dickfleischig 10 kg M 18.— | 4 20 | 70 |
| 1721 | Mont d'or-Wachs, goldgelbe, zarte 10 kg M 18.— | 4 80 | 85 |
| 1726 | Goldkrone, goldgelbe fleischige Schoten, ohne Fäden 10 kg M 18.— | 4 80 | 85 |

Dick- oder Puffbohnen:

Vom März an auszusäen in Reihen von 45—50 cm Abstand. Man legt 4—5 Stück in Löcher von 8—10 cm Tiefe und 30 cm Entfernung. Lieben einen guten, nahrhaften Boden. Saatmenge für 100 qm etwa 2 kg.

| | | | |
|------|--|------|----|
| 1796 | Erfurter große, frühe, beste zu Gemüse 10 kg M 9.— | 1 20 | 25 |
| 1798 | Große grüne Windsor, sehr breitschotig 10 kg M 18.— | 2 20 | 45 |
| 1800 | „ weiße 10 kg M 15.60 | 2 — | 40 |
| 1803 | Mammut, ertragreichste langschotige Riesen 10 kg M 15.60 | 2 — | 40 |
| 1804 | Mazagan, frühe niedrige 10 kg M 15.60 | 2 20 | 45 |

Solange ich lebe, werde ich bei Ihnen bestellen, schreibt mir ein alter treuer Kunde. Ein Beweis, daß der Samen stets einwandfrei ist.

Busch- und Krupbohnen:

Aussaat von Anfang Mai an. Man zieht Reihen von 40—50 cm Abstand und hackt 5—6 cm tiefe Löcher bei 30—35 cm Entfernung, in die man je 8 Bohnen legt und die Erde wieder eibnet. Zweimaliges Behacken ist notwendig. Ein dichteres Säen wie angegeben ist nicht ratsam, da die Bohnen sonst weniger blühen und ungenügend ansetzen. Zum Anbau im Großen, besonders für Konservenfabriken, eignen sich namentlich Nr. 1734, 1760 bis 1770. Zur Treibkultur sät man vom Januar an ins Mistbeet oder besser in 12—14 cm weite Töpfe (je 3—4 Bohnen), die man mäßig warm stellt. Zum Treiben eignen sich: Nr. 1744 und 1748. Bodenart dieselbe wie bei Stangenbohnen.

A. Grünschotige.

| Nr. | | 1 kg | 100 g |
|------|---|------|-------|
| 1732 | Kaiser Wilhelm, frühe breite Schwert 10 kg M 15.80 | 2 10 | 40 |
| 1733 | „ Riesen, volltragende, großschot. 10 kg M 16.50 | 2 20 | 45 |
| 1734 | Schlahtschwert, größte breite, weiße 10 kg M 16.50 | 2 20 | 45 |
| 1744 | Frühste schwarzbunte Treib (Isenburger) 10 kg M 15.— | 2 — | 40 |
| 1746 | Flageolet (rote Pariser), grüne, wetterhart 10 kg M 16.40 | 2 20 | 45 |
| 1747 | „ Cheviere grünbleibende, sehr feine zarte 10 kg M 16.40 | 2 20 | 45 |
| 1748 | Nordstern, früheste weiße, breitschotige Treibsorte 10 kg M 16.80 | 2 20 | 45 |
| 1751 | Unerschöpfliche, frühe, reichtrag., wetterh. 10 kg M 22.— | 3 — | 60 |
| 1752 | Hundert für Eine, frühe, dickfleischige 10 kg M 26.— | 3 40 | 70 |

Zucker-Brech-:

| | | | |
|------|---|------|----|
| 1753 | Allerfrüheste zartschotige, braune 10 kg M 15.— | 2 — | 40 |
| 1755 | Saxa, sehr früh und reichtragend 10 kg M 18.40 | 2 40 | 50 |
| 1760 | Hinrich's Riesen, m. rotb. Bohn., reichtr. 10 kg M 18.— | 2 40 | 40 |
| 1762 | „ „ ohne Fäden, m. rotb. Bohn. 10 kg M 20.50 | 3 60 | 55 |
| 1768 | „ „ ohne Fäden, m. weißgrundig. Bohnen, langschotig 10 kg M 24.— | 3 20 | 60 |
| 1770 | Konserva, sehr frühzeitig, fadenlos und reichtragend. Hervorragend für Konservierung 10 kg M 32.— | 4 20 | 70 |
| 1772 | Zucker-Perl, weiße, sehr frühe feinschalige 10 kg M 28.— | 3 60 | 65 |
| 1773 | „ „ Perlektion, fadenlose 10 kg M 30.— | 3 60 | 70 |

B. Gelbschotige, Wachs-.

| | | | |
|------|---|------|----|
| 1774 | Wachs-Dattel, vorzügliche frühreifende langschotige, befällt nicht vom Tau, wetterhart 10 kg M 18.40 | 2 40 | 50 |
| 1776 | „ Flageolet, mit violetten Bohnen, fleischige gelbe Schoten, sehr volltragend 10 kg M 16.50 | 2 20 | 45 |
| 1777 | „ „ mit reinroten Bohnen 10 kg M 18.40 | 2 40 | 50 |
| 1778 | „ „ mit weißen Bohnen 10 kg M 23.— | 3 — | 60 |
| 1780 | „ Ideal, lange dickfleischige mit weißen Bohnen sehr volltrag. u. widerstandsfähig 10 kg M 24.— | 3 20 | 60 |
| 1788 | „ Hinrichs Riesen, dickfleischige, langschotige, ertragreiche und widerstandsfähige Sorte mit bunt. Bohn. 10 kg M 20.50 | 2 60 | 60 |
| 1789 | „ Hinrichs Riesen m. weißen Bohnen, ohne Fäden 10 kg M 30.— | 3 60 | 70 |
| 1790 | „ Schloßperle, sehr früh, reichtragend, widerstandsfähig 10 kg M 22.80 | 3 20 | 55 |
| 1791 | „ Butter-Königin, dickschotige, mit weißen Bohnen, sehr ertragreich, ohne Fäden 10 kg M 30.— | 3 60 | 70 |
| 1792 | „ Protecta, fadenlos, reingelb, dickfleischig 10 kg M 20.— | 2 60 | 50 |
| 1793 | „ Schlahtschwert, äußerst reichtragende breitschotige 10 kg M 18.40 | 2 40 | 50 |

Gras-Samen.

Gartenrasen: Das Land ist im Herbst möglichst tief umzugraben. Im Frühjahr wird der Boden aufgelockert, sorgfältig abgeharkt und geglättet. Möglichst bei früher Witterung, in den Monaten April—Mai, sät man den Samen gleichmäßig aus, harkt ihn mit dem Rechen flach unter, tritt oder walzt die besäte Fläche fest und überbraust sie. Öfteres Gießen bis zum Aufgehen ist notwendig. Den Rasen hält man stets kurzgeschnitten, damit sich die Pflanzen besser bestocken können. Das Unkraut ist durch Ausstechen zu entfernen. Vor Eintritt des Winters muß das Gras ganz kurz geschnitten werden. Zur Aussaat für Gartenrasen sind 3—4 kg für 1 ar = 100 qm erforderlich.

Wiesengräser: Im Herbst ist das Land tief zu pflügen. Im Frühjahr wird der Boden flach aufgelockert und gewalzt. Nach dem Säen ist wieder zu walzen. Als Düngung dient verrotteter Mist oder Kainit und Thomaspophatmehl. — Zur Aussaat für Wiesen sind 1—1½ kg für 1 ar = 100 qm nötig.

Grassamen-Mischungen.

Meine Grassamen-Mischungen werden auf Grund langjähriger praktischer Erfahrungen, ganz dem Zweck entsprechend, aus den geeigneten Grassamenarten zusammengestellt. Großer Wert wird auf unkrautfreie Saaten gelegt.

Diese sachliche Behandlung hat mir im Laufe der Zeit zahlreiche Abnehmer zugeführt, sodaß ich von Jahr zu Jahr einen steigenden Umsatz zu verzeichnen habe.

Wer eine schöne, smaragdgrüne Rasenfläche erzielen will, der versäume nicht, meine vorzüglichen Mischungen zu säen.

| Nr. | Preise veränderlich. | 10 kg | 1 kg |
|------|---|-------|------|
| 1856 | Mischung d. best. Futtergräser f. trockene Wiesen 100 kg M 120.— | 14 — | 160 |
| 1858 | „ d. nütz. Futtergräs. f. nasse Wiesen 100 kg M 144.— | 16 — | 180 |
| 1860 | „ f. Böschungen, Eisenb.-Dämme u. dgl. 100 kg M 80.— | 9 — | 110 |
| 1862 | „ niedriger Gräser zur Anlage eines feinen dauernden Gartenrasen 100 kg M 134.— | 14 40 | 170 |
| 1864 | „ niedriger Gräser für leichten und Sandboden, sogenannte Berliner Tiergarten-Mischung 100 kg M 144.— | 16 — | 180 |
| 1866 | „ Schmuckrasen, niedrige feinschalige Gräser für Teppichgärten (Fürst Pückler), feinste Qualität 100 kg M 174.— | 19 60 | 230 |
| 1867 | „ von Grasarten für tiefschattige Lagen 100 kg M 184.— | 20 — | 230 |
| 1869 | Sportplatzmischung lt. Vorschrift der Reichssportbehörde zusammengestellt 100 kg M 190.— | 22 — | 240 |

Klee-Samen.

Preise ohne Verbindlichkeit. Der jeweilige Tagespreis wird zugrunde gelegt.

| Nr. | 50 kg | 10 kg | 1 kg |
|--|-------|-------|------|
| 1870 Esparsette (<i>Hedysarum Onobrychis</i>) | 36 — | 8 50 | 1 — |
| 1872 Gelber Hopfen, (<i>Medicago lupulina</i>) Lämmerklee | 60 — | 13 — | 1 60 |
| 1874 Incarnat (<i>Trifolium incarnatum</i>) | 50 — | 11 — | 1 20 |
| 1876 Luzerne, blaublühende, (<i>Medicago sativa</i>) | 98 — | 22 — | 2 40 |
| 1878 Roter Koptklee (<i>Trifolium pratense</i>) | 105 — | 25 — | 2 80 |
| 1880 Schwedischer Bastard, weißer (<i>Trifolium hybridum</i>), hält bei jedem Kältegrad aus. | 75 — | 17 — | 2 — |
| 1882 Weißer, <i>Trifolium repens</i> | 76 — | 18 — | 2 20 |
| 1883 Bokhara- oder Honigklee (<i>Melilotus alba altissima</i>) | 55 — | 13 60 | 1 60 |

Oekonomische und technische Samen (Nutz- und Heilkräuter).

Preise ohne Verbindlichkeit.

| Nr. | 50 kg | 10 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|-------------|-------|------|-------|-------|
| 1910 Acker-Spörgel (<i>Spergula arvensis</i>) | 36 — | 8 — | 1 — | 20 — | — |
| 1914 Anis, Erfurter (<i>Pimpinella Anisum</i>) | — | — | 4 — | 60 — | 30 — |
| 1916 Bilsenkraut (<i>Hyoscyamus niger</i>) | — | — | — | 2 80 | 50 — |
| 1918 Brennessel, große (<i>Urtica dioica</i>), als Ge-spinstpfl. u. a. Futter f. jg. Gänse empfw. | — | — | — | 3 20 | 55 — |
| 1920 Buchweizen, Sültergrauer (<i>Polygonum Fagopyrum</i>) | 27 — | 6 — | 80 — | — | — |
| 1922 Erbsen, Victoria-, große gelbe | 40 — | 9 — | 1 — | — | — |
| 1926 Futterwicke (<i>Vicia sativa</i>) | 16 — | 3 60 | 50 — | — | — |
| 1928 Hanf, Thüringer (<i>Cannabis sativa</i>) | 18 — | 4 20 | 50 — | — | — |
| 1930 Hirse, feine weiße (<i>Panicum miliaceum album</i>) | 36 — | 8 — | 1 — | — | — |
| 1934 Hopfen (<i>Humulus Lupulus</i>) | — | — | — | 10 — | 120 — |
| 1936 Kamille (<i>Matricaria Chamomilla</i>) | — | — | 40 — | 4 60 | 70 — |
| 1940 Kartoffelsamen (<i>Solanum tuberosum</i>), v. früh. Sort. gesammelt 1 Port. M — 35 | — | — | — | 14 — | 200 — |
| 1942 Kümmel (<i>Carum Carvi</i>) | — | 13 60 | 2 — | 40 — | — |
| 1944 Lein (<i>Linum usitatissimum</i>) | 24 — | 6 — | 80 — | — | — |
| 1952 Linsen, breite Heller (<i>Ervum Lens max.</i>) | 38 — | 9 60 | 1 20 | — | — |
| 1954 Lupinen, gelbe (<i>Lupinus luteus</i>) z. Grün-dung, u. a. Schaffutt., bes. f. Sandb. | 17 — | 4 — | 60 — | — | — |
| 1956 „ blaue (<i>Lupinus angustifolius</i>) | 18 — | 4 — | 60 — | — | — |
| 1958 Mais, großer gelber früher badenscher .. Zucker-Mais siehe Nr. 1092. | 24 — | 5 40 | 70 — | — | — |
| 1972 Malve, schwarze (<i>Althaea nigra</i>) | — | — | — | 1 60 | 35 — |
| 1974 Mohn, blauer, Schließ- | 45 — | 11 — | 1 40 | — | — |
| 1978 Pferdebohnen, beste (<i>Vicia Faba equina</i>) | 18 — | 4 40 | 60 — | — | — |
| 1980 Rübsamen, Sommer- (<i>Brassica Napus oleifera annua</i>) | 30 — | 7 — | 90 — | — | — |
| 1982 „ Winter- od. Raps (<i>Brassica Napus oleifera</i>) | auf Anfrage | — | 90 — | — | — |
| 1989 Senf, gelber (<i>Sinapis alba</i>) Grünf.-Pflanze | 30 — | 8 — | 90 — | — | — |
| 1990 Seradella (<i>Ornithopus sativus</i>) | 28 — | 6 40 | 80 — | — | — |
| 1991 Sonnenblumen, weiß. Korn, vorteilhaftes Vogel- und Hühnerfutter | 20 — | 5 60 | 80 — | — | — |
| 2006 Wohlverleih (<i>Arnica montana</i>) 1 Portion 35 S | — | — | — | — | 440 — |
| 2010 Zottelwicke, (<i>Vicia villosa</i>) behaarte Winter- oder Sandwicke | 30 — | 7 — | 90 — | — | — |


Tabak (Nicotiana Tabacum).

| Nr. | 10 g | 1Pt. | Nr. | 10 g | 1Pt. |
|----------------------------|------|------|-------------------------------|------|------|
| 1992 Deutscher langblättr. | 50 | 20 | 1997 Salonichi- | 50 | 20 |
| 1993 Cuba- | 50 | 20 | 2000 Virginia, langblättriger | 50 | 20 |
| 1994 Gundi- | 50 | 20 | 2001 Ohio- | 50 | 20 |
| 1995 Havanna- | 50 | 20 | 2004 türkischer | 50 | 30 |
| | | | 2005 Tabak, beste Mischung | 50 | 20 |

Kulturanleitung befindet sich auf der Rückseite d. Portionsbeutel.

Obstkerne und Beerenfrüchte.

| Nr. | 100 g | 10 g | 1Pt. |
|--|-------------|------|------|
| 2210 Apfelkerne, <i>Pyrus malus</i> | 1 kg M 6.— | 1 — | 20 — |
| 2212 Birnkerne, <i>Pyrus communis</i> | 1 kg M 6.80 | 1 20 | 20 — |
| 2214 Kirschensteine, <i>Prunus Cerasus dulcis</i> | 1 kg M 2.— | 30 — | — |
| 2216 Pflaumensteine, <i>Prunus domestica</i> , Zwetsche 1 kg M 1.40 | — | — | — |
| 2218 Erdbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt | — | 60 | 15 |
| 2220 Brombeeren (<i>Rubus fruticosus</i>) | 1 20 | 30 | 15 |
| 2230 Himbeeren, beste Sorten gemischt | 2 — | 30 | 15 |
| 2238 Johannisbeeren, große rotfrüchtige (<i>Ribes rubrum</i>) | 1 60 | 30 | 15 |
| 2240 „ schwarzfrüchtige (<i>Ribes nigrum</i>) | 2 60 | 50 | 15 |
| 2242 „ weiße großfrüchtige | 1 80 | 40 | 15 |
| 2246 Stachelbeeren, größte englische gemischt (<i>Ribes grossularia</i>) | 2 60 | 50 | 15 |




Saatkartoffeln.

Preise veränderlich. Der jeweilige Tagespreis wird zugrunde gelegt.

Versand bei frostfreier Witterung, soweit die Vorräte reichen.

| Nr. | 50 kg | 10 kg | 1 kg |
|--|-------|-------|------|
| 2052 Juliperle, längliche Form, glatte Schale, gelbfleischig, krebisfest | 7 — | 1 80 | 25 — |
| 2053 Juli-Nieren, eine der beliebtesten Frühkartoffeln. Sie hat eine glatte längliche Form, ist gelbfleischig und sehr schmackhaft, gibt reiche Erträge und ist krebisfest | 6 50 | 1 60 | 20 — |
| 2061 Königsniere, rund mit glatter Schale, weißfleischig, krebisfest | 6 — | 1 50 | 20 — |
| 2063 Erdgold, eine vorzügliche neue Sorte mit rauher Schale und goldgelbem Fleisch, wenig Augen, daher als Tafelkartoffel sehr gut. Krebsfest. | 6 50 | 1 60 | 20 — |
| 2065 Preußen, sehr gute Speisekartoffel von hohem Ertrag und krebisfest, mittelspät. Es ist empfehlenswert, die Sorte für die nicht krebisfesteste Sorte Industrie zu nehmen | 5 50 | 1 50 | 20 — |
| 2066 Parnassia, Fleisch und Schale weiß, mittelspät, krebisfest | 5 — | 1 40 | 20 — |
| 2070 Rote Mäuschen oder Tannenzapfen, die beste Salatkartoffel, krebisfest | 9 — | 2 40 | 35 — |
| Nicht krebisfeste, also nicht für krebsinfizierte Gegenden zu gebrauchen, sind folgende: | | | |
| 2055 Odenwälder blaue, blauschalig, gelbfleischig, frühe, ertragreiche beliebte Sorte | 6 — | 1 60 | 20 — |
| 2056 Goldperle, runde frühe Salatkartoffel. Fleisch und Schale sind gelb, der Ertrag ist auf besseren und leichteren Böden sehr gut | 6 — | 1 50 | 20 — |
| 2057 Allerfrüheste gelbe, rundliche frühe Speisekartoffel... | 6 — | 1 50 | 20 — |
| 2059 Holländische Erstlinge, allerfrüheste gelbfleischige. Längliche Form mit etwas rauher Schale. Von gutem Ertrag und sehr widerstandsfähig | 7 50 | 2 20 | 25 — |
| Sämtliche Kartoffelsorten in eigenen Kulturen gebaut und erprobt. | | | |



Nr. 2300.

Champignonbrut,

Ia Qualität von erster Brutstätte stammend.

in kleinen Stücken, reich mit Brutfäden durchzogen.

Nr. 2305. Ia Jungfernbrut in kleinen Tafeln 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —.30

Kulturanweisung wird beigelegt.

Für 1 qm Meilerfläche wird 1 Pfund lose Brut bzw. 4 Tafeln benötigt.

Billige Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten.

Für diejenigen, denen es an Zeit mangelt, selbst eine Auswahl zu treffen, habe ich in diesen Sortimenten die wirklich bewährtesten Sorten zusammengestellt.

Ich empfehle diese Sortimente als ganz besonders preiswert.


Nr. 2260 Sortiment A, enthaltend 25 Sorten M 4.50 | Nr. 2262 Sortiment B, enthält. 40 Sort. in stärkeren Port. M 7.50



Nr. 2508—2511. Straußenfeder-Aster.

Straußenfeder-Aster.

- Nr. Prächtige Klasse mit lockigen Blumen, beste Schnitt-Aster. S
- 2508 In folgenden Farben jede 10 g *M* 2.60, 1 Port. 30
- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Reinweiß. | 10. Weiß, im Ver- | 16. Feurig karmesin. |
| 2. Leuchtend rosa. | blühen rosa, | 19. Gloriosa, hellrubin |
| 3. Karmesin. | (Orig.-Saat) | in purpur übergeh. |
| 5. Hellblau. | 11. Dunkelblau. | |
| 7. Zinnoberkarmin. | 12. Lila. | |
| 9. Scharlachrosa. | 13. Braunviolett. | |
- 2509 Sortiment von 8 Sorten 160
- 2510 „ „ 12 „ 220
- 2511 In prachtvoller Mischung 10 g *M* 2.20, 1 Port. 30



Nr. 2514—15. Unikum-Aster.

Unikum-Aster.

Sehr großblumige Gattung von 60 cm Höhe; Blumen 12—15 cm Durchmesser mit langen feinen fadenförmigen Petalen. Vorzüglich für den Schnitt.

- 2514 In folgenden Farben jede 10 g *M* 3.20, 1 Port. 35
- | | | |
|--------------------|------------------|----------------------|
| 1. Reinweiß. | 5. Rötlichlila. | 10. Die Braut, weiß, |
| 2. Rosa. | 6. Silberlila. | später rosa. |
| 3. Karmin. | 7. Brillantrosa. | 12. Fliederblau. |
| 4. Zinnoberkarmin. | 8. Chamoirrosa. | |
- 2514a Sortiment von 6 Sorten 140
- 2515 Prachtmischung 10 g *M* 3.—, 1 Port. 30



Nr. 2574—2584. Viktoria-Aster.

Nr.

2516 Hohe und mittelhohe Pyramiden-Aster, aus verschiedenen Klassen in vielen Farben gemischt, prächtig zum Schneiden
100 g *M* 14.—, 10 g *M* 2.—, 1 Port. 30 S

Mittelhohe Sorten.**Paeonienblütige Kugel-(Umland-)Aster.**

Eine ältere, trotzdem aber eine der besten Schnittastern von herrlichem Farbenspiel. S

- 2550 In folgenden Farben jede 10 g *M* 2.80, 1 Port. 30
- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Schneeweiß. | 9. Helllila mit weißen | 13. Feurigscharlach. |
| 2. Lebhaft rosa, weiß | Spitzen. | 15. Lila. 16. Blutrot. |
| umflort. | 10. Karmesin. | 17. Zinnoberkarmin, |
| 3. Hellblau. | 11. Schwarzblau. | weiß umflort. |
| 8. Violett. | 12. Weiß mit rosa. | 23. Zinnoberscharlach. |
- 2553 Sortiment von 8 schönen Sorten 160
- 2554 Mischung 100 g *M* 20.—, 10 g *M* 2.60, 1 Port. 25

Riesen-Komet-Aster.

Prächtige großblumige Gattung mit gelockten Blumen.

- 2568 In folgenden Farben jede 10 g *M* 2.20, 1 Port. 25
- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Reinweiß. | 7. Dunkelblau. | 15. Weiß, später ame- |
| 2. Die Braut, weiß, | 8. Lila. 9. Hellblau. | thystblau. |
| später rosa. | 10. Lasurblau. | 16. Rubin, hell-schar- |
| 3. Karmesin. | 12. Lachsrosa. | lach, später dunkel- |
| 4. Purpur. | 13. Feurigscharlach, | scharlach. |
| 5. Rosa. | leuchtend. | |
| 6. Schwefelgelb. | 14. Brillantkarmin. | |
- 2569 Sortiment von 10 Sorten 200
- 2570 Mischung 10 g *M* 2.—, 1 Port. 25


Viktoria-Aster.

Eine schöne halbhohe Pyramiden-Aster von straffem Wuchs, Blumen groß, dichtgefüllt mit dachziegelartig übereinanderliegenden Blumenblättern.

- 2574 In nachfolgenden Farben jede 10 g *M* 4.40, 1 Port. 35
- | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|
| 1. Karminrosa. | 13. Weiß. | 29. Zartgelb, in fleisch- |
| 3. Karmesin. | 19. Feurigscharlach. | farbig übergehend |
| 9. Hellblau. | 26. Carmen, lachsrosa. | (Miß Roosevelt). |
| 11. Dunkelblau. | 27. Schwarzblau. | |
- 2577 Sortiment von 8 schönen Sorten 200
- 2578 Prachtmischung 10 g *M* 4.—, 1 Port. 35
- 2584 „Micaëla“, hellachsrosa bereift 5 g *M* 2.40, 1 Port. 35



Nr. 2710—18. Triumph-Aster.



Nr. 2724. Sonnenschein-Aster.

Die Blume besteht aus einem locker gewellten Kranze, ähnlich den Blütenblättern der einfachen Kometaster. Die goldene Mitte der Blume, deren gerührte Blätter sonnengleich leuchten, harmoniert wunderbar mit den rosa oder lila Außenblättern. Der verzweigte Bau ähnelt dem der amerikanischen Buschaster. Lange haltbar und langgestielt reiht sie sich in die erstklassigsten Schnittblumen ein. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 12 cm.



Nr. 2788. Excelsior-Sommer-Levkoje „Schneeweiß“.

Niedrige oder Zwerg-Sorten.

Nr. Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

- Die schönste Gattung für niedrige Gruppen und Einfassungen, von gleichmäßigem Wuchs, m. starkgefüllten, großen Blumen in leucht. Farben.
- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 2650 In folgenden prachtvollen Farben | jede 10 g M 4.80, 1 Port. | 35 |
| 2. Rosa. | 11. Karmesin. | 30. Leuchtendrosa. |
| 5. Dunkelblau. | 15. Feurigscharl., leht. | 31. Dunkelpurpur. |
| 8. Hellblau. | 17. Zinnoberkarmin. | |
| 9. Reinweiß. | 18. Purpurviolett. | |
| 2654 Sortiment von 10 Prachtsorten | | 260 |
| 2656 „ „ 6 „ | | 160 |
| 2658 Prachtmischung | 10 g M 4.20, 1 Port. | 30 |

Boitze's Zwerg-Bukett-Aster.

Ganz treue Gattung von 25 cm Höhe, reichblühend.

- | | | |
|--|---------------------------|-----------------|
| 2682 In folgenden Farben | jede 10 g M 4.80, 1 Port. | 35 |
| 6. Weiß m. rotem Herz. | 8. Hellblau. | 11. Dunkelblau. |
| 7. Reinweiß. | 9. Blaßrosa. | 14. Scharlach. |
| 2686 Sortiment von 6 sehr schönen Sorten | | 170 |
| 2688 Prachtmischung | 10 g M 4.20, 1 Port. | 30 |

Zwerg-Königin-Aster.

Prachtvolle großblumige Gattung mit hochgewölbten Blumen.

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 2696 In folgenden Farben | jede 10 g M 4.80, 1 Port. | 35 |
| 1. Karmesin. | 5. Lila. | 10. Hellscharlach. |
| 2. Hellblau. | 6. Dunkelblau. | 11. Leuchtendrosa. |
| 3. Reinweiß. | | |
| 2698 Sortiment von 6 Sorten | | 170 |
| 2700 Mischung | 10 g M 4.60, 1 Port. | 35 |

Triumph-Aster.

Höchste Vollkommenheit der Zwerg-Aster in Bezug auf Bau der Pflanzen und Form der Blumen. Beste Gattung zu Teppichbeeten und zur Topfkultur. Zu diesem Zweck werden die Pflanzen, auch wenn sie schon voll blühen, einige Stunden zuvor im freien Lande etwas angegossen, und mit dem Wurzelballen in einen passenden Topf gedrückt. Sie wachsen freudig weiter und lassen sich zur Tafeldekoration und als Verkaufspflanzen sehr gut verwerten.

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2710 In folgenden Farben | jede 5 g M 2.40, 1 Port. | 35 |
| 1. Dunkelscharlach. | 7. Karmin. | 12. Feurigscharlach. |
| 2. „ mit weiß. | 8. Dunkelblau. | 13. Dunkelkarmin. |
| 3. Weiß. | 9. Zinnoberkarmin. | 15. Karminrosa. |
| 4. Dunkelviolet. | 10. Purpurviolett. | 16. Schwarzbl. m. weiß. |
| 6. Dunkelpurpur. | 11. Rosa m. w. Schein. | 17. Pfirsichblüte. |
| 2715 Sortiment von 6 Sorten | | 170 |
| 2716 Rosa } neu (Originalsaat) | 5 g M 2.40, je 1 Port. | 35 |
| 2717 Hellblau } | | |
| 2718 Prachtmischung | 100 g M 36.— 5 g M 2.20, 1 Port. | 30 |

Allerheiligen-Aster.

- | | | |
|--|--------------------|----|
| 2720 Rosa, neu, niedrig von gedungenem Wuchs; blüht vom Juni bis Spätherbst. Vorzüglich für Rabatten | 5 g M 5.—, 1 Port. | 45 |
| 2721 Dunkelbau | 5 g M 3.—, 1 Port. | 40 |
| 2722 Hellblau | 5 g M 3.—, 1 Port. | 40 |

Einfachblühende Aster.

Sonnenschein-Aster.

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------|
| 2724 In folgenden Farben | jede 10 g M 1.50, 1 Port. | 25 |
| 1. Rosa. | 2. Lila. | 3. Weiß. |
| 4. Blau. | | |
| 2728 Mischung | 10 g M 1.40, 1 Port. | 20 |

Einfache spätblühende (Original China) Aster.

Sehr großblumig, prächtig zum Schnitt.

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 2736 In folgenden Farben | jede 10 g M —.80, 1 Port. | 20 |
| 1. Weiß. | 4. Purpur. | 6. Dunkelblau. |
| 2. Hellblau. | 5. Hellrosa. | 7. Lila. |
| 3. Dunkelrosa. | | |
| 2737 Mischung | 100 g M 4.60, 10 g M —.70, 1 Port. | 16 |

Einfache japanische Aster.

Großblumig, sternförmig, etwa 50 cm hoch. Prachtvoll zum Schneiden.

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| 2740 In folgenden Farben | jede 10 g M 2.20, 1 Port. | 30 |
| 1. Weiß. | 2. Zartrosa. | 3. Dunkelblau. |
| 4. Dunkelrosa. | 5. Karmesin. | |
| 2742 Mischung | 10 g M 2.—, 1 Port. | 20 |

Levkojen. Topfsamen allerbesten Qualität.

Großblumige Erfurter Sommer-Levkojen.

Zeichnen sich durch große Blumen, kräftigen Wuchs und lange Blütezeit besonders aus und sind stark gefüllt.

- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 2752 In folgenden Farben | jede 10 g M 5.40, 1 Port. | 40 |
| 128. Karminrot. | 134. Fleischfarbe. | 164. Kongobraun. |
| 129. Hellblau. | 146. Braunviolett. | 165. Dunkelblutrot. |
| 130. Rosa. | 149. Chamois. | 166. Hochrosa. |
| 131. Dunkelblau. | 160. Kanariengelb. | 169. Purpurkarmin. |
| 132. Weiß. | 162. Rosalia. | |
| 2755 Sortiment von 10 Prachtsorten | | 250 |
| 2756 „ 6 „ | | 160 |
| 2758 Prachtmischung | 10 g M 4.50, 1 Port. | 35 |

Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen.

Mit großen lockeren Rispen, stark gefüllt, vorzüglich zum Schneiden.

- | | | |
|---|---------------------------|-----|
| 2783 In folgenden Farben | jede 10 g M 5.40, 1 Port. | 40 |
| Hellblau. Fleischfarbe. Dunkelblau. Rosa. Blutrot. Weiß. Chamois. | | |
| Silberlila. Kanariengelb. | | |
| 2785 Sortiment von 8 Sorten | | 200 |
| 2786 Mischung | 10 g M 4.80, 1 Port. | 35 |

Excelsior-Sommer-Levkojen.

Diese prächtige Gattung bildet nur eine 70 cm hohe Rispe mit großen dichtgefüllten Blumen.

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----|
| 2788 1. Schneeweiß | 5 g M 6.60, 1 Port. | 45 |
| 2. Leuchtend blutrot (Gloria) | 5 g M 7.—, 1 Port. | 45 |
| 3. Dunkelblau | 5 g M 6.60, 1 Port. | 45 |
| 4. Silberlila, neu | 5 g M 7.—, 1 Port. | 45 |

Bismarck-Sommer-Levkojen.

| Nr. | Werden bis 80 cm hoch, remontieren; ganz ausgezeichnet | zum Schnitt. | 2 |
|------|--|----------------------|----|
| 2800 | Schneeweiß | 5 g M. 2.80, 1 Port. | 35 |
| 2802 | Goldball (kanariengelb) | 5 g M. 2.70, 1 Port. | 35 |
| 2803 | Fliederfarben | 5 g M. 2.70, 1 Port. | 35 |
| 2804 | Blutrot | 5 g M. 2.80, 1 Port. | 35 |

Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.

Prachtvolle Gattung, regelmäßige, geschlossene Buketts von schönster Pyramidenform bildend. Für Topf- u. Landkultur gleich empfehlenswert.

| | | |
|------|---|-----|
| 2830 | Pyramidenform bildend. Für Topf- u. Landkultur gleich empfehlenswerth. In folgenden Farben jede 5 g \mathcal{M} 3.—, 1 Port. | 35 |
| | Dunkelblutrot. Weiß. Kanariengelb. Hellblau. Rosa. Dunkelblau. Chamois. | |
| 2832 | Sortiment von 6 Sorten | 180 |
| 2834 | Mischung 5 g \mathcal{M} 2.80, 1 Port. | 35 |

Winter-Levkojen.

Zum Schnitt für Winter und Frühjahr besonders gut geeignet.

| | | | | |
|------|---|-----|-----------------|----|
| | Zum Schnitt für Winter und Frühjahr besonders gut geeignet. | | | |
| 2888 | Ruhm v. Elberfeld, großblumig, reinweiß | 5 g | M 6.—, 1 Port. | 50 |
| 2892 | Kaiserin Elisabeth, großblumig, leuchtend karminrosa | 5 g | M 5.50, 1 Port. | 50 |
| 2893 | Weisse Dame (Weiße Kaiserin Elisabeth) | 5 g | M 4.50, 1 Port. | 50 |


Viktoria-Winter-Levkojen, frühblühende Nizzaer.

Prächtige Klasse mit großen Blütenrispen. Vorzüglich zum Schneiden.

| | | |
|------|-------------------------------------|--|
| 2894 | In folgenden Sorten | jede 5 g <i>M</i> 3., 1 Port. 40 |
| | 1. Weiße von Nizza | 6. Leucht. karmesin (Souv. de Monaco). |
| | 2. Schöne von Nizza, fleischfarbig. | 7. Monte Carlo, karmisangelb. |
| | 3. Abundantia, karmirosa. | 8. Montblanc, verbes. schneeweiß. |
| | 4. Königin Alexandra, zartllarosa. | 9. Veilchenblau (Parma Veilchen). |
| | 5. Mandelblüte, weiß m. karmirosa. | |
| 2896 | Prachtmischung | 5 g <i>M</i> 2.40, 1 Port. 35 |



Nr. 2998—3013. Einfacher Lack.



Nr. 3098. Verbesserte Zwerg-Camellen-
Rosen-Balsaminen.

Diese Gattung stellt das Vollkommenste unter den Balsaminen dar.



Nr. 3016—3022. Hyazinthen-Rittersporn.

Einfacher Lack.

Ebensowohl für Topfkultur wie auch fürs freie Land zu Gruppenpflanzung und dergl. geeignet, besonders wertvoll als Schnittblume; dauert im Freien ohne Bedeckung aus.

| | |
|------|-------|
| 10 g | 1 Pr. |
|------|-------|

| | 10 g | 1 Pr. |
|--|-----------|-------|
| 2998 Dunkelbrauner Dresdener Treib- | — 70 | 15 |
| 2999 Hellbrauner frühblühender Pariser Treib- | — 60 | 15 |
| 3000 Dunkelbrauner frühblühender Pariser | — 80 | 20 |
| 3001 Gollath, dunkelbrauner großblumiger Treib- | — 70 | 15 |
| 3002 Großblumiger Aurora, leuchtend chamoisrosa | — 80 | 20 |
| 3004 Karmesinroter, schön | — 80 | 20 |
| 3005 Königsberger Treib-, dunkelbraun, buschig | — 70 | 15 |
| 3006 Goldgelber hoher | — 80 | 20 |
| 3007 „ niedriger | — 70 | 15 |
| 3007a Goldkleid, goldgelb, großblumig | — 70 | 15 |
| 3008 Harbinger, leuchtend braun | 130 | 25 |
| 3009 Schwarzbrauner Zwerg- (Tom Thumb) | 120 | 25 |
| 3010 Violettroter | 120 | 25 |
| 3011 Tom-Thumb-Varietäten, in verschiedenen Farben | 120 | 25 |
| 3012 Sortiment von 8 schönen Sorten | 100 g 120 | — |
| 3013 Mischung | 100 g 3.— | 60 15 |

Gefüllte Rosen-Balsaminen.

Prachtvoll, sehr großblumig und dichtgefüllt.

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------|------|-------------------|----|
| 3076 | In folgenden Farben | jede | 10 g | ℳ 1,20, 1 Port | 2 |
| | 1. Karmesin. | 5. Pfirsichblüte. | | 13. Ziegelrosa. | |
| | 2. Weiß. | 6. Granatrot. | | 14. Dunkelpurpur. | |
| | 3. Violet. | 7. Blaugelb. | | 15. Scharlach. | |
| | 4. Rosa. | 8. Hellblau. | | | |
| 3080 | Sortiment von 10 prachtvollen Sorten | | | | 18 |
| 3082 | " " " " " " | | | | 11 |
| 3084 | Beste Mischung | | 10 g | ℳ —,70, 1 Port. | 1 |

Großblumige Kaiser-Levkojen.

Nr. Schönste Winter-Levkoje, sowohl für den Winter- als auch für den zeitigsten Frühjahrsflor zu empfehlen.

| | | | | |
|------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 2920 | In folgenden Farben | | jede 1 Port. | 50 |
| | 1. Karmesin. | 3. Dunkelviolet. | 5. Hellblau. | |
| | 2. Weiß. | 4. Rosa. | 6. Dunkelblutrot. | |
| 2932 | Sortiment von 6 Sorten | | | |
| 2934 | Mischung | 5 g \mathcal{M} 4.50, | 1 g \mathcal{M} 1.10, | 1 Port. 45 |

Gefüllter Goldlack. Cheiranthus Cheiri
flore pleno.

Mein Lack-Sortiment kann ich als etwas Ausgezeichnetes empfehlen.

Gefüllter Stangen-Lack:

| | | | | |
|------|-----------------|------|---------------------------|--|
| 2946 | Dunkelbrauner. | 2954 | Weißgelber. | } jede 5 g <i>M</i> 4.20 1 Port. 45 |
| 2948 | Schwarzbrauner. | 2956 | Dunkelblauer (violetter). | |
| 2952 | Kanariengelber. | | | |
| 2960 | Mischung | | | 5 g <i>M</i> 3.60, 1 Port. 45 |

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack:

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 2962 Dunkelbrauner. | 2966 Dunkelblauer (violetter). | } jede 5 g | M 5.50 |
| 2964 Kanariengelber. | 2970. Weißgelber. | | |
| 2972 Mischung | | 5 g | M 4.80, 1 Port. 50 |

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack:

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|------------|---------|---------|-----|
| 2974 | Dunkelbrauner. | 2980 | Goldgelber. | } jede 5 g | M 5.50 | 1 Port. | 50 |
| 2976 | Blauer. | 2984 | Weißgelber. | | | | |
| 2986 | Mischung | | | 5 g | M 4.80, | 1 Port. | 50 |
| 2988 | Sortiment v. 12 gefüllten Sorten | | | | | | 480 |
| 2990 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 2992 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 2994 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 2996 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 2998 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3000 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3002 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3004 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3006 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3008 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3010 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3012 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3014 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3016 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3018 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3020 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3022 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3024 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3026 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3028 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3030 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3032 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3034 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3036 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3038 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3040 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3042 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3044 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3046 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3048 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3050 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3052 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3054 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3056 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3058 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3060 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3062 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3064 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3066 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3068 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3070 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3072 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3074 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3076 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3078 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3080 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3082 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3084 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3086 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3088 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3090 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3092 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3094 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3096 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3098 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3100 | Sortiment v. 6 gefüllten Sorten | | | | | | 250 |
| 3 | | | | | | | |

Gefüllter einjähriger Goldlack:

2995 Frühwunder, neu. Mischung 10 g M 6.—, 1 g M —.80, 1 Port. 40

Rittersporn.

Aussaat: im Spätherbst oder Frühjahr ins freie Land.

Niedriger gefüllter Hyazinthen-Rittersporn, gut für Gruppen

| | | 10 g | 1 Pr. |
|------|---|---------------|-------|
| | (<i>Delphinium ajacis hyacinthiflorum fl. pleno</i>) (Höhe 50 cm) | <i>M</i> 70 | 15 |
| 3016 | in 10 Farben | — | — |
| 3018 | Sortiment von 10 schönen Farben | <i>M</i> 1.40 | — |
| 3020 | „ „ 6 „ „ | <i>M</i> —.75 | — |
| 3022 | Mischung | — 60 | 15 |
| | Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn. | | |
| | (<i>Delphinium ajacis hyacinthiflorum giganteum fl. pl.</i>) (Höhe 1 m) | — 70 | 15 |
| 3024 | in 6 Farben | — | — |
| 3026 | Sortiment in 6 Farben | <i>M</i> —.80 | — |
| 3028 | Mischung | — 60 | 15 |
| | Gefüllter hoher Levkojen-Rittersporn | | |
| | (<i>Delphinium consolida fl. pl.</i>) (Höhe 1 m) | — 60 | 15 |
| 3034 | in 8 Farben | — | — |
| 3038 | Sortiment von 8 Farben | <i>M</i> 1.— | — |
| 3040 | Mischung | — 50 | 15 |
| | Gefüllter Kaiser-Rittersporn | | |
| | (<i>Delphinium consolida imperiale flore pleno</i>) (Höhe 60 cm) | — 70 | 15 |
| 3044 | in 6 Farben | — | — |
| 3046 | Sortiment von 6 Farben | <i>M</i> —.80 | — |
| 3048 | Mischung | — 60 | 15 |

Balsaminen.

Verbesserte gefüllte Camélien-Rosen-Balsaminen:

3098 In folgenden bestgefüllten Sorten jede 10 g M 1.50, 1 Port. 25

| | | | |
|------|--|------------------------|--------------------------|
| 3101 | Reinscharlach. | 4. Scharlach gefleckt. | 6. Rosa gefleckt. |
| | 2. Karmesin. | 5. Weiß mit lila | 7. lutea perfecta, gelb. |
| | 3. Violett gefleckt. | Schein. | |
| 3100 | Sortiment von 8 prachtvollen Sorten 180 | | |
| 3102 | Mischung | 10 g | 1 Port. 25 |
| 3104 | Alba perfecta, reinweiß, dichtgefüllt | 10 g | 1 Port. 25 |
| 3106 | Fürst Bismarck, leuchtend lachrosa, dichtgefüllt | 10 g | 1 Port. 25 |

Balsaminen sind leicht zu kultivierende prachtvoll e Garten- und Topfpflanzen.

Die Sortimente enthalten von jeder Sorte 1 Prise. Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden.

| Nr. | | Nr. | | Nr. | | Nr. | | |
|-------------------------|--|------|------|--|------|------|---|------|
| Sommer-Gewächse. | | | | Stauden oder Perennen. | | | | |
| 3122 | 12 Sorten zur Aussaat fürs freie Land | 1 60 | 3188 | <i>Lathyrus odoratus</i> , neue großblumige, wohlriechende Wicken, 8 Sorten | 1 40 | 3275 | <i>Zinnia elegans flore pleno</i> , dahlienblütige Riesen, 6 Sorten | 1 50 |
| 3124 | 12 Sorten für Mistbeet oder Topfaussaat | 2 — | 3189 | <i>Lathyrus odoratus</i> , neuere großblumige Edelwicken (Spencer), 8 Sorten | 1 50 | 3280 | Ziergräser, 8 einj. Sort. z. Schneiden | 1 20 |
| 3128 | 12 Sorten zur Topfkultur | 2 40 | 3191 | <i>Lathyrus odoratus</i> , frühbl. Spencer, Weihnachts-Edelwicken, 8 Sorten | 1 50 | 3282 | „ 6 mehrjährige, für Gruppen und Einzelpflanzung | 1 20 |
| 3130 | 10 wohlriechende Sorten | 1 60 | 3194 | <i>Lupinus</i> , einjährige, 6 Sorten | — 80 | | | |
| 3132 | 12 weißblühende Sorten z. Schneiden | 2 — | 3202 | <i>Papaver paeoniflorum</i> , gefüllter Päonienmohn, 12 Sorten | 1 20 | 3284 | 12 schöne Sorten | 2 40 |
| 3134 | 12 Sort. z. Schneiden f. frische Sträucher | 1 80 | 3204 | <i>Papaver somniferum</i> , gefüllter Feder-mohn, 10 Sorten | 1 10 | 3288 | 25 „ zu Einfassungen | 4 80 |
| 3136 | 25 Sorten für Land- und Topfaussaat | 4 — | 3208 | <i>Petunia hybrida</i> , 6 schöne Sorten | 1 20 | 3292 | 10 Sorten zu „ zum Schneiden für Bouquets | 3 — |
| 3144 | Bienenfutterpflanzen in 10 Sorten | 1 20 | 3210 | „ grandifl., 6 großbl. Sorten | 2 20 | 3294 | 10 „ zum Schneiden für Bouquets | 2 40 |
| 3146 | zu Einfassungen, niedrige, 12 Sorten | 2 — | 3218 | <i>Phlox Drummondii grandiflora</i> , 8 Srt. | 1 80 | 3302 | Chater'sche Preismalven, 6 Sorten | 1 40 |
| 3148 | „ 25 „ | 4 — | 3220 | „ nana compacta, 5 nied. S. | 1 40 | 3305 | <i>Campanula Medium</i> , Glockenbl., 6 Srt. | 1 20 |
| 3150 | Immortellen u. Strohblumen, 10 sch. S. | 1 40 | 3226 | <i>Reseda odorata</i> , 6 schöne großblum. Srt. | 1 — | 3310 | <i>Dianthus barbatus</i> , Bartnelken, 6 Srt. | — 80 |
| 3152 | Blattpl. f. Gruppen, 10 sehr schöne Srt. | 1 80 | 3231 | <i>Salpiglossis</i> , Kaiser-Salpiglossis, 6 Srt. | 1 40 | 3316 | „ Topf-Nummer-Nelken | 5 — |
| 3154 | Schlingpflanzen, 10 versch. schöne Srt. | 1 20 | 3236 | <i>Scabiosa</i> , hohe gefüllte in 6 Sorten | 1 — | 3318 | <i>Myosotis alpestris</i> , Verglöckchen, 8 Sorten | 1 50 |
| 3156 | Teppichbeetpflanzen, 10 niedr. Sorten | 2 20 | 3238 | „ niedrige „ 6 „ | — 80 | | | |
| 3159 | <i>Antirrhinum</i> , Löwenmaul, 8 hohe großblumige, neue | 1 50 | 3256 | <i>Tropaeolum nanum</i> , niedrige indische Kresse, 8 Sorten | 1 — | | | |
| 3160 | „ 8 halbhohe (nanum) Sorten | 1 20 | 3260 | <i>Tropaeolum Lobbianum</i> , rankend, 8 S. | 1 — | | | |
| 3161 | „ maximum 8 Sorten | 1 50 | 3264 | <i>Viola tricolor maxima</i> (Stiefmütterchen) 12 Prachtsorten | 3 — | 3330 | 12 schöne Sorten | 3 — |
| 3167 | <i>Centaurea</i> , Kornblumen, 8 Sorten | 1 50 | 3266 | <i>Viola tricolor maxima</i> (Stiefmütterchen) 8 Prachtsorten | 2 — | 3332 | 12 bessere „ | 4 — |
| 3168 | <i>Clarkia</i> , 8 Sorten | 1 50 | 3270 | <i>Zinnia elegans flore pleno</i> , 8 gefüllte Sorten | 1 20 | 3334 | 25 schöne „ | 7 50 |
| 3174 | <i>Dianthus chinensis fl. pl.</i> und Hedewigl., gefüllte Sommer-Nelken, 12 Srt. | 2 — | | | | 3340 | <i>Begonia</i> , knollentragende, 6 schöne Srt. | 2 40 |
| 3175 | <i>Dianthus chinensis fl. pl.</i> 6 gefüllt. Srt. | 1 20 | | | | 3348 | <i>Cyclamen</i> , Alpenveilchen, 5 Sorten | 2 60 |
| 3178 | <i>Elehrisum compositum</i> , Strohblum., 8 Sorten | 1 20 | | | | 3354 | <i>Primula chinensis fimbriata</i> , 6 Sorten | 2 40 |
| 3181 | <i>Godetia</i> , 8 Sorten | 1 20 | | | | | | |
| 3184 | <i>Ipomoea purpurea</i> und hybrida, hohe Winden, 8 Sorten | 1 — | | | | | | |

Von Blumensamen wird kein Gewichtsteil unter Preispreis abgegeben; ebenso können halbe Preise nicht verabfolgt werden.

Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich vorzüglich zur Einfassung, die mit S bezeichneten sind Sehlingspflanzen, die mit † bezeichneten gedeihen am besten, wenn sie ins freie Land gleich an Ort und Stelle gesät werden, die mit m bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe, meist in leichte Erde gesät und später in Töpfe bzw. ins freie Land gepflanzt und aufmerksam gepflegt werden.


Frellandaussaat (†). Der Boden ist sorgfältig vorzubereiten, d. h. umzugraben, gut abzurechen und zu glätten. Sodann zieht man mit der Hacke 2—3 cm tiefe Rillen, in die man den Samen **sehr gleichmäßig** und **sehr dünn** aussät. Die Rillen ebnet man wieder flach ein, glättet das Land, überwalzt es oder tritt es mit Trittbrettern fest und überbraut dasselbe. Je nach der späteren Ausdehnung der Pflanzen zieht man die Reihen enger oder weiter. Sind die Pflänzchen etwa 2 cm groß, so verdünnt man sie bei dichtem Stand durch Herausziehen. Man lasse die Aussaat niemals trocken werden.

Aussaat in Töpfe (m). Man wählt eine leichte, durchlässige (mit Sand vermischte), gut durchgesiebte Erde und füllt damit die Töpfe, indem man die Erde andrückt, bis $\frac{1}{2}$ cm vom Topfrand. Die Oberfläche der Erde glättet man mit einem glatten Brettchen und streut den Samen ganz dünn und sehr regelmäßig obenauf. Alsdann giebt man die Erde darüber, nicht mehr, als daß der Samen eben bedeckt ist, drückt die Erde leicht an und überbraust mäßig. Über die Aussaat decke man eine Glasscheibe, stelle den Topf ins Fenster und gewähre Schutz gegen die Sonnenstrahlen. Wenn die Samen gekeimt haben, lüftet man die Scheibe ein wenig und entfernt sie später ganz. Um kräftige, gesunde Pflanzen zu erzielen, ist es nötig, die kleinen Pflänzchen erst zu pikieren oder zu verstopfen. (Siehe die diesbezüglichen Bemerkungen auf Seite 3 dieses Verzeichnisses.)

Bei **Aussa**at in **Mistbeeten** ist im allgemeinen dasselbe wie bei der Aussaat in Töpfen zu beachten.

Die Prisen werden zum größten Teil in Beuteln mit kurzgefaßten Kulturanleitungen abgegeben.

| Nr. | | 10 g | 1 Pr. | Nr. | | 10 g | 1 Pr. |
|--------|--|--|------------------|--------|--|--------------------|----------------|
| 3416 | m <i>Acroelinium roseum flore pleno</i> (Sonnenfögel) gefülltes, rosenrotes, Inmörtelle, schöne Strohlblume | M | S ₁ | | | M | S ₁ |
| 3418 | " " " alba pleno, gefülltes weißes | -60 | 15 | 3506 † | <i>Amarantus sanguineus nanus</i> , niedrig blutrot. Fuchsschwanz | -35 | 10 |
| 3424 | † <i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Adonisröschen, blutrot | -35 | 10 | 3510 m | " tricolor, dreifarbig | -70 | 15 |
| 3426 | " autumnalis, Herbst- " | -35 | 10 | 3514 | m <i>Ammobium alatum grandiflorum</i> (Papierknöpfchen) reinweiße Strohlblume, blüht Juli—Oktober 100 g M 1.40 | -35 | 15 |
| 3432 | m <i>Ageratum mexicanum coeruleum</i> , blauer Leberbalsam | -60 | 15 | 3526 m | Antirrhinum majus grandifl. , großblum. hohes Löwenmaul: | | |
| 3434 | " " " album, weißblühendes | - | 15 | | Aussaat: März—April. Vortreffliche Schnittblume. | | |
| 3435 | " " " nanum grandiflorum, Schneeflocke ... | 1 — | 20 | | Auch für Gruppen und Beete. | | |
| 3436 * | " " " Blaue Perfection, niedrig, gedrunen, amethystblau; vorzügliche Teppichbeet- und Einfassungspflanze | 1 20 | 25 | Nr. | | | |
| 3437 * | " " " pumilum, Blausternchen, niedrig, gedrunen, im Aufblühen hellblau mit purpurroter Mitte, später rein hellblau 1 g M —60 | 3 — | 30 | 1 | album, weiß | 1 20 | 25 |
| 3438 * | " " " pumilum dunkelblau, niedrig gedrunen | -80 | 20 | 3 | Brillant, scharlach mit gelb | 1 30 | 25 |
| 3440 * | " " " pumilum weiß, niedrig, gedrunen | -80 | 20 | 5 | Cresela, dunkelsamtrot | 1 20 | 25 |
| 3442 * | " " " pumilum Klein Dorrit, lasurblaue, für Teppichbeete | 1 — | 20 | 6 | Dellia, karmin gelb und weiß | 1 20 | 25 |
| 3443 * | " " " pumilum Klein Dorrit reinweiß | 1 20 | 25 | 7 | Gelb mit orange | 1 20 | 25 |
| 3448 * | " " " Swanley Blau, großbl. blaues, reizend | 1 — | 25 | 8 | Kermesinum splendens, tiefweinrot | 1 20 | 25 |
| 3456 * | † <i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsröschen | -50 | 15 | 9 | luteum, kanariengelb | 1 20 | 25 |
| 3460 | m <i>Alonsoa grandiflora</i> , rot, sehr hübsch..... | -50 | 15 | 11 | Königin Viktoria, reinweiß | 1 20 | 25 |
| 3468 | " Warsewiezi, brilliant scharlachrot | -60 | 15 | 12 | Hephaestos, leuchtend zinnober | 1 20 | 25 |
| 3470 | " compacta atrocoerulea, großbl. dunkelscharlach, schönste..... | | | 17 | Kardinal, leuchtend scharlach | 1 50 | 25 |
| 3476 * | m <i>Alyssum Benthalmi</i> , weißes Steinkraut, s. zierr. dankb. Einfassungspf. | für Beete, Felsgärten und Töpfe | 1 — 20 | 18 | Rosenkönigin, rosa | 1 40 | 25 |
| 3478 | " " " compactum, gedrunen | wohlriechend für Gruppen, Steingärten, | -60 15 -70 15 | 19 | Othello, braunviolett m. Atlasglanz | 1 40 | 25 |
| 3479 | " " " lilacinum, zartlila | gut für Bienen | 1 — 20 | 3527 | Großblumiges hohes Löwenmaul in Prachtmischung..... | 1 10 | 25 |
| 3480 | " " " procumbens, s. ndrgr. | | -80 20 | 3536 m | Antirrhinum maximum , Riesenlöwenmaul (hohes zum Schnitt) | | |
| 3486 † | <i>Amarantus</i> (Fuchsschwanz) atropurpureus, blutrot, s. schön | -35 | 10 | Nr. 1 | Purpurkönig, purpur, Nr. 2 Defiance, zinnober scharlach, Nr. 3 Rubin, Nr. 4 Cerberus, karminrosa m. weiß, Nr. 5 Minerva, rosa m. weiß, Nr. 6 Kanarienvogel, Nr. 8 album, reinweiß (Schneeflocke), Nr. 9 Märchen, neu, lachsfarbig, Schlund hellgoldgelb, Hals weißlich, Nr. 10 Diamant, scharlackarmin, Lippe goldgelb, Schlund lilasrot, Nr. 11 Cattleya, rosalla mit gelb, Nr. 12 Goldkönigin, gelb mit lilasosa Schlund, Nr. 13 Maralda, kupferkarmin, Nr. 14 nigrescens, rein dunkelrot, Nr. 15 Feuerkönig, je | | |
| 3492 † | " caudatus, herabhängende hellrote Blütenähren..... | -35 | 10 | 3540 | Riesen-Löwenmaul in Prachtmischung | 2 10 30 1 50 25 | |
| 3494 m | " Henderi, mit prächtiger Belaubung | -50 | 15 | 3545 | Antirrhinum maximum nanum , Riesen-Buket, neue halbhohe | | |
| 3496 † | " Margaritae, niedrig, reichblühend | -35 | 10 | 1. | Fackel, leuchtend orangerot, mit hellerer Lippe | 3 -- 30 | |
| 3498 m | " melancholicus ruber, blutrote Blätter | -50 | 15 | 2. | Märchen, zartrosa | 3 -- 30 | |
| 3502 m | " nobilis pyramidalis, Belaubung und Blütenrispen weinrot, etwa 1 m hoch | -70 | 15 | 3. | Heideröschen, kräftigrosa | 4 -- 35 | |
| 3504 m | " salicifolius, prachtvoll, mit leuchtend goldfarbenen und purpurroten Blättern | -80 | 20 | | | | |

Nr. 3715. *Calliopsis hybrida superba*,
Schöngesicht.Nr. 3696. *Calendula officinalis*.Nr. 3832. *Centaurea* (Kornblume).
Cyanus fl. pl.

Nr.

3550 m Antirrhinum majus nanum, halbhoh. Löwenmaul:
(für Beete)

| Nr. | 10 g | 1 Pr. | Nr. | 10 g | 1 Pr. |
|---|------|-------|--|------|-------|
| 1 album, weiß, gestreift | 1 30 | 25 | 19 Schwarzer Prinz, Blumen schwarzpurpur, Belaubung dunkel | 1 50 | 25 |
| 2 „ striatum, gestreift | 1 40 | 30 | 20 purpurkarmine | 1 40 | 25 |
| 3 Brillant, leucht. scharlach, gelb u. weiß | 1 30 | 25 | 21 zinnoberscharlach | 1 60 | 25 |
| 7 Feuerfliege, orange-scharlach, gelb u. weiß | 1 30 | 25 | 22 roseum superbum | 1 40 | 25 |
| 9 Königin d. Nordens, reinweiß, feinlaubig | 1 20 | 25 | 26 Kanarienvogel | 1 40 | 25 |
| 10 luteum, schwefelgelb | 1 30 | 25 | 28 Lachskönigin | 1 40 | 25 |
| 11 papilionaceum, feurig scharlach mit weiß | 1 30 | 25 | 29 Prinz Chamais | 1 40 | 25 |
| 13 Daphne, karminrosa, weiß getuscht | 1 30 | 25 | 30 Feuerkönig | 1 50 | 25 |
| 14 Gloriosum, purpurkarmine m. weiß. Schlund | 1 40 | 25 | 32 Rembrandt, zinnoberscharl., goldg. Flecken | 1 60 | 25 |
| 16 korallenrot | 1 40 | 25 | 33 Leuchfeuer, feurig-zinnobere | 1 60 | 25 |
| 17 Morgenröte, zinnoberscharlach | 1 40 | 25 | 34 Kriemhilde, reinweiß mit karminrot | 1 50 | 25 |
| 18 Rubin, glänz. rubinrot | 1 40 | 25 | 35 Brunhilde, reingelb m. karminrot | 1 60 | 25 |
| | | | 36 Flamme, zinnoberscharlach | 2 10 | 30 |
| | | | 38 Nelrose, korallenrosa | 2 10 | 30 |
| | | | 40 Mauve Beauty, lila | 2 10 | 30 |

3552 Mischung in prächtigen Farben

3554 *Antirrhinum nanum* Albino-Mischung, nur zusammengestellt aus den wirkungsvollsten hellen Farben; prachtvolles Farbenspiel**3555 m Antirrhinum nanum grandiflorum**:

halbhohes großblumiges Löwenmaul: (für Beete)

| | | |
|--|------|----|
| 1 album, weiß | 1 40 | 25 |
| 2 brillantrosa | 1 40 | 25 |
| 3 Venus, delikatesse mit weißem Schlund | 1 40 | 25 |
| 4 Climax, gelb und bronze rötlich schattiert | 2 — | 30 |
| 5 Fascination, fleischfarbigrosa | 2 — | 30 |

3556 m* Antirrhinum majus pumilum,

niedriges od. Zwerg-Löwenmaul: (f. Gruppen u. Einfassungen)

| | | | |
|--|--|------|----|
| 1 album, weiß | 7 Feuerfliege, orange-scharl., gelb und weiß | 3 — | 35 |
| 3 Brillant, leucht. scharlach, goldgelb und weiß | 11 kermesinum | | |
| 5 eupreatum, kupferrot | 12 luteum, gelb | | |
| 6 Delfia, karm. gelb u. weiß | | | |
| 3558 Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul | | 2 60 | 30 |

| | | |
|--|------|----|
| 3626 m* <i>Aretotis breviscapa</i> , orangegelb, niedriges Bärenohr | 4 80 | 35 |
| 3627 „ <i>aurantiaca</i> , neu. Beschreib. s. Neuheit S. 2 | 6 — | 40 |
| 3628 „ <i>hybrida</i> , neue großblumige Spielarten 1 g M 1.20 | — | 60 |
| 3629 „ <i>grandis</i> , Blumen reinweiß, Rückseite hellila, 70 cm hoch | — | 70 |
| 3630 m <i>Artemisia annua</i> , schöne Schmuckpflanze, für Gruppen | — | 35 |
| 3632 „ <i>gracilis</i> , prächtige, nadelartige blaube | — | 50 |
| 3635 „ <i>sacrorum viridis</i> , Sommeranne, prachtv. Gruppenpfl. | — | 80 |
| 3638 * <i>Asperula azurea setosa</i> , blauer Waldmeister, für Einfassungen | — | 35 |
| Aster chinensis, Astern siehe Nr. 2400—2742. | | |
| 3644 † <i>Atriplex hortensis purpurea</i> , blutrote Gartenmelde | — | 35 |
| Balsaminen siehe Nr. 3076—3106. | | |
| 3646 † <i>Bartonia aurea</i> , goldfarbige Bartonie, für Bienen | — | 60 |
| 3657 * m <i>Brachycome iberidifolia</i> , dunkelblauer Kurzsaum | 1 50 | 25 |
| 3658 „ „ <i>alba</i> , reinweiße | 1 50 | 25 |
| 3659 „ „ <i>Rotsternechen</i> | 2 50 | 30 |
| 3666 m <i>Browallia elata coerulesca</i> , blaue, reichblüh. Gruppenpflanze | 1 50 | 25 |
| Caealia siehe Emilia. Nr. 4220. | | |
| 3674 m S <i>Cajophora</i> (Loasa) <i>lateritia</i> (Brennwinde), prächt. Schlingpfl. | 2 80 | 30 |
| 3678 * † <i>Calandrinia speciosa</i> (Lindleyana), purpurviolett für Beete | — | 35 |
| 3680 „ „ <i>alba</i> , reinweiße | — | 35 |
| 3682 m „ „ <i>umbellata</i> , doldenblütige, tiefrot, niedrig | 1 — | 20 |

Nr.

† Calendula officinalis flore pleno, Ringelblume:

| | 10 g | 1 Pr. |
|---|------|-------|
| 3685 Aprikose, neu, bernsteingelb mit dunkler Mitte | — | 70 |
| 3686 Meteor, goldorange, blaßgelb gestreift | — | 35 |
| 3687 Favorite, hellswefelgelb, rahmweiß gestreift | — | 50 |
| 3690 grandiflora flore pleno, großblumig, orange | — | 35 |
| 3692 „ sulphurea flore pleno, schwefelgelb | — | 35 |
| 3693 Orangekugel, tieforange, gut gefüllt, neu | — | 50 |
| 3695 Goldkugel, goldgelb, neu, gut gefüllt | — | 50 |
| 3696 Prachtmischung | — | 35 |

3700 *Calendula pluvialis*, Regen-Ringelblume, weiß, Unterseite dkl.
3702 „ *Pongel flore pleno*, mit weißgefüllten Blumen**m Calliopsis, Schöngesicht**: (liebt sonnigen Standort)

| | | | |
|---|-----|----|----|
| 3710 bicolor (tinctoria), gelb mit braun | — | 35 | 10 |
| 3712 „ hybrida flore pleno, halbgefülltes | — | 70 | 15 |
| 3714 marmorata | — | 50 | 15 |
| 3715 hybrida superba (Originalsaat). Vorzügliche reichblühende Gruppen- und Topfpflanze. Das Farbenspiel der Blumen ist ein sehr mannigfaltiges, von gelb, orangefarben bis terrakotta- und dunkelbraun. Ein Gegenstück zu <i>Kochia trichophylla</i> | — | 80 | 20 |
| 3716 * bicolor nana, niedrig, gelb und braun | — | 70 | 15 |
| 3717 * „ purpurea, sehr schön | — | 70 | 15 |
| 3718 * „ nigra speciosa, prächtig schwarzbraun | — | 50 | 15 |
| 3720 * „ nana radiata Goldstrahl, mit goldgelben Spitzen auf purpurbraunem Grund | — | 80 | 20 |
| 3721 * „ „ Tigerblümchen, rotbraun und gelb | — | 80 | 20 |
| 3722 * „ „ dunkelbraun | 1 — | 20 | |
| 3724 cardaminifolia hybrida (bicolor), sehr reichblüh. gelb u. braun | — | 60 | 15 |
| 3726 * „ atrosanguinea, blutbraun, schön | — | 60 | 15 |
| 3728 * „ nana compacta atrosanguinea, prächtig dunkelblutrot | — | 80 | 20 |
| 3729 * „ bicolor, zweifarbig | — | 80 | 20 |
| 3730 * hohe Sorten gemischt, vorzüglich zum Schneiden | — | 35 | 10 |
| 3732 * niedrige Sorten gemischt | — | 60 | 15 |

| | | | |
|--|---------|----|----|
| 3752 * † <i>Campanula Speculum coerulea</i> , blauer Venuspiegel | — | 50 | 15 |
| 3754 * „ „ alba, weißer | — | 50 | 15 |
| 3756 „ „ grandiflora, großblumiger blauer | — | 70 | 15 |
| 3766 † <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, zu Gruppen wirkungsvoll | — | 35 | 10 |
| Capsicum annum, spanischer Pfeffer, siehe 1137—1138. | | | |
| 3768 † <i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel mit silberweiß gezeichneten Blättern | 100 g M | — | 35 |


3780 m Celosia cristata nana, niedr. Hahnenkamm

| | | | |
|---|------|------|----|
| in folgenden Sorten | je | 6 80 | 40 |
| 1. atropurpurea, 2. atrosea, 3. aurea, goldgelb, 4. Kaiserin (Empress), purpurrot mit dunklem Laube, 5. lutea, gelb, 6. eupreata, kupferrot, 7. violacea, violett, 8. Tom Thumb (Präsident Thiers), prächtige dunkellaubige Sorte. | | | |
| 3802 Prachtmischung | — | 5 — | 35 |
| 3820 <i>Celosia Thompsoni magnifica</i> , Federbusch-Celosien in Prachtmischung, bilden Pyramiden von etwa 60 cm Höhe mit federbuschartigen Blütenständen in den herrlichsten Farbtönen von gelb, orange, zinnobere, feurigscharlach, rosa und kupferrot. Als Topfpflanzen, für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt gleich wertvoll. Blüht vom Juli bis zum Herbst | 1 40 | 25 | |


Centaurea, Flockenblume: (blühen von Juli bis August)

| | | | |
|---|-----|----|----|
| 3826 m americana, lila, großblumig, schön für Sträuße | — | 70 | 15 |
| 3828 † Cyanus, Garten-Kornblume, gemischt | — | 50 | 15 |
| 3830 „ Kaiser Wilhelm, reinblau | — | 50 | 15 |
| 3832 „ fl. pl., gefülltblühende Kornblume in schöner Misch., bringt neue Färbungen, die in der einfachen bisher nicht vertreten waren; bis 50 % gefüllte ergebend | — | 70 | 15 |
| 3833 „ coelestina flore pleno, blau gefüllt | 1 — | 20 | |
| 3835 „ rosea flore pleno, gefüllte rosa Kornblume | 1 — | 20 | |
| 3836 * „ nana compacta Victoria, reizende Zwergart, wird nur 15 cm hoch, sehr reichblühend | — | 50 | 15 |

Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat, S Schlingpflanze.

Nr. 3844. *Centaurea imperialis alba*.

Alle Chrysanthemen sind unermüdliche, dankbare Blüher.

Nr. 3906. *Chrysanthemum carinatum Burridgeanum*.Nr. 3938—3960. *Clarkia elegans fl. pl.*

| Centaurea: (Fortsetzung) | | 10 g | 1 Pr. |
|--------------------------|---|------|-------|
| Nr. | | 10 g | 1 Pr. |
| 3840 | *† <i>depressa</i> , dichtwachsende blaue | — 60 | 15 |
| 3841 | „ <i>Königin der Kornblumen</i> , reinblau, sehr schön | — 60 | 15 |
| 3843 | „ <i>rosea</i> | — 60 | 15 |
| 3844 | <i>imperialis alba</i> , großblumig, weißblühend | 1 20 | 25 |
| 3845 | „ <i>splendens</i> , dunkelpurpur | 1 20 | 25 |
| 3847 | „ <i>Prachtmischung</i> , sehr großblumig, langgestielt und wohlriechend, in den herrlichsten Farbenabstufungen von weiß bis purpur; von längerer Vegetationsdauer als alle anderen Centauren; vorzüglich zum Schneiden | 1 — | 20 |
| 3848 | <i>odorata Margaritae</i> , großblumig, reinweiß | 1 20 | 25 |
| 3850 | <i>moschata alba</i> , weiße | — 70 | 15 |
| 3852 | „ <i>coerulea</i> , blaue | — 70 | 15 |
| 3853 | „ <i>rosea</i> | — 70 | 15 |
| 3854 | <i>odorata</i> , hellblaue | 1 20 | 25 |
| 3855 | „ <i>Chamaeleon</i> , großbl., schwefelgelb, i. rosa übg. | 2 20 | 30 |
| 3856 | <i>suaveolens</i> , wohlriechend, goldgelb | — 80 | 20 |
| 3862 | † <i>Centranthus macrostemon</i> , Spornblume, rot, reichbl., f. Beete | — 50 | 15 |
| 3886 | *† <i>Cheiranthus maritimus</i> , Meer-Levkoje, rote | — 35 | 10 |
| 3888 | „ „ <i>albus</i> , weiße | — 35 | 10 |
| 3889 | „ „ <i>Feenkönigin</i> , leuchtend rot | — 50 | 15 |
| 3891 | „ „ <i>kermesinus</i> , leucht. karmin | — 50 | 15 |

m Chrysanthemum (Wucherblume)

| | | | |
|-------|--|-------|------|
| 3898 | <i>carinatum (tricolor) album</i> , weiß m. dkl. Scheibe | — 70 | 15 |
| 3899 | „ <i>album Nordstern</i> , große weiße Blumen mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe | — 80 | 20 |
| 3900 | „ <i>annulatum (Eclipse)</i> , gelb und scharlach | — 80 | 20 |
| 3902 | „ <i>atrocoeruleum</i> , dunkelrot m. gelb. Ring | — 70 | 15 |
| 3904 | „ <i>Stern von Thüringen</i> , mit geröhten Blütenblättern in versch. Färbungen | — 80 | 20 |
| 3905 | „ „ „ „ <i>aureum</i> , gelb | 1 — | 20 |
| 3905a | „ „ „ „ <i>album</i> , weiß | — 80 | 20 |
| 3906 | „ <i>Burridgeanum</i> , weiß mit rosa, prachtvoll | — 70 | 15 |
| 3907 | „ <i>Chamaeleon</i> , m. schwarzpurpurrot. Scheibe | — 80 | 20 |
| 3908 | „ <i>Dunnettii album pl.</i> , großbl., weißgefüllt | 1 60 | 25 |
| 3910 | „ <i>aureum pl.</i> , gefüllte gelbe Blume | 1 60 | 25 |
| 3911 | „ <i>atrocoeruleum fl. pl.</i> , dunkelscharlach | 1 60 | 25 |
| 3916 | „ <i>hybridum plenum</i> , gefüllte Sorten gemischt | 1 20 | 25 |
| 3922 | „ <i>luteum</i> , gelb m. dkl. Scheibe | — 70 | 15 |
| 3924 | „ <i>purpureum</i> , purpurrot m. gelbem Ring | — 50 | 10 |
| 3926 | „ <i>einfache</i> , gemischt | 100 g | 3. — |
| 3928 | „ <i>coronarium album plenum</i> , weiß, schön | — 50 | 15 |
| 3929 | „ <i>luteum plenum</i> , gelb | — 50 | 15 |
| 3934 | * <i>inodorum plenissimum</i> , reinweiß | 1 30 | 25 |
| 3936 | „ „ <i>Brautkleid</i> , 50 cm hoch, mit reinweißen dichtgefüllten Blumen, vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze | 2 — | 30 |
| 3937 | „ <i>segetum Gloria</i> , großblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte | — 50 | 15 |
| 3937a | „ <i>Nivellii</i> , neu, goldgelbe Blumen auf langen Stielen, s. reichblüh. | — 50 | 10 |

† Clarkia elegans fl. pleno (Höhe 60 cm)

| | | | |
|------|--|------|----|
| 3938 | <i>alba</i> , gefüllte weiße | — 80 | 20 |
| 3939 | <i>albo-rosea punctata</i> , neu, hellrosa, mit karminroten Punkten, gut gefüllt | — 80 | 20 |
| 3940 | „ <i>carminea</i> , leuchtend karmin, gefüllt | 1 — | 20 |
| 3941 | „ <i>chamois (Originalsaat)</i> chamois mit weiß, später prachtvoll chamoisrosa, gefüllt | — 80 | 20 |
| 3942 | „ <i>lilacina</i> , niederblau | — 80 | 20 |
| 3943 | „ <i>Purpurkönig</i> , rosapurpur gefüllt | — 80 | 20 |
| 3944 | „ <i>Brillant</i> , leuchtend lachscharlach, gefüllt | 1 — | 20 |
| 3945 | „ <i>albo-rosea (Apfelblüte)</i> gefüllt | — 80 | 20 |
| 3946 | „ <i>rosea</i> , rosa gefüllte | — 80 | 20 |
| 3947 | „ <i>Scharlachkönigin</i> , lachs-orangescharlach, gefüllt | — 80 | 20 |
| 3948 | „ <i>Lachskönigin</i> , lachsrosa gefüllt | — 80 | 20 |


| † Clarkia: (Fortsetzung) | | 10 g | 1 Pr. |
|--------------------------|--|------|-------|
| Nr. | | 10 g | 1 Pr. |
| 3949 | <i>elegans fl. pl.</i> Feuerfarbe, kupferscharlach, neu | — 80 | 20 |
| 3951 | „ „ „ <i>Rubinkönigin</i> , purpur violett, gefüllt | — 80 | 20 |
| 3952 | „ „ „ <i>violacea</i> , dunkelblau | — 80 | 20 |
| 3954 | „ „ „ <i>Zauberin</i> , neu lachsrosa | 1 — | 20 |
| 3960 | „ „ „ <i>gefüllte, Prachtmischung</i> 100 g | — 50 | 10 |
| 3962 | * <i>pulehella</i> , rote, schön (pulehella-Arten: Höhe 30 cm) | — 80 | 20 |
| 3963 | „ „ „ <i>flore pleno</i> , gefüllte rotblühende | — 80 | 20 |
| 3964 | „ „ „ <i>alba</i> , reinweiße | — 80 | 20 |
| 3966 | „ „ „ <i>marginata flore pleno</i> , rot, weiß gerandet | — 80 | 20 |
| 3969 | „ „ „ <i>puleherrima</i> , brillantkarmin prächtig | 1 — | 20 |
| 3970 | „ „ „ <i>gefüllte Spielarten gemischt</i> für die Binderei | — 70 | 15 |
| 3972 | „ „ „ <i>einfache gemischt</i> zu empfehlen. | — 60 | 15 |

| | | | |
|------|---|------|----|
| 3988 | mS <i>Cobaea scandens</i> , Schlingpflanze (blaublüh. Glockenrebe) | 1 50 | 25 |
| 3990 | „ „ „ <i>flore albo</i> , weißblühende | 2 50 | 30 |
| 3998 | *† <i>Collinsia bicolor</i> , lila mit weiß | — 35 | 10 |
| 4002 | „ „ „ <i>candidissima</i> , reinweiße | — 35 | 10 |
| 4004 | „ „ „ <i>grandiflora</i> , großblumige blaue | — 60 | 15 |
| 4008 | „ „ „ <i>multicolor marmorata</i> | — 35 | 10 |
| 4014 | „ „ „ <i>gemischt</i> ähnlich | — 35 | 10 |
| 4018 | *† <i>Collomia coccinea</i> , scharlachrot, zu Einfassungen | — 35 | 10 |
| 4034 | *† <i>Convolvulus tricolor</i> , niedrige Winde, dreifarb. | — 35 | 10 |
| 4035 | „ „ „ <i>tricolor albus (bicolor)</i> , weiß | — 35 | 10 |
| 4036 | „ „ „ <i>azureus (speciosus)</i> schöne dunkelbl. | — 35 | 10 |
| 4038 | „ „ „ <i>kermesinus violaceus</i> , prachtvoll | — 35 | 10 |
| 4040 | „ „ „ <i>monstrosus</i> , dunkelblau | — 35 | 10 |
| 4043 | „ „ „ <i>roseus superbus</i> , prächtige dunkelrosa | — 50 | 15 |
| 4044 | „ „ „ <i>splendens</i> , prächtige rötlichviolette | — 35 | 10 |
| 4046 | „ „ „ <i>subcoeruleus</i> , lilablühende, schön | — 35 | 10 |
| 4048 | „ „ „ <i>striatus</i> , weiß und blau gestreift | — 35 | 10 |
| 4050 | „ „ „ <i>unicaulis</i> , violettrot | — 35 | 10 |
| 4054 | „ „ „ <i>Prachtmischung</i> 100 g | — 35 | 10 |
| 4063 | m <i>Cosmea bipinnata grandiflora purpurea</i> (Mexico-Aster) | — 80 | 20 |
| 4064 | „ „ „ <i>frühblühende großblumige gemischt</i> | — 80 | 20 |
| 4065 | „ „ „ <i>in Farben</i> | 1 — | 20 |
| 4066 | <i>Cosmea bipinnata fl. pleno</i> , gefüllte frühblühende gemischt, Die Cosmeen blühen v. Juli b. Okt. und sind vorzügliche Schnittblumen. Büsche von 80 cm Höhe. | 12 — | 50 |
| 4068 | m <i>Cosmidium Burridgeanum</i> , sammetbraun, gelb umsäumt, vorzüglich zum Schneiden (Juli—Oktober blühend) | — 70 | 15 |
| 4074 | † <i>Crepis alba</i> , weißer | — 80 | 20 |
| 4076 | „ „ „ <i>Drummondii</i> , gelb mit braun | — 80 | 20 |
| 4078 | „ „ „ <i>rubra</i> , roter | — 80 | 20 |
| 4096 | *† <i>Cynoglossum linifolium</i> , weißes Sommervergissmich, zu Einfassungen 100 g | — 35 | 10 |
| 4100 | m „ „ <i>Hayni (coelestinum)</i> , hohes blaues, für Bienen u. z. Schnitt | — 50 | 15 |
| 4106 | m „ „ <i>Dahlia (Georgina)</i> siehe unter Stauden. | — 60 | 15 |
| 4108 | m <i>Datura fastuosa alba plena</i> , weißgefüllte (Stechapfel) | — 60 | 15 |
| | „ „ <i>coerulea plena</i> , blaugefüllte | — 60 | 15 |
| | „ „ <i>Delphinium ajacis flore pleno</i> , Rittersporn siehe Nr. 3016 bis 3048. | | |

m Dianthus, Sommernelke

Blütezeit: Juli bis Oktober. Für Gruppen und zum Schnitt.

| | | | |
|------|--|------|----|
| 4124 | <i>chinensis flore pleno</i> , gefüllte Chineser Nelken, prachtvoll gemischt | 1 — | 20 |
| 4126 | <i>imperialis fl. pl.</i> , chinesische Kaisernelken, Prachtmischung | 1 10 | 20 |



Nr. 4150.  Dianthus Hedderigi
fl. pl. Trauermantel



Nr. 4265. *Gaillardia picta compacta*.



Nr. 4318. *Godetia Withneyi* Satin Rose



Nr. **m Dianthus, Sommernelke** (Fortsetzung)

| Nr. | m Dianthus, Sommernelke (Fortsetzung) | 10 g | 1 Pr. |
|--------|---|------|-------|
| 4143 | Heddedwigt (giganteus), echt, einfache Heddedwigsnelken, in prachtvollen Farben und Schattierungen | 1 20 | 25 |
| 4144 | „ Die Braut, weiß mit purpurner Mitte, einfach | 1 50 | 25 |
| 4146 | „ nobilis, Königsnelken, sehr großblumig, „ | 1 20 | 25 |
| 4147 | „ fl. pl., gefüllte Heddedwigs-Nelke, in prächt. Spielarten | 2 10 | 30 |
| 4148 | „ albus grandiflorus flore pleno, weiße | 2 — | 30 |
| 4149 | „ atropurpureus flore pleno, dunkelpurpurrot | 1 30 | 25 |
| 4150 | „ „ albo-marginatus flore pleno (Trauermantel), schwarzpurpur mit weißem Rand | 1 50 | 25 |
| 4151 | „ diadematus flore pleno, diademartig gezeichnete | 1 50 | 25 |
| 4155 | „ flore pleno Feuerball, dichtgefüllt, strahlend scharlachrot | 2 — | 30 |
| 4156 | „ „ „ Rosalinde, fleischfarbig rosa | 2 — | 30 |
| 4164 | laciniatus, einfache gefiederte Riesen-Nelken gemischt | 1 — | 20 |
| 4165 | „ flore pleno, gefüllte in vielen Farben | 2 — | 30 |
| 4166 | „ „ „ Lucifer, gefüllt, leuchtend orangescharlach | 3 — | 30 |
| 4167 | „ „ „ Schneeball, reinweiß, gefüllt m. geschlitzten Petal. | 2 20 | 30 |
| 4168 | „ „ „ chamoisrosa, neu, zarte Farbe, gut gefüllt | 2 20 | 30 |
| 4169 | „ purpureus flore pleno, granatpurpur auf weinrot | 2 50 | 30 |
| 4170 | „ striatus fl. pleno „helle Farben“, neu, mit reizenden, meist roten Streifen | 2 20 | 30 |
| 4171 * | salmones Lachskönigin, einf. blüh., prächtig lachsrot | 2 — | 30 |
| 4172 * | „ flore pleno, gefülltblühende Lachskönigin, „ | 3 — | 30 |
| 4173 | „ mirabilis, mit feingeschlitzten Blumenblättern, Mischung. | 1 50 | 25 |

| | | | |
|------|--|------|-------|
| 4175 | † <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , Goldblume, mit großen, dunkel-orangerotf., den Margeriten ähnlicher Blumen, prachtvoll | 2 50 | 30 |
| 4176 | „ <i>aurantiaca</i> , hybrid, neue Hybriden in den Farben weiß, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange..... | 1 40 | 25 |
| 4178 | „ <i>aurantiaca isabellina</i> , mit dunklem Ring, neu | — | 50 |
| 4186 | † <i>Draceocephalum Moldavicum flore albo</i> (Drachenkopf-Melisse), für Bienen (Juni—August) .. | — | 35 10 |
| 4187 | „ <i>flore coerulesc.</i> , blaue, für Bienen. | — | 35 10 |
| 4188 | mS <i>Eccremocarpus scaber</i> (Schönränke), prachtvolle Schling-pflanze, rankt 4—5 m hoch | 2 50 | 30 |



Nr. 4176. *Dimorphotheca aurantiaca hybrida*

Nr. 4176. *Dimorphotheca aurantiaca* hybrida 4521. Pflanzensammlung Meudinger, Seltene Pflanzen aus dem Ausland.

Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat, S Schlingpflanze.



Nr. m **Elichrysum compositum plenum**
(Elichrysum) habe gefüllte Strahlblume.

| Nr. | m <i>Elichrysium compositum plenum</i> (Helichrysium), hohe gefüllte Strohblume. | | 10 g | 1 Pt. |
|-------|---|----------------|------|-------|
| | | | M S | S |
| 4190 | 1. album, 2. atrosanguineum, dunkelblutrot, 3. Borussorum Rex, weiß, 4. coccineum (Feuerball), 5. ferrugineum, rostfarbig, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. salmoneum, lachsfarben, 10. sulphureum, schwefelgelb, 11. violaceum... je | 100 g M 5.40 | 1 20 | 20 |
| 4203 | Prachtmischung | 100 g M 5.40 | 1 — | 20 |
| 4208 | <i>Elichrysium compositum nanum plenum</i> , niedrige gefüllte Strohblume. 1. album, 2. atrococcineum, dunkelscharlachrot, 3. atrosanguineum, dunkelrot, 4. ferrugineum, rostfarbig, 5. luteum, 6. purpureum, 7. roseum | 100 g M 6.40 | 1 40 | 25 |
| 4216 | Prachtmischung | 100 g M 6.40 | 1 20 | 20 |
| 4220 | m <i>Emilia flammea</i> (Cacalia), feurigrote (Pestwurz) für niedr. Gruppen und Einfassungen | | 1 20 | 25 |
| 4223 | † <i>Erodium grutum</i> , Reiherschnabel, der Same wird als Wetteranzeiger benutzt | | — 50 | 15 |
| 4225 | † <i>Erysimum arkanianum</i> (Schöterich), schwefelgelb | | — 70 | 15 |
| 4226 | „ <i>Perowskianum</i> , orangefarben, schön für Beete | | — 50 | 15 |
| 4228 | *† <i>Eschscholtzia</i> (Goldmohn) <i>caespitosa</i> , 15 cm hoch, frühbl., eigelb | reichblüh. vom | — 80 | 20 |
| 4229 | „ <i>californica</i> , prächtige gelbe | Mai bis | — 50 | 15 |
| 4230 | „ <i>alba</i> , weiße | Oktober, | — 50 | 15 |
| 4230a | „ „ „ <i>plena</i> , gefüllte weiße | wirkungs- | 2 20 | 30 |
| 4231 | „ <i>Carminkönig</i> , prächtig karminrosa | volle | 1 — | 20 |
| 4232 | „ <i>grandiflora rosea</i> (carminea) | Gruppen- | — 80 | 20 |
| 4233 | „ <i>Chromkönigin</i> , chromgelb | und | 1 20 | 25 |
| 4234 | „ <i>Rajah</i> , lilapurpur, großblumig | Einfas- | 1 60 | 25 |
| 4235 | „ <i>erecta compacta Rosenkönigin</i> | sungsbl. | 1 — | 20 |
| 4236 | „ <i>Mandarin</i> , außen rot, innen tief orangegelb. | | — 70 | 20 |
| 4237 | „ „ „ <i>erecta compacta</i> , niedrig, leucht. orangegelb | | — 70 | 20 |
| 4238 | „ <i>Douglasi</i> , goldgelb, sehr frühblühend | | — 80 | 20 |
| 4239 | „ <i>maritima</i> , leuchtend hellgelb mit dunklem Fleck | | — 60 | 15 |
| 4240 | „ <i>erocsa</i> , safrangelbe | | — 50 | 15 |
| 4241 | „ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllt | | 2 20 | 30 |
| 4250 | „ viele Sorten gemischt | | — 60 | 15 |
| 4262 | m <i>Gaillardia plecta</i> , (Maler- od. Kokardenblume), purpur mit orange | schöne | — 70 | 15 |
| 4263 | „ „ <i>Josephus</i> , rot mit gelb | Schnitt- | — 70 | 15 |
| 4264 | „ „ <i>marginata alba</i> | blumen | — 70 | 15 |
| 4265 | „ „ <i>compacta</i> , nur 25—30 cm hoch, sehr reichblühend, daher vorzügliche Gruppen- und Beetpflanze | | — 80 | 20 |
| 4266 | „ <i>pecta compacta Josephus</i> | | — 80 | 20 |
| 4267 | „ „ „ gemischt, neue Farben und Zeichnungen | | — 70 | 15 |
| 4268 | „ „ „ <i>Lorenziana</i> , dichtest., großblum., beste Mischung | | — 70 | 15 |
| 4284 | *† <i>Gilia tricolor</i> , dunkelviolett, gelb und weiß. | für Ein- | — 50 | 15 |
| 4285 | * „ „ <i>alba</i> , weiße | fassungen | — 50 | 15 |
| 4286 | * „ „ <i>nana compacta</i> , niedrige | und niedr. | — 60 | 15 |
| 4287 | * „ „ <i>rosea splendens</i> , glänzend rosene | Gruppen | — 50 | 15 |
| 4289 | „ viele Sorten gemischt, schön für Bouquets | | — 35 | 10 |

Godetia (Sommerazalea)

Die Godetien sind sehr dankbar blühende Sommergewächse. Zu Einfassungen und niedrigen Gruppen vorzüglich geeignet. Auch für Fenster- und Balkonschmuck. Lieben sonnige Lage.

| | | | | |
|------|---|---|----|----|
| | Auch für Fenster- und Balkonschmuck. Lieber sonnige Lage. | - | 70 | 15 |
| 4292 | * <i>carminea aurea</i> , karminrot, zartgelb gerandet | | 1 | 30 |
| 4293 | * Feuerkönig, glänzend dunkelkarminesin | | 80 | 25 |
| 4294 | Herzogin v. Albany, pyramidenförm. m. atlasweißen Blumen | | 80 | 20 |
| 4295 | nana, niedrig, reinweiß | | 80 | 20 |
| 4298 | Herzog v. York, karminscharlach mit weißen Flecken | | 70 | 15 |
| 4299 | * Feenkönigin, weiß rosa, karmin gefleckt | | 80 | 20 |
| 4300 | * Gloriosa, leucht. dklblutrot, schön für Gruppen | | 80 | 20 |
| 4303 | grandiflora fl. pleno, Rosenkönigin, prächtig z. Schnitt | | 1 | 20 |
| 4305 | * Lady Albemarle compacta, niedrig, feurig karminrot | | 1 | 20 |
| 4309 | * Rosamunde, hellrosarot, m. Atlasglanz, gedrung. wachsend | | 1 | 20 |
| 4310 | * Weiße Perle, niedrig, atlasweiß | | — | 25 |
| 4311 | * grandiflora Weißer Schwan, halbhoch | | 1 | 50 |
| 4312 | * Whitney azaleiflora fl. pleno, dichtgefüllt, leuchtend. rosa m. karminroten Flecken..... | | 1 | 25 |
| 4313 | * Rembrandt, neu, 40 cm hoch, "kompakt" und buschig wachsend. Blüten lebhaft rosa m. dkl. Fleck, dichtgefüllt | | 3 | — |
| 4317 | * Whitney Brillant, leuchtend scharlachrot | | — | 70 |
| 4318 | * „Satin Rose, großblumig, leuchtend atlasrosa | | 1 | 20 |
| 4319 | * nana compacta, Aurora v. Königsmarek, zartrosa | | 1 | 10 |
| 4320 | Mischung vieler Sorten | | — | 60 |
| 4321 | * Prachtmischung niedriger Sorten in leuchtenden Farben | | — | 70 |

Nr. 4410. *Ipomoea purpurea*, gemischt, hohe Trichterwinde.Nr. 4446. *Lathyrus odoratus*, Edelwicke.Nr. 4438. *Kochia trichophylla*, Sommer-Cypresse.

Nr.

| | 10 g | 1 Pr. |
|---|------|-------|
| 4330 m <i>Gomphrena globosa</i> alba, weiß Kugel-Amaranth | — 35 | 10 |
| 4332 „ <i>globosa</i> rubra, roter | — 35 | 10 |
| 4336 „ <i>Haageana</i> (aurea superba), orangefarbig | — 50 | 15 |
| 4338 m <i>Grahamia aromatica</i> , wohlriechende gelbe | — | 20 |
| 4342 † <i>Gypsophila elegans</i> , zierl. Gipskraut (Schleierkraut) | — 35 | 10 |
| 4343 „ <i>rosea</i> | — 35 | 10 |
| 4344 „ <i>carminea</i> | — 35 | 10 |
| 4345 „ <i>grandiflora</i> alba, großbl. reinweiße | — 35 | 10 |
| 4346 „ <i>maxima</i> alba, größtblumige | — 35 | 10 |
| 4347 * „ <i>muralis</i> , rosa, zierlich und dankbar blühend, f. Einfass. | — 80 | 20 |

† *Helianthus*, Sonnenblume:

| | | |
|--|------|----|
| 4350 <i>annuus purpureus</i> , gelb mit braunem Ring | — 35 | 10 |
| 4351 „ <i>Abendsonne</i> (intermedius sanguin.) | — 60 | 15 |
| 4352 „ <i>intermedius</i> „Rheinland“, neu, dunkelblutrote Blumenscheibe mit gelbgeflamten Spitzen | — 50 | 15 |
| 4354 <i>californicus flore pleno</i> , goldgelb, bestgefüllte | — 50 | 15 |
| 4355 <i>euemerifolius</i> Diadem, hellzitronengelb | — 60 | 15 |
| 4356 „ <i>Stella</i> , mit langgestielten, goldgelb. Blumen mit schwarzer Scheibe | — 60 | 15 |
| 4357 „ <i>Orion</i> , mit gedrehten Blumenblättern | — 60 | 15 |
| 4358 „ <i>Apollo</i> , niedrig, Blum. goldgelb, sternförm. | — 70 | 15 |
| 4359 „ <i>annulatus</i> , neu, zitronengelb mit rahmweisen Innenring | — 50 | 10 |
| 4364 <i>uniflorus</i> , kolossale Pflanze, die Blume 40 cm breit 100 g 90 | — 35 | 10 |
| Hellechrysum (Strohblume) siehe Elichrysum 4190—4216. | | |
| 4370 m* <i>Herniaria hirsuta</i> (Tausendkorn, Bruchkraut) niedrig, zu Einfassungen, rasenbildend | 1 — | 20 |
| 4376 † <i>Humulus japonicus</i> , japanischer Hopfen, sehr schnell wachsende und dekorative Schlingpflanze | — 60 | 15 |
| 4377 † <i>„ japonicus foliis variegatis</i> , mit weißbunter Belaubung | — 70 | 15 |

†* *Iberis*, Schleifenblume:

| | | |
|---|------|----|
| 4379 <i>amara</i> , weiße | — 35 | 10 |
| 4380 <i>coronaria</i> (grandiflora), großblumige weiße | — 35 | 10 |
| 4381 „ <i>imperialis</i> (Empress), großdilige | — 60 | 15 |
| 4382 „ <i>princeps</i> , 10—15 cm hoch, kandelaberartig, mit großen reinweißen Blüten | 2 50 | 30 |
| 4383 „ <i>pumila</i> , niedrige reinweiße | — 50 | 15 |
| 4384 <i>umbellata lilacina</i> , doldentragende | — 50 | 15 |
| 4384a „ <i>Königin von Italien</i> , fleischfarbigrosa | 1 — | 20 |
| 4385 „ <i>purpurea Dunnetti</i> , dunkelrot | — 50 | 15 |
| 4386 „ <i>rosea carminea</i> , leuchtend karmin | — 70 | 15 |
| 4387 viele Sorten gemischt | — 35 | 15 |
| 4395 <i>hybrida nana</i> , neue niedrige Hybriden in prachtvoller Mischung | — 70 | 15 |

† *Ipomoea purpurea*, hohe Trichterwinde:

Sehr schnell und hochrankend.

| | | | |
|--|---------------------------|------|----|
| 4410 Prachtmischung | 100 g M 1.— | — 35 | 10 |
| 4411 alba, weiß | 4415 kermesina, karmesin | — 50 | 15 |
| 4412 atrosanguinea, blutrot | 4416 rosea, rosa | — 50 | 15 |
| 4413 coerulea, dunkelviolett | 4417 tricolor, gestreifte | — 50 | 15 |
| 4414 incarnata, fleischfarbig | 4418 violacea, violett | — 50 | 15 |
| 4425 mS <i>Ipomoea violacea vera</i> (rubro-coerulea) praecox, prächtige großblumige azurblaue; in Töpfen aussäen | | 2 80 | 30 |
| 4438 m <i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Cypresse, eine überaus schnellwachsende, feinblättrige, frischgrüne, bis 1 m hohe Schmuckpflanze, welche sich im Herbst wie Weinlaub rot färbt und alsdann einem feurigen Busche gleicht. Für alle Schmuckzwecke ausgezeichnet verwendbar | 100 g M 1.— | — 35 | 10 |
| 4439 m <i>Kochia Childsi</i> , im Gegensatz zu <i>trichophylla</i> Laub grünbleibend | | — 40 | 15 |
| † <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Edelwicke: | | | |
| 4446 Mischung älterer Sorten | 100 g M 1.— | — 35 | 10 |
| 4449 Neue großblumige in Prachtmischung | 100 g M 1.40 | — 40 | 15 |

† *Lathyrus odoratus* Spencer mit gewellter Fahne.
Eine der schönsten Sommerblumen, sie blühen unermüdlich den ganzen Sommer.

| | 10 g | 1 Pr. |
|---|---|-------|
| Nr. | | |
| 4450 Spenceer-Mischung, feinste neue riesenblumige 100 g M 1.80 | — 40 | 15 |
| 4452 In folgenden Sorten, jede | — 70 | 20 |
| 1. Powerscourt, lavendel | 8. Splendour, dklkastanienbr. | |
| 2. Valentine, rosa Hauch auf weißem Grunde | 9. Präsident, orangescharlach | |
| 3. Commander Godsall, dunkelblau | 10. Scharlachkönig | |
| 4. Feuerkreuz, orange-kirschrot | 11. Wedgewood, rein hellblau | |
| 5. Maud Holmes, leuchtend karmesin | 12. White Spenceer, weiß | |
| 6. Gräfin Spenceer, rosa | 14. Miß Philadelphia, hochrosa | |
| 7. Rosabella, karminrosa | 16. Mrs. Cuthbertson, hellrosa auf weiß | |
| | 18. Weiße Mammot (Giant white) | |
| | 20. What Joy cremegelb | |

† *S* Riesenbl. Weihnachts-Edelwicken, z. Treiben (frühblühende Spencer)

| | | |
|--|---|---------|
| 4454 Prachtmischung 100 g M 3.— | — 60 | 20 |
| 4456 In folgenden Sorten: | | |
| 101 Blauer Junge, hellblau | Sie blühen bei Aussaat August bis Oktober | 1 30 25 |
| 103 Feuerkönig, lachsrot | im | 1 50 25 |
| 105 Apollo, lachsrosa mit Kirschtönen, Flügel rosa | Kalthaus | 1 30 25 |
| 107 Grenadier, leuchtend feurigrot | von Ende | 1 40 25 |
| 109 Kavaller, reinkarmin | Dezember | 1 60 30 |
| 111 Mrs. Kerr, beste lachsfarbene | bis März. | 1 60 30 |
| 113 Othello, dunkelkastanienbraun | Bei Freil. | 1 60 30 |
| 115 Rosa Riesen-, reinrosa | Auss. im | 1 30 25 |
| 117 Schneeflocke (Schneesturm) | Frühj. um | 1 30 25 |
| 119 Vulkan, leuchtend scharlach | 3 Wochen | 1 50 25 |
| 121 Marine, reintiefblau, neu | fr. als and. | 1 60 30 |
| 123 Sonnenstrahl, kirschrot auf creme Grund | | |



| | | |
|--|------|----|
| 4460 † <i>Lavatera trimestris</i> alba, weiße Pappelrose (Bechermalve) | — 50 | 15 |
| 4462 „ <i>rubra</i> , rote | — 50 | 15 |
| 4464 m <i>Leptosyne Stillmanii</i> , goldgelb, frühblühende Schnittblume | 1 50 | 25 |
| 4469 m* <i>Linaria aparinoides splendens</i> , herrliche Farben | — 70 | 15 |
| 4472 †* „ <i>marocana Excelsior-Mischung</i> in wunderschönen, blauen, roten und gelben Tönungen | — 80 | 20 |
| 4473 m* „ <i>reticulata aureo-purpurea</i> , goldgelb mit rot | — 80 | 20 |
| 4476 *† <i>Linum grandiflorum</i> roseum, rosenroter Lein | — 60 | 15 |
| 4477 „ „ <i>rubrum</i> , dunkelrot | — 35 | 10 |

m* *Lobelia*: (Blühen von Juni—Oktober. Unentbehrlich für Einfassungen und Teppichbeete.)

| | | |
|---|------------|---------|
| 4480 <i>erinoides</i> , schmalstielige blaue Lobelie | 1 — | 20 |
| 4484 „ <i>compacta</i> Goldelse, azurblau, gelbe Belaubung | — 40 | 40 |
| 4488 „ <i>Kaiser Wilhelm</i> , reichbl. dunkelblaue, prachtvoll, echt! | 3 — | 30 |
| 4490 „ <i>Prima Donna</i> , dunkelrote | 2 — | 30 |
| 4492 „ <i>pumila splendens</i> , reizende, ganz gedungen wachsende Spielart mit tiefblauen, weißgeäugten Blumen | 3 — | 30 |
| 4493 „ <i>pumila</i> , magentarot mit weißem Auge, gedungen | 4 — | 35 |
| 4496 „ <i>speciosa</i> Kristall-Palast, dunkelblau | 1 50 | 25 |
| 4497 „ <i>compacta</i> „ große dunkelblaue Blumen | 3 — | 30 |
| 4499 „ <i>dunkle</i> Belaubung, zu Einf. u. Teppichbeeten, echt! | 2 80 | 30 |
| 4500 „ <i>compacta</i> Weiße Dame, reinweiß, großblum., gedungen | 3 40 | 30 |
| 4505 „ <i>atrocoerulea</i> , reinblau ohne Auge | 3 40 | 30 |
| 4506 „ <i>hybrida pendula</i> Saphir, tiefblau, für Am-weiß. Auge | 1 g M 60 | 30 |
| 4507 „ „ <i>Miranda</i> , purpurrosa | 1 g M — 70 | 4 80 35 |
| 4507 „ „ <i>Angelina</i> , schneeweiß | 1 g M — 70 | 4 20 35 |

† *Lupinus* (Wolfsbohne):

| | | |
|---|------|----|
| 4512 <i>albo-coeruleus</i> , weiß und rot, sehr schön | — 50 | 15 |
| 4513 <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau | — 50 | 15 |
| 4517 <i>Hartwegi</i> , blau, prachtvoll | — 50 | 15 |
| 4518 „ <i>albus</i> , weiß | — 50 | 15 |
| 4519 „ <i>ruber</i> , rötlich | — 50 | 15 |
| 4520 <i>hirsutus coeruleus</i> , halbhoch, großkörnig | — 35 | 10 |
| 4521 <i>hybridus atrocoeruleus</i> , groß, karminscharlach. | — 50 | 15 |
| 4522 „ <i>insignis</i> , dunkelrot mit gelb | — 50 | 15 |
| 4522a „ <i>roseus</i> , rosenrot, prächtig | — 60 | 15 |
| 4523 „ <i>superbus</i> , purpur, weiß und gelb | — 50 | 15 |

Nr. 4645. *Nicotiana glauca*, Riesentabak.Nr. 4654. *Nigella damascena* fl. pl. „Miss Jekyll“.Nr. 4698—4705. *Papaver somniferum* fl. pl. (Gartenmohn).† **Lupinus**, Wolfsbohne (Fortsetzung)

| Nr. | | 10 g | 1 Pr. |
|------|--|------|-------|
| 4524 | <i>Moritzianus</i> , dunkelblau, sehr schön | —50 | 15 |
| 4526 | <i>mutabilis</i> , veränderliche, wundervoll | —35 | 10 |
| 4527 | „ <i>roseus</i> , rosa, auffallend schön | —50 | 15 |
| 4528 | * <i>nanus</i> , niedrige blumenreiche blaue | —80 | 20 |
| 4529 | * <i>albus</i> , weiße | 1— | 20 |
| 4530 | <i>sulphureus superbus</i> (Menzies), gelb später rotbraun, prächtig | 1— | 20 |
| 4532 | <i>venustus</i> , blau, reizend | —50 | 15 |
| 4534 | hohe und mittelhohe gemischt, vorzügl. zum Schnitt, 100 g M 2 | —40 | 15 |

Die Blumen halten sich im Wasser sehr lange.

| | | | |
|------|--|---------------|--------|
| 4535 | m <i>Lychnis Haageana</i> (Lichtnelke), prächtig purpurzinnberot | 2 80 | 30 |
| 4542 | † <i>Malope grandiflora alba</i> , weißblühende | | |
| | Trichter- oder Sommermalve | Schön zum | |
| 4543 | „ <i>purpurea</i> , dunkelrote | Schneiden | —35 10 |
| 4544 | „ <i>rosea</i> , rosa | (Juni—August) | —35 10 |
| 4550 | † <i>Malva crispa</i> , hohe krausblättrige Malve | | —35 10 |
| | Malven siehe auch unter Nr. 5575—5582. | | |
| 4557 | m <i>Matricaria eximia flore pleno</i> , reinweiß, schön, Edel-Kamille | 1— | 20 |
| 4560 | * „ <i>corymbosa flore pleno</i> , Goldball, gedungen | 4 40 | 35 |
| 4562 | * „ „ „ Schneeball, | 6— | 40 |
| 4564 | „ <i>grandiflora</i> „ „ „ schneeweiß, dichtgefüllt | 1 40 | 25 |
| | Die übrigen Sorten <i>Matricaria</i> siehe unter <i>Pyrethrum</i> . | | |
| 4574 | † <i>Matthiola bicornis</i> , (Gemshorn) sehr wohlriechend, für Blenen | —35 | 10 |
| 4576 | m* <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Eiskraut | —50 | 15 |
| 4578 | „ <i>tricolor</i> , dreifarbiges, schön | 2 10 | 30 |
| 4579 | „ <i>album</i> , weißblühendes | — | 35 |
| 4591 | m* <i>Minulus tigrinus grandiflorus</i> , (Gaukler- oder Masken- | 5 40 | 35 |
| | blume) <i>praehtv.</i> , für Gruppen, Einfassungen u. Töpfe | 6— | 40 |
| 4594 | „ <i>moschatus</i> , Moschuspflanze, Blüte gelb, wohlriechend | 4— | 35 |
| 4602 | m <i>Sina lobata</i> , sehr hoch und rasch wachsende Schlingpflanze, | —35 | 10 |
| | prachtvoll orangefarben (Prunkwinde) | —50 | 15 |
| 4604 | m <i>Mirabilis Jalapa</i> , Wunderblume, gemischt | 60 cm Höhe | |
| 4605 | „ „ „ in 6 Farben, jede | mit wunder- | |
| 4606 | „ „ „ <i>foliis variegatis</i> , buntblättrig, | voll. Blüten | —50 15 |
| 4613 | m* <i>Myosotis palustris semperflorens</i> , reizendes niedriges him- | | |
| | melblaues Vergißmeinnicht; blüht vom Frühling bis Spätherbst | 3— | 30 |
| 4621 | * <i>Nemesia strumosa Suttoni grandiflora</i> , großblumig, hellgelb | 1 g 70 | 30 |
| | bis orange und karmin | 3 40 | 30 |
| 4623 | „ <i>compacta nana grandiflora Triumph</i> , nie- | 1 g M 1— | |
| | drige gemischt | 6— | 40 |

Die Nemesien sind reizende, leicht zu kultivierende Pflanzen, zu Einfassungen und für Töpfe geeignet.

†* **Nemophila** (Liebeshainblume)

| | | | |
|-------|---|--------------|--------|
| 4624a | <i>atomaria atrocerulea</i> , ultramarinblau | schön für | —50 15 |
| 4632 | <i>insignis</i> , schöne himmelblaue | Einfassungen | —35 10 |
| 4635 | <i>maculata</i> , weiß mit blau gefleckt, schön | und niedrige | —35 10 |
| 4637 | viele Sorten gemischt | Beete | —35 10 |

m **Nicotiana** (Ziertabak)

| | | | |
|------|--|-----|----|
| 4642 | <i>affinis</i> , mit weißen wohlriechenden Blumen | —70 | 15 |
| 4643 | „ <i>hybrida</i> , herrl. farbenr. Mischung dieses <i>praehtv.</i> Ziertabaks, | —70 | 15 |
| | der in der Landschaftsgärtnerei die vielseit. Verwend. findet | —50 | 15 |
| 4644 | <i>atropurpurea grandiflora</i> , prächtig purpurrot | —50 | 15 |
| 4645 | <i>collosa</i> , Riesentabak, vorzügliche Blattpflanze 1 g M 1.80 | — | 40 |
| 4648 | <i>sylvestris</i> , 1 m hoch, weiße wohlriechende Blüten | —80 | 20 |
| 4649 | <i>Sanderae</i> , rotblühender wohlriechender, für Gruppen | 1— | 20 |
| 4650 | „ <i>neue Hybriden</i> , gemischt in reichstem Farbenspiel | —80 | 20 |

† **Nigella** (Jungfer im Grünen. Hübsche Schnittblume, dankbar blühend.)

| | | | |
|------|---|-----|----|
| 4653 | <i>damascena plena</i> , gefüllter Schwarzkümmel 100 g M 1.20 | —35 | 10 |
| 4654 | „ <i>flore pleno</i> , Miss Jekyll, himmelblau | —35 | 10 |
| 4657 | <i>hispanica atropurpurea</i> , dunkelpurpurviolett | —60 | 15 |

Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Tepfaraussaat, s Schlingpflanze.

Nr.

| | | | |
|------|---|------|----|
| 4658 | *† <i>Nolana grandiflora alba</i> , großblumige weiße Glockenwinde | —50 | 15 |
| 4659 | „ <i>lanceolata</i> , dunkelblau mit weißem Schlund | —50 | 15 |
| 4662 | m* <i>Nycteria capensis</i> (Sternbalsam), weißlich, wohlriechend | 1 50 | 25 |
| 4667 | m* <i>Oenothera acaulis</i> (taraxacifolia alba), weiße Nachtkerze. | 1 20 | 25 |
| 4670 | „ <i>Lamarekiana</i> , goldgelb, großblumig, prachtvoll | —35 | 10 |
| 4675 | m* <i>Oxalis tropaeoloides</i> , braunrotblättrig, zierlicher Sauerklee | 4 80 | 35 |

† **Papaver** (einjähr. Sommer-Mohn)

| | | | |
|------|---|-----|----|
| 4688 | <i>Danebrog</i> , blendend scharlachrot und silberweiß | —35 | 10 |
| 4689 | <i>glaucum</i> , Tulpenmohn, feurig dunkelscharl. m. graugrün. Belaub | 1— | 20 |
| 4690 | <i>Murselli flore pleno Mikado</i> , weiß mit karmesin gerandet | —35 | 10 |
| 4691 | <i>paconiflorum „Admiral“</i> , einfach, weiß mit rotem Saum | —35 | 10 |
| 4692 | „ <i>flore pleno</i> , gefüllter Paeonienmohn, prächt. Mischung | —25 | 10 |
| 4693 | „ in 12 Sorten | —35 | 10 |
| 4695 | <i>Rhoeas flore pleno</i> , gefüllter Ranunkelmohn | —50 | 15 |
| 4696 | „ <i>Shirley</i> , einfach, prächtiges Farbenspiel 100 g M 2.20 | —50 | 15 |
| 4697 | * „ <i>nanum</i> , niedrig, sehr schön | —50 | 15 |
| 4698 | <i>somniferum flore pleno</i> , gefüllter Federmohn, gemischt | —25 | 10 |
| 4699 | „ in 10 Sorten | —35 | 10 |
| 4704 | „ <i>nanum „cardinale</i> , scharlach | —50 | 15 |
| 4705 | „ <i>hybridum</i> , Prachtmischung | —50 | 15 |
| 4706 | * <i>umbrosum</i> , niedr., schwarzgefleckte, scharlachr. Blumen | —60 | 15 |


| | | | |
|------|--|-----|----|
| 4712 | m <i>Perilla nankinensis</i> , dunkelrote Gruppenpflanze | —40 | 10 |
| 4713 | „ <i>foliis atropurpureis laciniatis</i> , mit tief- | —50 | 15 |
| | geschlitzten, dunkelpurpurroten Blättern | | |



Prachtvolle, reichblühende niedrige Beetpflanze!

Nr. 4727. *Petunia hybrida nana compacta multiflora*.m **Petunia hybrida**, kleinblumige Petunie:


| | | | |
|-------|--|------|----|
| 4717 | Prachtmischung, I. Qualität | 1 30 | 25 |
| 4718 | Gute Mischung | 1— | 15 |
| 4719 | * <i>Stern-Spielarten</i> , prächtig, sternartig, weiß gestreift | 1 50 | 25 |
| 4720 | „ in dunkeln Farben, purpur | 3— | 30 |
| 4721 | * <i>Carmen Sylva</i> , samtig violett mit weißem Schlund | 1 50 | 25 |
| 4722 | * <i>Adonis</i> , dunkelkarmin m. bläulichem Reflex u. weiß. Schlund | 1 50 | 25 |
| 4722a | <i>atropurpurea</i> (General Dodds), dunkelpurpur, schön | 4— | 35 |
| 4723 | * <i>Gräfin von Ellesmere</i> , rosa mit weißem Schlund | 1 30 | 25 |
| 4724 | * <i>maculata</i> (Inimitable), rot mit weiß gesternt und gefleckt | 1 50 | 25 |



Nr. 4712. *Perilla nankinensis*.



Nr. 4900. *Reseda grandiflora* Machet.




Nr. 4842. *Physalis Francheti*.

| Nr. | | m <i>Petunia hybrida</i> (Fortsetzung). | | 10 g | 1 Pr. |
|-------|---|---|---------------|------|-------|
| 4726 | * | <i>Erfordia</i> , niedr., brillantrosa m. weiß. Mitt., sehr reichblüh. | 1 g 40 S | 2 50 | 30 |
| 4727 | * | <i>nana compacta multiflora</i> , reizende Zwerg-Petunie, karminrote, weißgesternte Blumen, für Land und Topf | | 2 60 | 30 |
| 4728 | * | <i>nana compacta multiflora flore pleno</i> , gefüllte Liliput-Petunie, zur Topfkultur ... 1000 Korn M 3.— | | — | 50 |
| 4729 | * | „ „ <i>Schneeball</i> , weiß | | 3 40 | 30 |
| 4729a | * | „ „ <i>Kakadu</i> , neu, samtig dunkelviolet mit weißen Flecken und Sternen. Sehr wirkungsvoll für Beete. 1 g M 6.— | | — | 50 |
| 4730 | | <i>Norma</i> , hellblau mit weißem Stern | | 2 80 | 30 |
| 4731 | * | <i>nana Himmelsröschen</i> , feurigrosa, gedrunen gebaut, reizend | 1 g M 1.80 .. | — | 40 |

Petunia hybrida pendula, Balkon-Petunien

ranken schnell und blühen überaus reich. Eignen sich vorzugsweise zur Bepflanzung von Fensterkästen und Balkons.

| | | | | |
|------|----|---|---|----|
| 4733 | 1. | <i>Veilchenblau</i> (Karlsruher Rathaus-Petunie) ... 1 g M 2.40 | — | 35 |
| | 2. | <i>alba</i> , weiß ... 1 g M 3.— | — | 35 |
| | 3. | <i>rosea</i> , rosa ... 1 g M 3.— | — | 35 |



m *Petunia hybrida grandiflora*, großbl. Petunie:

| | | 1000 K. | 1Pr. |
|------|---|--------------|---------|
| 4734 | Praechtmischung von Blumen I. Ranges | 1/2 g M 3.40 | — 40 |
| 4735 | <i>alba</i> , reinweiß | 1/2 g M 4.— | — 50 |
| 4736 | <i>atropurpurea</i> , schwarzpurpur | 1/2 g M 4.— | — 50 |
| 4737 | <i>brillantrosa</i> , die leuchtendste | 1/2 g M 4.— | — 50 |
| 4738 | <i>fimbriata</i> , einfache gefranste gemischt | 1/2 g M 4.— | — 50 |
| 4740 | <i>kermesina</i> , großblumige karmesinrote | 1/2 g M 4.— | — 50 |
| 4742 | <i>maculata</i> , rote, weiß gefleckt | 1/2 g M 4.— | — 50 |
| 4743 | <i>marginata</i> , grüngerandete | 1/2 g M 6.40 | — 60 |
| 4747 | <i>violacea</i> , violette | 1/2 g M 4.— | — 50 |
| 4748 | <i>violacea albo-maculata</i> , großblumige Balkonkönigin, samtblau weiß gefleckt | 1/2 g M 4.— | — 50 |
| 4750 | <i>superbissima atrosanguinea</i> , dunkelrot m. reinweißem Schlund | 4 60 70 | — 70 |
| 4752 | „ <i>Prinz von Württemberg</i> , dunkelpurpur | 4 60 70 | — 70 |
| 4753 | „ <i>Prinzessin</i> „ zartrosa | 4 60 70 | — 70 |
| 4755 | „ <i>Praechtmischung</i> | 1/2 g M 6.60 | 4 40 60 |
| 4768 | <i>flore pleno</i> , großblumige gefüllte, gemischt | 5 — 70 | — 70 |
| 4770 | <i>fimbriata flore pleno</i> , großblumige gefranste gefüllte | 5 40 70 | — 70 |

† *Phacelia* (Bienenfreund)

| | | 10 g | |
|------|---|------|----|
| 4778 | * <i>campanularia</i> , prachtvoll enzianblau, frühblühend, zu Einfassungen ... 100 g M 8.— | 1 20 | 20 |
| 4780 | <i>tanacetifolia</i> , gutes Bienenfutter, 1 kg M 6.—, 100 g M 1.10 | — 30 | 10 |

m *Phlox Drummondii grandiflora*, großblumige Flammenblume:

| Nr. | | | 10 g | 1 Pr. |
|------|---|---------------|------|-------|
| 4786 | <i>alba</i> , großblumig, reinweiß | | 2 20 | 30 |
| 4787 | „ <i>oculata superba</i> , reinweiß mit karmesinrot | Sehr dankbare | 2 20 | 30 |
| 4788 | „ <i>globosa</i> , neu, weiße Dolden | Sommerblume. | 2 20 | 30 |
| 4789 | <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur | | 2 20 | 30 |
| 4790 | „ <i>alba oculata</i> , dunkelpurpur mit weißem Auge | Sie blüht | 2 20 | 30 |
| 4792 | <i>Brillant</i> , brillantrosa mit dunklem Auge | reich und | 2 20 | 30 |
| 4793 | <i>chamoisrosa oculata</i> , sehr schön | farben- | 2 20 | 30 |
| 4794 | <i>coccinea</i> , feuerrot, prächtig | prächtigt | 2 20 | 30 |
| 4798 | <i>Friedensflamme</i> , feurigziegelrot (Originalsaat) | den ganzen | 2 20 | 30 |
| 4800 | <i>isabellina oculata</i> , gelblich mit dunklem Auge | Sommer. | 2 50 | 30 |
| 4802 | <i>rosea alba oculata</i> , rosa mit weißem Auge | Liebt | 2 60 | 30 |
| 4807 | <i>splendens</i> , leuchtend scharlachrot m. weiß. Auge | nabrhaften | 2 60 | 30 |
| 4809 | <i>stellata splendens</i> (Originalsaat), leuchtend scharlach mit großem weißen Stern | Boden | 2 60 | 30 |
| 4810 | „ <i>atropurpurea</i> , dklpurpurrot m. weiß. Stern | u. sonnige | 2 60 | 30 |
| 4811 | „ <i>lilacea</i> , lila mit großem weißen Stern | Lage. | 2 60 | 30 |
| 4812 | „ <i>rosea</i> , rosa mit weißem Stern | Eigener | 2 60 | 30 |
| 4813 | <i>violacea alba oculata</i> , sehr schön | Anbau. | 2 60 | 30 |
| 4817 | <i>lilacina striata</i> , lila mit weiß gestreift | | 2 60 | 30 |
| 4818 | <i>zinnoberscharlach</i> , leuchtend | | 2 50 | 30 |
| 4820 | <i>Praechtmischung großblumiger Sorten</i> ... 100 g M 12.— | | 2 — | 30 |
| 4822 | <i>Praechtmischung gesternter (stellata) Sorten</i> .. | | 2 40 | 30 |

m* *Phlox Drummondii nana compacta*, Zwerg-Flammenblume:

| | | | | |
|------|--|--------------|------|----|
| 4824 | <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur | | 4 20 | 35 |
| 4826 | <i>chamoisrosa</i> | | 5 60 | 35 |
| 4827 | <i>cinnabarina</i> , zinnoberkarmen | | 4 80 | 35 |
| 4829 | <i>coerulea stellata</i> , blau mit reinweißem Stern | Ganz reizend | 6 — | 35 |
| 4830 | <i>hortensiaeflora</i> , dunkelrosa | für niedrige | — | 35 |
| 4832 | <i>nivea</i> (Schneeball), niedriger weißer | Gruppen | 6 — | 35 |
| 4833 | <i>sanguinea</i> (Feuerball), scharlachrot | und | 4 20 | 35 |
| 4835 | <i>splendens</i> , leuchtend karmesin | Einfassung. | 6 40 | 35 |
| 4836 | <i>Viktoria</i> , leuchtend scharlachrot | | 4 20 | 35 |
| 4840 | <i>Praechtmischung niedriger Sorten</i> | | 3 40 | 30 |
| 4841 | <i>Caecilien-Phlox</i> , sehr großblumig, gedrunen | | 3 40 | 30 |

| | | | |
|------|--|------|----|
| 4842 | m <i>Physalis Francheti</i> , Ballonpflanze, reizende, auch f. Topfkult. | 1 20 | 25 |
| 4848 | m <i>Polycolymna Stuarti</i> , schöne weiße Immortelle (Strohblume) | 1 20 | 25 |
| 4860 | m <i>Portulaca grandiflora</i> , einfache Portulak-Röschen, gem. | — 80 | 20 |
| 4866 | „ „ <i>flore pleno</i> , gefüllte, gemischt 1 g 70 S | 4 80 | 35 |
| 4878 | m* <i>Pyrethrum partheniifolium aureum</i> , mit goldgelben Blätt., schöne Einfassung (Kamille, Bertramwurze) 100 g M 3.20 | — 60 | 15 |
| 4885 | „ <i>partheniifol. selaginoides</i> , goldgelb, mit feingeschlitzten Blättern, beste für Teppichbeete 100 g M 3.60 | — 70 | 20 |

m *Reseda odorata grandiflora*


| | | | | |
|------|--|--------------|------|----|
| 4891 | † <i>grandiflora</i> , großblumige wohlriechende | 100 g M 1.70 | — 35 | 10 |
| 4892 | <i>ameliorata</i> , verbesserte großblumige | 100 g M 2.40 | — 50 | 15 |
| 4894 | „ <i>aurea</i> , goldgelbe, schön | | 1 20 | 25 |
| 4896 | <i>eximia</i> (Parson's weiße), schön zum Schneiden | | 2 — | 30 |
| 4898 | <i>Goliath</i> , mit leuchtend roten Blumen | | 4 20 | 35 |
| 4899 | <i>Weisse Goliath</i> , gedrungener Wuchs, riesig weiße Blütenrispen | | — | 40 |
| 4900 | <i>Machet</i> , echt, schönste großblumige, beste zur Topfkultur | | 1 — | 20 |
| 4901 | „ <i>goldgelb</i> , großblumige gelbe | | 2 50 | 30 |
| 4902 | „ <i>Rubin</i> , gedrunen, leucht. kupferscharlachrote Blütenrispen | | 1 60 | 25 |
| 4903 | „ <i>Weisse Perle</i> , herrliches Gegenstück zu <i>Machet Rubin</i> : sehr große weiße Blütenrispen | | 2 20 | 30 |
| 4905 | „ <i>Riesen-</i> , verbesserte, mit langen dicken Rispen, etwas kräftiger und höher als <i>Machet</i> | | 1 20 | 25 |
| 4906 | <i>nana compacta multiflora</i> , niedrig gedrunen und von üppigem Wuchs, für Topfkultur und fürs freie Land sehr zu empfehlen | | 1 — | 20 |



Nr. 4963—4979.
Salpiglossis variabilis



Nr. 5010. Scabiosa atropurpurea grandifl. pl.



Nr. 5041. Schizanthus trima. ulatus.

Nr. m *Reseda odorata grandiflora* (Fortsetzung):

| Nr. | 10 g | 1 Pr. |
|---|------|-------|
| 4908 nana compacta Viktoria, gedrunen | 2 — | 30 |
| 4910 pumila erecta, sehr niedrig, zur Topfkultur | 1 — | 20 |
| 4912 Viktoria perfecta, verbesserte Viktoria, feuerrot | 2 — | 30 |
| 4916 Schöne großblumige Sorten gemischt, zum Schneiden | — 80 | 20 |
| 4919 m Rhodanthe maculata (Sonnenflügel), rosenrot | — 80 | 20 |
| 4920 m. dkl. Mitte | — 80 | 20 |
| 4921 alba, reinweiß | — 80 | 20 |
| 4921 Manglesi, rosenrote, für Töpfe | — 80 | 20 |
| 4925 m Rieinus africanus (Wunderbaum), hoher | — 30 | 10 |
| 4927 cambodgensis, 1½ m hoch, schwarz. Stengel u. Belaub. | — 30 | 10 |
| 4930 Gibsoni, dunkler Stengel und metallglänzende Belaubung | — 35 | 10 |
| 4934 sanguineus, Prachtgruppenpflanze, blutrote Früchte | — 30 | 10 |
| 4940 viele Sorten gemischt | — 30 | 10 |
| 4949 zanzibariensis, beste Mischung, mit riesigen Blättern | — 50 | 15 |

Rieinus sind dekorative Blattpflanzen von großem Effekt.



Nr. 4952. Rudbeckia bicolor superba (Sonnenhut).

| | | |
|--|------|----|
| 4952 m Rudbeckia bicolor superba, wertvolle Schnittblume mit großen gelben, braungefleckten, langgestielten Blumen | — 70 | 15 |
|--|------|----|

m *Salpiglossis variabilis grandiflora*:

(Großblumige Salpiglossis, Trompetenzunge):

Lieben sonnigen Standort. Farbenprächige, haltbare Straußblumen.

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| 4963 großblumige gemischt | 2 — | 30 |
|---------------------------|-----|----|

4974 m *Salpiglossis variabilis superbissima*:

(Kaiser-Salpiglossis) Riesenblumige Gattung

| | | |
|---|------|----|
| 1. chamois, 3. purpurbraun mit Gold, 4. dunkelscharlach, 5. rosa, 6. hellblau mit Gold, 7. aurea, 8. lila mit Gold, 9. Faust, schwarz, 10. purpurolett mit Gold | 3 — | 30 |
| 4979 Kaiser-Salpiglossis, gemischt | 2 50 | 30 |

Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat, S Schlingpflanze.

Nr.

| Nr. | 10 g | 1 Pr. |
|--|------|-------|
| 4990 m Salvia coccinea, scharlachroter Salbei | — 80 | 20 |
| 4992 † „ Horminum alba, weiß | — 35 | 10 |
| 4993 † „ coerulea, blauähriger | — 35 | 10 |
| 4994 † „ rubra, roter | — 35 | 10 |
| 4998 m* Sanvitalia procumbens, gelb m. schw. Mitte | 1 30 | 25 |
| 4999 „ „ fl. pl., dichtgefüllt, prachtv. | 2 60 | 30 |
| 5002 *† Saponaria multiflora, rot, Seifenkraut | — 70 | 15 |
| 5003 „ „ alba, weißblühendes, schön | — 80 | 20 |
| 5004 „ „ compacta alba, niedr. weiß | 1 20 | 25 |
| 5005 „ „ rubra, niedriges rotes | 1 — | 20 |
| 5006 „ Vaccaria rosea, reichblühende Schnittblume | — 35 | 10 |

m *Scabiosa atropurpurea*:

Sie blühen reich und schön bis der Frost kommt.

| | | |
|---|------|----|
| 5007 Mohrenkönig, schwarzpurpur | 1 — | 20 |
| 5008 candidissima flore pleno Schneeball, reinweiß | — 70 | 15 |
| 5010 grandiflora flore pleno, großblumige hohe gefüllte, gemischt | — 80 | 20 |
| 5011 „ „ in 8 Farben | 1 — | 20 |
| 5012 „ „ Die Fee, rosalia, ähnl. d. Scab. caucas. | 1 — | 20 |
| 5014 „ „ feurigscharlach, auffall. schön gefärbt | 1 — | 20 |
| 5015 nana „ „ gefüllte niedrige, gemischt | — 50 | 15 |
| 5016 „ „ in 8 schönen Farben | — 60 | 15 |
| 5017 „ „ schwarzbraun, empfehlenswert f. Bindezwecke | — 60 | 15 |

Schizanthus (Schlitzblume):

Die Orchidee des kleinen Mannes.

Sind als dankb. Blüher u. herrl. Schnittblumen sehr zu empfehlen.

| | | |
|---|--------------|------|
| 5020 m Grahami, rote Schlitzblume | 1 — | 20 |
| 5021 m „ carneus, fleischfarbig | 1 — | 20 |
| 5022 m „ carmineus, reinrot | 1 20 | 25 |
| 5023 m „ niveus, weiß | — — | 25 |
| 5025 † grandiflorus albus, weiß mit schwefelgelb | — 60 | 15 |
| 5026 † „ atropurpureus, purpurrot | — 60 | 15 |
| 5027 † „ nigricans, schwarzpurpur, großblumig | — 80 | 20 |
| 5028 † „ oculatus, purpur mit schwarz, schön | — 60 | 15 |
| 5029 † hybridus grandiflorus, 30 cm hoch, gedr. und pyramidal, mit orchideenartigen Blumen, in den herrlichsten Farben von weiß bis purpurviolett | — 80 | 20 |
| 5030 † „ „ Mischung roter Farben | 1 30 | 25 |
| 5031 † „ „ violettrot mit weißem Auge | 1 40 | 25 |
| 5032 † „ „ dunklem „ sehr schön | 1 40 | 25 |
| 5035 † papilionaceus, purpur mit gelb, orange und karmesin | — 60 | 15 |
| 5037 † pyramidalis compactus, prächtige Spielart | — 80 | 20 |
| 5038 m retusus, prachtvoll rot | 1 — | 20 |
| 5039 m „ albus, weißblühende | 1 20 | 20 |
| 5040 m „ Rosamunde, zartrosenrot mit gelblichweißen Flecken | — — | 20 |
| 5041 m „ trimaculatus, wirkungsvolle leuchtende Färbung | — — | 20 |
| 5042 m „ albus. Jedes der 3 Blumenblätter ist mit einem großen goldgelben, hellgeaderten Fleck geziert | — — | 20 |
| 5043 m „ „ lilacinus | — — | 20 |
| 5046 † Prachtmischung, zum Schneiden | 100 g M 2.80 | — 50 |
| 5047 m Wisetonensis Excelsior, helle Farb. gem.; nur f. Topfkultur | 5 60 | 35 |
| 5048 m „ „ roseus, lebhaft rosa mit weißem Auge | — — | 35 |


m *Senecio elegans flore pleno* (Kreuzkraut):

Der reiche Blumenflor währt von Juli bis es friert. Für Beete und als Straußblume zu empfehlen.


| | | |
|---|------|----|
| 5062 hohe gefüllte Sorten gemischt | 5 60 | 40 |
| 5070 * nanus flore pleno, Zwergarten gemischt | — — | 40 |



Nr. 5087. *Silene pendula compacta fl. pl.*
„Zwergkönigin“.



Nr. 5110. *Statice superba*.



Nr. 5140. *Tagetes patula nana*, Ehrenkreuz.

| Nr. | 10 g | 1 Pr. |
|--|------|-------|
| 5081 *† <i>Silene pendula</i> (Leinkraut) <i>alba</i> , weiße, schöne | — 35 | 10 |
| 5082 „ „ <i>rubra</i> , rote, prächtig | — 35 | 10 |
| 5083 „ „ <i>ruberrima</i> , leuchtend dunkelrote | — 35 | 10 |
| 5084 „ „ <i>compacta alba</i> , niedrige weißblühende | — 50 | 15 |
| 5085 „ „ „ <i>flore pleno</i> fliederblau | — 80 | 20 |
| 5086 „ „ „ <i>rosea</i> , prachtvoll zu Einfassungen | — 50 | 15 |
| 5087 „ „ „ <i>ruberrima</i> , dunkelrote | — 50 | 15 |
| 5088 „ „ „ <i>fl. pl. Zwergkönigin</i> , rosakarminrot | 1 — | 20 |
| 5089 „ „ „ <i>flore pleno</i> , hochrote, bringt etwa 60% gefüllte | — 70 | 15 |
| 5090 „ „ „ <i>carnea flore pleno</i> , fleischfarbig, gefüllt, schön | — 70 | 15 |
| 5102 *m <i>Sphenogyne</i> (<i>Ursinia</i>) <i>speciosa</i> , niedr. Buschform m. kleinen goldgelben Margeriten | 1 20 | 25 |
| 5105 m <i>Statice Bonduelli</i> , zitronengelb (Sandnelke, Strandflieder) | — 50 | 15 |
| 5106 „ <i>sinuata</i> , blau, schön | — 35 | 10 |
| 5107 „ „ <i>candidissima</i> , weißblühend | — 35 | 10 |
| 5108 „ „ <i>atrocoerulea</i> , reinblau | — 50 | 15 |
| 5109 „ „ <i>rosea splendens</i> , rosakarmin, neu | — 80 | 20 |
| 5110 „ „ <i>superba</i> , federbuschartige Blütenrispen | 1 — | 20 |
| 5111 „ „ <i>Suvorowi</i> , leucht. karmesinrosa, schöne einjährige | 1 — | 20 |

m *Tagetes erecta* (Samtblume, Studentenblume):

| | | |
|---|------|----|
| 5115 <i>aurantiaca plena</i> , goldgelbe Samtblume | 1 — | 20 |
| 5116 <i>pallida</i> „ hohe blaßgelbe | 1 — | 20 |
| 5117 <i>sulphurea</i> „ schwefelgelbe hohe | 1 — | 20 |
| 5118 <i>fistulosa aurantiaca plena</i> , goldg. geröhrt, hohe | 1 — | 20 |
| 5119 „ „ <i>sulphurea plena</i> , schwefelgelb, „ | 1 — | 20 |
| 5120 <i>Orangeprinz</i> , leuchtend orangefarben | 2 — | 30 |
| 5121 <i>nana aurea plena</i> , halbhöhe gelbe | 1 20 | 25 |
| 5122 „ „ <i>sulphurea plena</i> , „ schwefelgelbe | 1 20 | 25 |
| 5123 „ „ <i>pallida plena</i> , „ hellgelb | 1 20 | 25 |
| 5124 Hohe gefüllte, gemischt, z. Schneiden | — 80 | 20 |



Tagetes sind farbenprächtige, anspruchslose Sommerblumen, die unermüdlich vom Juli bis zum Frost blühen.



Nr. 5127. *Tagetes patula nana faviflora brunea pl.*

m* *Tagetes patula nana* (Samtblume):

| | | |
|---|------|----|
| 5125 * <i>brunea plena</i> , niedrige gefüllte braungelbe | 1 10 | 20 |
| 5126 * <i>faviflora aurea</i> , goldgelbe, geröhrt, gefüllt | 1 10 | 20 |
| 5127 * „ <i>brunea plena</i> , braune, gefüllt, geröhrt | 1 10 | 20 |
| 5128 * <i>flore pleno Liliput</i> , braun, gef., kleinblumige | 1 30 | 25 |
| 5128a „ „ „ goldgelb | 1 30 | 25 |

| Nr. | 10 g | 1 Pr. |
|---|-----------------|---------|
| 5129 * <i>lutea globosa plena</i> , niedrige gelbe | 1 10 | 20 |
| 5130 * <i>Morgenröte</i> , aurorafarbig, wirkungsvoll | 1 40 | 25 |
| 5131 * <i>pulehra plena</i> , goldgelb mit braun | 1 10 | 20 |
| 5131a * <i>Robert Beist</i> , dunkelbraunrot, die dunkelste S. | 1 10 | 20 |
| 5132 * <i>striata plena</i> , niedrig, gestreift | 1 40 | 25 |
| 5134 * <i>pallida</i> „ gefüllt, weißlichgelb, leuchtend | 1 10 | 20 |
| 5135 * <i>grandiflora fl. pl. Goldball</i> , goldglänzend | 1 10 | 20 |
| 5136 * <i>Niedrige gefüllte, gemischt</i> | 1 — | 20 |
| 5140 * <i>Ehrenkreuz</i> , einfache, gelb mit braun | zu Einfassungen | — 70 15 |
| 5143 * <i>Feuerkreuz</i> , neu, einfach, goldgelb m. großen braunen Flecken | — 80 | 20 |
| 5137 * <i>Tagetes signata pumila</i> , einf., niedrig, reichblüh. | 1 60 | 25 |

| | | |
|---|------|----|
| 5145 mS <i>Thunbergia alata</i> , gemischt. Schöne Schlingpflanze | 1 20 | 25 |
|---|------|----|



Nr. 5169—5186a. *Tropaeolum Lobbianum*.

| | | |
|--|--------------|---------|
| 5146 † <i>Tropaeolum majus</i> , hohe indische Kresse, gemischt halbhoch rankend | 100 g M 1.— | — 35 10 |
| 5147 † <i>Tropaeolum majus flore pleno</i> „Goldglanz“, neue gefüllte, halbhoch rankende Kapuzinerkresse | 100 g M 1.80 | — 50 15 |

†* *Tropaeolum nanum* (Tom Thumb)
niedrige Kapuzinerkresse (Höhe 30 cm).

| | | |
|---|--------------------------|---------|
| 5148 <i>coccineum</i> , niedrig, glühend scharlach | Die Zwerg-Tropaeolum | — 35 10 |
| 5150 <i>Brillant</i> , leuchtend dunkelscharlach | ranken | — 35 10 |
| 5151 <i>Buntlaubige gemischt</i> , Laub weiß u. gelb gefl. | nicht und bilden | — 35 10 |
| 5154 <i>coeruleo-roseum</i> , rosa mit bläulich | niedrige | — 35 10 |
| 5155 <i>Kristall-Palast</i> , strohgelb, rot marmoriert | gedrungene | — 40 15 |
| 5157 <i>Kaiserin v. Indien</i> , dkscharlachrot, dunkles Laub | Büsche, üb. | — 35 10 |
| 5158 <i>Goldkönig</i> , goldgelb mit dunklem Laub | welche die | — 35 10 |
| 5159 <i>Aurora</i> , dklchromgelb, purpurkarmin gefleckt | Blumen in | — 40 15 |
| 5160 <i>König der Zwerge</i> , scharlach, dunkellaubig | gr. Menge | — 40 15 |
| 5161 „ „ <i>Theodor</i> , schwarzbraun | frei hervortreten. Für | — 35 10 |
| 5163 <i>Perle</i> , weißgelb schön | Gruppen | — 40 15 |
| 5164 <i>purpureum</i> , purpurrot, schön | und Einfassungen | — 35 10 |
| 5165 <i>Rubin-König</i> , rosakarmin schattiert | wirkungsv. | — 40 15 |
| 5166 <i>luteum</i> , reingelbes | | |
| 5167 <i>Vesuv</i> , feurig-lachsrosa | | |
| 5168 <i>Prachtmischung</i> | 1 kg M 6.40, 100 g M 1.— | — 35 10 |

† S *Tropaeolum Lobbianum*, hochrankende Kapuzinerkresse:

Diese Sorten ranken leicht, sind außerordentlich reichblühend und zur Bekleidung von Spalieren, Wänden und dergl. sehr geeignet. In Töpfen heranziehen und erst Mitte Mai auspflanzen, oder Ende April—Mai ins freie Land an Ort und Stelle aussäen. Blüte: Juni—Okt. Höhe: 2—3 m.

| Nr. | | 10 g | 1 Pr. |
|-------|---|-------------------------|-------|
| 5169 | Asa Gray, gelblichweiß | — | — |
| 5170 | aureum, goldgelb | — | — |
| 5171 | Brillant, glühend scharlach | — | — |
| 5172 | Buntblättrige Hybriden, weißbuntblättrig, für Balkons | — | — |
| 5173 | cardinale, feurig dunkelscharlach | — | — |
| 5174 | coccineum multiflorum, feurig | — | — |
| 5175 | Riese der Schlachten, gelb mit rot | — | — |
| 5176 | Feuerfliege, dklorange m. blutroten Flecken, dunkellaubig | — | — |
| 5177 | Kronprinz v. Preußen, blutrot, prächtig | — | — |
| 5179 | Lucifer, glänzend dunkelscharlach | — | — |
| 5180 | Napoleon III., gelb, braun gefleckt | — | — |
| 5180a | Margarete, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkles Laub | — | — |
| 5181 | Prinzessin Victoria Luise, rahmweiß, orangefarbene Flecke | — | — |
| 5182 | Königin Victoria, prachtvoll zinnberrot | — | — |
| 5183 | Negerfürst, schwarzrot | — | — |
| 5184 | Schwarzer Prinz, tief schwarzpurpur mit dunkler Belaubung | — | — |
| 5185 | Feuerkopf, leuchtend scharlach | — | — |
| 5186 | Prachtmischung | 1 kg M 6.—, 100 g M 1.— | — |
| 5186a | Mischung dunkellaubiger Sorten (hybridum Mad. Gunter), prachtvoll | 1 kg M 6.—, 100 g M 1.— | — |


5187 mS *Tropaeolum peregrinum* (canariense), gelb, besonders zur Bekleidung hoher Wände und zur Bepflanzung von Balkonkästen zu empfehlen. Liebt Halbschatten, reichblühend

10 g 1 Pr.
M S S

— 35 10

— 60 15

Die Verbenen blühen den ganzen Sommer und Herbst hindurch und bilden einen farbenreichen, herrlichen Schmuck unserer Gärten.



Nr. 5190—5207. *Verbena hybrida*.

m* *Verbena hybrida*, großblumige Verbenen (Eisenkraut):

| Nr. | | 10 g | 1 Pr. |
|------|---|------|-------|
| 5190 | Mischung in reichem Farbenspiel | 1 50 | 25 |
| 5191 | Extra Sortimentsblumen in brillantem Farbenspiel, liefern fast nur Blumen I. Ranges | 2 — | 30 |
| 5193 | auriculataflora, schöne aurielblumige in prachtvollen Farben gemischt | 2 40 | 30 |
| 5198 | candidissima, mit großen, weißen Blumendolden | 2 40 | 30 |
| 5200 | coerulea, dunkelblau | 2 40 | 30 |
| 5201 | Defiance (Leuchtfleur), scharlachrote, prachtvoll | 4 — | 35 |
| 5202 | gigantea, neue Riesen-Verbenen in Prachtmischung, sehr farbenreich. Jede einzelne Blume der großen Blütendolden ist mit leuchtendem, weißem Auge versehen | 4 — | 35 |
| 5203 | Purpurmantel, dunkelpurpur mit weißem Stern | 2 60 | 30 |
| 5204 | Schwarzblau mit weißem Auge, sehr schön | 2 60 | 30 |
| 5205 | Kanarienvogel, rein kanariengelb | 3 20 | 35 |
| 5206 | striata, italienische gestreifte | 2 60 | 30 |
| 5207 | Lichtblaue Farben (Originalsaat), laserblau, hellkornblumenblau bis helllila | 2 60 | 30 |


m* *Verbena hybrida compacta*:

Diese gedungen wachsenden Verbenen sind besonders zur Bepflanzung von niedrigen Gruppen geeignet. Verbenensamen muß bis zum Keimen regelmäßig feucht gehalten werden.

| | | | |
|------|--|------|----|
| 5209 | candidissima (alba), weiß, gedungen | 4 20 | 35 |
| 5211 | Defiance, brennend scharlachrot | 6 80 | 40 |
| 5212 | Feuerball, neu, scharlachrot, kugelige Form | 6 80 | 40 |
| 5214 | coccinea, scharlachrot mit weißem Auge | 4 80 | 35 |
| 5215 | Kronprinz, dunkelkarmesin mit weißem Auge | 5 40 | 35 |
| 5218 | violacea, dunkelblau | 4 40 | 35 |
| 5219 | alba oculata, dunkelblau mit weißem Auge | 4 20 | 35 |
| 5220 | Niedrige Sorten in schöner Mischung | 4 40 | 35 |
| 5223 | m* <i>Verbena venosa</i> , blau, reizend für niedrige Gruppen und Einfassungen | 1 40 | 25 |

5224 S *Viola hybrida* „Schneeweße“, bis 2 m hohe, kletternde Wicke, für Balkons und Fensterkästen

— 60 15



m* *Viola tricolor maxima* (Stiefmütterchen):

| Nr. | | 10 g | 1 Pr. |
|-------|---|------------|-------|
| 5226 | Schöne farbenreiche Mischung | 1 30 | 25 |
| 5232 | Odier, französische drei- und fünfleckige, prachtvoll | 5 — | 35 |
| 5235 | Psyche, samtig-veilchenblau mit breitem, weißem, gewelltem Rand, fünfleckig, großblumig | 4 80 | 35 |
| 5240 | Cassier, verbess. riesenbl. (3fleck.) Doppelaugen in reich. Farbenspiel | 6 80 | 40 |
| 5243 | „ „ „ „ fünfleckige in prächt. Farben | 10 — | 50 |
| 5246 | „ „ „ „ fünfleckige goldgelbe | 5 — | 35 |
| 5247 | Germania, gekräuselte Blumenblätter, prächtig 1 g M | 5 — | 35 |
| 5250 | Prachtmischung von Odier, Cassier, Germania und Bugnot's, vorzüglich | 5 — | 35 |
| 5251 | Roggis Riesen, neue riesenbl., gemischt | 1 g M 1.20 | 8 60 |
| 5252 | „ „ „ „ fünfleckige, Elite, in Prachtmischung | 1 g M 2.80 | — — |
| 10022 | „ „ „ „ Alpenglühn, dunkelscharlach | — — | 12 — |
| 10024 | „ „ „ „ Hellgelb mit schwarzem Flecken | — — | 12 — |
| 10026 | „ „ „ „ Thunersee, dunkelblau mit dunklem Auge | — — | 12 — |
| 10028 | „ „ „ „ Berna, tiefdunkelblau, neu | 1 g M 1.60 | — — |
| 5253 | Pariser verbesserte, großfleckige, wohlriechend | 3 20 | 30 |
| 5254 | Riesen- (Trimardeau) alba pura (Schneewittchen), atlasweiß | 2 80 | 30 |
| 5255 | „ aurea pura (Goldelse), reingelb | 2 80 | 30 |
| 5256 | „ Adonis, hellblau mit weißer Mitte | 2 80 | 30 |
| 5258 | „ dunkelpurpurviolett (atropurpurea) | 2 80 | 30 |
| 5259 | „ Goldkönigin (Riesen-Goliath) | 3 — | 30 |
| 5260 | „ gelb mit schwarzem Auge | 2 80 | 30 |
| 5261 | „ Feuerkönig, goldgelb mit purpur | 3 — | 30 |
| 5262 | „ Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge | 3 — | 30 |
| 5263 | „ Kaiser Wilhelm, marineblau mit violetttem Auge | 2 80 | 30 |
| 5264 | „ Halbtrauer (Lord Beaconsfield), purpurviolett | 2 80 | 30 |
| 5265 | „ nigra (Mohrenkönig), schwarz | 2 80 | 30 |
| 5266 | „ Prinz Heinrich, dunkelindigo | 3 — | 30 |
| 5266a | „ quadricolor | 3 40 | 30 |
| 5267 | „ striata, gestreift | 3 — | 30 |
| 5268 | „ veilchenblau | 2 80 | 30 |
| 5269 | „ weiß mit dunklem Auge | 2 60 | 30 |
| 5270 | „ Stiefmütterchen in Prachtmischung | 2 50 | 25 |
| 10000 | Riesen-Cardinal, prachtvoll braunscharlach, gewellt | 5 — | 25 |
| 10001 | „ Merkur, tief schwarzpurpur, einfarbig | 3 — | 30 |
| 10004 | „ Morgenröte, purpur mit weißem Rand | 3 — | 30 |
| 10005 | „ Rotkäppchen, samtig-weinrot, gewellt | 4 60 | 35 |
| 10006 | „ Siegfried, fünfleckig, goldlackfarben | 4 60 | 35 |
| 10008 | „ Viktoria, leuchtend weinrot | 4 20 | 35 |
| 10010 | „ Vulkan, leuchtend dunkelrot mit fünf schwarzen Flecken | 5 — | 35 |
| 10020 | riesenblumige, gefleckte in Prachtmischung | 4 — | 35 |

Großblumige ältere Sorten.

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 5276a | Eros, großblumig, samtig-braun m. goldgelb. durchschein. Rand | 2 50 | 25 |
| 5277 | Feenkönigin, himmelblau mit silberweißem Rand | 2 20 | 25 |
| 5279 | Frey, purpurviolett mit breitem, weißem Rand | 2 60 | 25 |
| 5286 | Hellblau, liebliche Farbe mit Auge | 2 20 | 25 |
| 5287 | Kaiser Friedrich, dklpurpur, goldbronzene Mitte m. gelb. Rand | 2 40 | 25 |
| 5293 | Meteor, leuchtend braunrot, reizende Farbe | 2 40 | 25 |
| 5300 | „Cupido“-Stiefmütterchen, gemischt, neu, gedrungene Art, mit großem Blütenreichtum; für Rabatten und Einfassungen | — — | 50 |
| 5312 | <i>Viola tricolor compacta</i> , himmelblau, niedrig und gedungen wie Lobelia; vorzüglich zu Teppichbeeten und Einfassungen. Blüht schon wenige Wochen nach dem Auspflanzen, 1 g M | — — | 40 |

10050 *Viola tricolor maxima hiemalis*, winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen:

| | | |
|--|------|----|
| 1. Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge | 2 20 | 25 |
| 2. Eiskönig, silberweiß | 2 20 | 25 |
| 3. Himmelskönigin, hellblau | 2 20 | 25 |
| 4. Märzauber, dunkelsamtblau | 2 20 | 25 |
| 5. Jupiter, purpurviolett mit weiß | 2 20 | 25 |
| 6. Mars, kornblumenblau | 2 20 | 25 |
| 7. Nordpol, schneeweiß | 2 20 | 25 |
| 8. Wodan, schwarz | 2 20 | 25 |
| 9. Helios, reingoldgelb | 2 20 | 25 |
| 15. Mischung, winterblühendes Riesen-Stiefmütterchen | 2 — | 25 |

Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat, S Schlingpflanze.



Nr. 5339-54. Zinnia elegans fl. pleno.

| Nr. | 10 g | 1 Pr. |
|--|------|-------|
| 5313 *† Viscaria cardinalis, lehtd. karmesin (Lichtroschen, Klebnelke) | 1 10 | 20 |
| 5319 „ oculata nana compacta, niedrige, Prachtmischung | 1 40 | 25 |
| Sehr schöne reichblühende Pflanzen mit lebhaften Farben. | | |
| 5324 † Whitlavia gloxinoides, prächtige reinweiße, für Bienen | — 80 | 20 |
| 5325 „ grandiflora, großblumige blaue | — 80 | 20 |
| 5326 „ „ alba, „ weiße | — 80 | 20 |
| 5327 Xeranthemum annuum album plenum, weißgef. Papierblume | 1 — | 20 |
| 5328 „ „ roseum plenum, schön hellrosa | 1 — | 20 |
| 5329 „ „ rubrum, „ rotgefüllte | 1 — | 20 |
| 5330 „ „ imperiale flore pleno, glänz. purpurviolett | 1 — | 20 |
| 5332 „ „ superbissimum fl. „ kugelförmig, | 1 — | 20 |
| 5333 „ „ „ dichtgef., rot, wertvoll z. Trocknen | 1 — | 20 |
| 5334 „ „ „ album flore pleno, weißes | 1 — | 20 |
| 5336 „ „ „ roseum flore pleno, rosenrotes | 1 — | 20 |
| 5336 „ „ „ imperiale flore pleno, dunkelviolet. | 1 — | 20 |
| 5338 m Zinnia elegans, einfache gemischt | — 50 | 15 |

m Zinnia elegans flore pleno.

Sehr wirkungsvolle Sommerblumen. Blühen v. Juli bis zum Herbst. Der Farbenreichtum ist groß und sehr lebhaft.

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| 5339 Prachtmischung | — 80 | 20 |
| 5340 alba, weiß | 5346 carnea, fleischfarbig | |
| 5341 atrocoerulea, dkscharlach | 5347 coerulea, scharlachrot | |
| 5342 atropurpurea, dklpurpurrot | 5351 rosea, rosenrot | |
| 5343 aurea, orangefarbig | 5353 sulphurea, schwefelg. | |
| | 5354 violacea, violett | |

m Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

Riesen-Zinnia, verbesserte.

Von starkem Wuchs, mit riesigen, dichtgefüllten Blumen.

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| 5358 Prachtmischung, vorzüglich | 2 | 25 |
|---------------------------------|---|----|

m Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora,

Riesen-Zinnia, dahlienblütige,

neue großblumige Klasse. Vorzüglich zum Schneiden.

Die Blumen erreichen oft 14 cm Durchmesser. Höhe 90 cm.

| | | |
|---|------|----|
| 5360 Prachtmischung | 2 20 | 25 |
| 5362 in Farben: 1. Polarbär, reinweiß; 2. Altrosa; 3. Traum, lila; 4. Exquisit, kirschrosa; 5. Orange; 6. Karmesin (Crimson Monarch); 7. Feuerlackel, leuchtend orange; 8. Meteor, lehtd. dklrot; 9. Kanarienvogel, goldgelb; 10. Scharlach | 2 50 | 25 |

m Zinnia elegans pumila flore pleno,

niedrige Zinnie von gedrungenem, kugelförmigem Bau.

| | | |
|---|------|----|
| 5370 Prachtmischung | 1 20 | 25 |
| 5372 in 8 schönen Farben | 1 40 | 25 |
| 5384 m* Zinnia elegans Liliput fl. pl., Prachtmischg. | 1 30 | 25 |
| 5388 m* „ „ „ „ „ Rotkäppchen | 1 50 | 25 |
| 5389 „ „ „ „ „ weiß | 1 50 | 25 |
| 5392 „ „ „ „ „ Haageana, orangebeige niedrige, sehr schön | — 80 | 20 |
| 5393 „ „ „ „ „ flore pleno, gut gefüllt (imbricata) | 2 50 | 25 |
| 5394 „ „ „ „ „ hybrida fl. pl. Perfection, bunte Farben | 3 40 | 30 |

Sommer-Blumen-Mischungen

zur Aussaat ins freie Land:

| Nr. | 10 g | 1 Pr. |
|--|---------------|---------|
| 5396 Schöne Sorten gemischt, von 1/2—1 m Höhe | 100 g M. 1.20 | — 35 10 |
| 5397 „ „ „ „ 25—50 cm „ | 100 g M. 1.60 | — 40 10 |
| 5398 „ „ „ „ 10—25 „ „ zu Einfassung. | 100 g M. 2. | — 40 10 |
| geeignet | 100 g M. 2. | — 40 10 |
| 5400 Mischung vieler hoher und niedriger Sorten | 100 g M. 1.50 | — 35 10 |
| 5401 „ für Bienenweide | 1 kg M. 12.— | — 35 10 |
| 5402 Blumenrasen, zusammengestellt aus reichblühenden Sommerblumen und schönen Ziergräsern, 1 kg M. 22.— | 100 g M. 3.— | — 60 15 |
| 5403 Schlingpflanzen-Mischung, zur Bekleidung von Spalieren, Lauben und Balkons | 100 g M. 2.— | — 40 20 |

Zierfrüchte (Cucurbitaceen).

Aussaat März—April ins Mistbeet oder in kleine Töpfchen (je 2—3 Samen). die warm zu stellen sind. In der zweiten Hälfte des Mai, wenn Nachfröste nicht mehr zu erwarten sind, pflanzt man ins Freie, in nahrhaften, lockeren Boden in sonniger, warmer Lage. Während des Sommers ist reichlich zu gießen. Die aufgeführten Zierfrüchte sind meistens rankende und eignen sich mit ihren schönen, interessanten Früchten vorzüglich zur Bekleidung von sonnigen Spalieren.

Angurienkürbis, siehe Nr. 5412 oder Nr. 1500.

| | | |
|--|------|----|
| 5405 Bryonopsis laciniata erythrocarpa, mit kleinen roten, weißgestreiften Früchten | 1 — | 20 |
| 5407 Cucumis anguinus, Schlangengrütze | 1 — | 20 |
| 5408 „ species von Zauzibar, mit kleinen, eiförmigen, leuchtend hellgelben und borstenbesetzten Früchten | — 80 | 20 |
| 5410 Cucurbita argyrosperma, mit großen weißen, silbergrau gerandeten, eßbaren Samen | 1 — | 20 |
| 5411 „ leucantha longissima, mit 1 m lang. Frucht. (Lagenaria) | — 60 | 15 |
| 5412 „ melanosperma, Angurienkürbis, gefleckt 100 g M. 5.— | — 80 | 20 |
| 5414 Cyclanthera explodens, raschwachsende Schlingpflanze, deren Früchte explodieren (Springgurke) | 1 40 | 25 |
| 5415 „ pedata, Scheibengurke, schnellwachsend | — 70 | 15 |
| 5417 Echinocystis lobata, schöne raschwachsende Schlingpflanze mit ovalen kleinen Früchten | — 80 | 20 |
| 5420 Luffa cylindrica, indischer Schwammkürbis | — 70 | 15 |
| 5421 „ Sooly Qua, interessant | — 80 | 20 |
| 5423 Melothria scabra, reizende Früchte | 1 — | 20 |
| 5426 Momordica Balsamina, Balsamapfel | 1 — | 20 |
| 5427 „ Elaterium, Vexier- oder Spritzgurke, niedrig | — 70 | 15 |
| 5434 Sieyes angulata, eckige Haargurke | 1 20 | 25 |
| 5440 Trichosanthes coelestis, mit scharlachroten Früchten | 1 — | 20 |

Ziergräser.


Die einjährigen Sorten (diejenigen ohne Zeichen) sät man von März bis April ins freie Land. Handelt es sich jedoch nur um kleinere Aussaaten oder besonders feine Samen, so tut man besser, sie in Töpfe, Schalen oder Mistbeet auszusäen und später ins Freie zu pflanzen. Die mit 2 bezeichneten Sorten (perennierende oder ausdauernde) sät man in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und pflanzt sie teils erst in kleine Töpfe und später ins Freie. Die mit m bezeichneten Sorten müssen ins warme Mistbeet oder in Töpfe und Schalen, die warm zu stellen sind, gesät werden; die weitere Behandlung ist wie oben.

Der größere Teil der Gräser bildet ein wertvolles Material für Sträuße, die mit * bezeichneten sind zudem schöne Einfassungspflanzen, während die mehrjährigen größtenteils als Schmuckpflanzen Verwendung finden.

Die mit ♂ sind zweijährig.

| | | |
|---|-----------------------------|---------|
| 5447 Agrostis nebulosa (Straußgras), eines der feinsten Gräser | 1 30 | 25 |
| 5448 „ pulchella, zierliches niedriges Nebelgras | 2 20 | 25 |
| 5454 * Anthoxanthum gracile, zierliches Geruchgras für Einfassungen | — 50 | 15 |
| 5456 m Arundo Donax, spanisches Rohr | 1 20 | 25 |
| 5460 Avena sterilis (Zierhafer), unentbehrlich zu Sträußen | — 35 | 10 |
| 5465 * Briza gracilis (minima), zierliches Zittergras | — 50 | 15 |
| 5466 „ maxima, größtes | — 35 | 10 |
| 5470 ♂ Bromus brizaeformis (Trespe), mit hängenden Ähren, sehr zierlich und fast unentbehrlich für Buketts (Aussaat im Herbst ins freie Land) | 100 g M. — 90 | — 35 10 |
| 5472 „ madritensis, schönes Bukettgras | — 35 | 10 |
| 5473 * „ patulus nanus, niedrig | — 50 | 15 |
| 5479 * Chrysurus cynosuroides (Lamarekia aurea) Goldbronzegrass | — 50 | 15 |
| 5481 Coix Lacrymae, Tränenrasen, perlenartige Früchte, niedrig | — 40 | 15 |
| 5483 Cyperus Papyrus siehe Nr. 6490. | | |
| 5488 * Eleusine indica (spec. Chinae), niedrig, sehr zierlich (Fingerhirse) | — 50 | 15 |
| 5486 Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras | — 60 | 15 |
| 5487 „ maxima, sehr wirkungsvoll | 1 — | 20 |
| 5488 m Erianthus Ravennae (Wollgras), so fein wie Glycerium | — 50 | 15 |
| 5490 m Eulalia japonica (Bartgras), von feinem Bau | — 60 | 15 |
| 5493 * Festuca glauca (Schwingel), schön zu Einfassungen | 2 60 | 25 |
| 5496 m Gymnothrix latifolia (Rispenhirse), wertvolles Ziergras | — 70 | 15 |
| 5498 „ Glycerium argenteum (Pampasgras), bekanntes prachtv. Gr. | — 60 | 15 |
| 5505 Hordeum jubatum (Mähnenstoppel), sehr schön | — 70 | 15 |
| 5506 m Isolepis gracilis, schönes Ampelgras für Zimmer, 1 g M. 4.80 | — | 40 |
| 5508 Lagurus ovatus (Samtgras), eiförmig, prächtig zu Buketts | — 50 | 15 |
| 5526 Paspalum elegans, zierliches Pfannengras | — 80 | 20 |
| 5528 Pennisetum longistylum, schön für Gruppen und Buketts | — 80 | 20 |
| 5532 Setaria alopecuroides nigra, wertvoll für Makartbuketts | — 50 | 15 |
| 5539 m Stipa pennata, Federgras, schön | 5 — | 35 |
| 5540 Tricholena atropurpurea, dunkelrot | — 70 | 15 |
| 5541 „ rosea (Teneriffagrass), rosenrot, reizend | — 70 | 15 |
| 5542 * Uniola latifolia, breitblättrige, für Buketts u. Felsgärten | — 80 | 20 |
| 5544 Zea Caragua, Riesen-Mais | 100 g M. — 90 | — 35 10 |
| 5548 „ japonica foliis variegatis, japan. Mais, weißgestreift | 100 g M. 1.— | — 35 10 |
| 5549 „ „ quadriolor gigantea, vierfarbig | 100 g M. 1.50 | — 35 10 |
| 5551 Ziergräser, Mischung für Buketts, zum Schneiden | 1 kg M. 15.—, 100 g M. 2.20 | — 50 15 |

Sortimente von Ziergräsern siehe Nr. 3280—3282.




Nr. 5615. Arabis alpina.

Bellis sind äußerst dankbar. Bei Märzsaat ins Mistbeet, pflanzt man im Mai ins Freie. Sommerausaat (Juli-August) im September auspflanzen.



Nr. 5630, 39. Bellis perennis fl. pl.



Nr. 5594—5613. Aquilegia (Akelei).

Samen von ausdauernden Gewächsen oder Stauden.

Die mit ♂ bezeichneten sind zweijährig, die anderen mehrjährig oder ausdauernd. Die Stauden zerfallen in zwei Hauptklassen, in die der zweijährigen und die der mehrjährigen Gewächse, die in ihrer Anzucht gleichartig behandelt werden. Man sät vom März bis Juli in Töpfe, Schalen, kaltes Mistbeet oder auf ein Saatbeet ins Freie und hält die Aussaat gleichmäßig feucht und schattig. Manche Sorten, wie z. B. Helleborus, Primula und solche liegen sehr lange, ehe sie keimen, und man soll sich deshalb nicht verführen lassen, an einen Mißerfolg zu denken, wenn Monate darüber vergehen, ehe die Samen aufgehen. Sind die Pflanzen stark genug, pflanzt man sie erst in Töpfchen und dann ins Freie oder gleich ins Land. Die zweijährigen Stauden pflanzt man gewöhnlich im Herbst ins Land, ebenso die im Frühjahr blühenden ausdauernden, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im Frühjahr. Primula Auricula sät man vom Januar bis März.

| Nr. | 10 g | 1 Pr. |
|---|------|-------|
| 5560 Acanthus latifolius, Bärenklau, hübsche Blattpflanze | — 50 | 15 |
| 5564 Aconitum Napellus, Sturmhut, sehr schön | 2 — | 25 |
| 5566 S Adlumia cirrhosa, kletternde Adlumie, prächtig | 4 60 | 35 |
| 5573 Agrostemma coronaria alba, weiße Rade (Lichtnelke) | — 35 | 10 |
| 5574 „ „ atrosanguinea, blutrote | — 50 | 15 |

Althaea hybrida semperflorens (einjährige Malven):

Blühen, frühzeitig ins Mistbeet ausgesät, bereits vom Juli an ununterbrochen bis zum Herbst; von vorzüglicher malerischer Wirkung, besonders als Vorpflanzung von Sträucherpartien. Höhe 1—2 Meter.

| | | |
|--|------|----|
| 5575 einfache | — 50 | 15 |
| 5576 fimbriata flore pleno, gefüllte und halbgefüllte, gefranste | 1 — | 20 |

Althaea rosea flore pleno (Stockrosen)

zwei-, auch mehrjährige Malven:

| | | |
|--|------|----|
| 5578 Schottische Praechtmalven in vielen Sorten gemischt | 2 20 | 25 |
| 5580 Echte Chater'sche Preismalven, in 6 Farben | 3 20 | 30 |
| 5582 „ „ beste Mischung | 3 — | 30 |

(Sortiment in Prisen siehe Seite 19.)

| | | |
|---|------|----|
| 5585 * Alyssum saxatile compactum, gelbbühh., schön f. Steingärten | 1 40 | 25 |
| 5587 Anchusa italica, himmelblau, vortreffliches Bienenfutter | — 80 | 20 |
| 5588 „ grandiflora Dromore, großblumig, leuchtend, enzanblau, schön zum Schnitt | 1 10 | 20 |
| 5590 * Anemone alpina, rosa, halbschattige Felsengruppen | 1 20 | 25 |
| 5592 Anthemis Kelwayi, gelbbühhend, margeritenähnlich | 1 — | 20 |
| 5593 „ alba, weißblühend | 1 40 | 25 |
| 5594 Aquilegia bicolor plena, weißfarbiger Akelei | 1 50 | 25 |
| 5595 „ californica hybrida, goldgelb mit rot | 3 — | 30 |
| 5596 „ canadensis, scharlach mit gelb | 6 — | 40 |
| 5597 „ chrysantha, mit goldgelben großen Blüten | 3 — | 30 |
| 5598 „ flore pleno, prachtvoll gefüllte Spielart | 16 — | 50 |
| 5599 „ grandiflora alba, sehr großblum. weiße reichblüh. | 3 40 | 30 |
| 5600 „ coerulea hybrida (haylodensis), einfache großblumige | 3 40 | 30 |
| 5605 „ nivea grandiflora, einfache großblumige, weiße | 1 30 | 25 |
| 5606 „ Skinneri, prächtig orangefarbt | 6 — | 40 |
| 5610 „ truncata, scharlach mit gelb, leuchtend | 3 40 | 30 |
| 5612 „ vulgaris flore pleno, in vielen Farben gemischt | — 80 | 20 |
| 5613 „ einfache und gefüllte in schöner Mischung einschließlich neuer langsporniger, vorzüglich zum Schneiden | — 80 | 20 |


| | | |
|--|------|----|
| 5615 * Arabis alpina (Alpen-Gänsekraut), weißblühende Einfassungspflanze, vorzügl. Bienenfutter; erster Frühjahrsbl. | 1 20 | 20 |
| 5617 Armeria formosa, rosa, Strand- oder Grasnelle, prächtig | 2 80 | 30 |
| 5619 S Asparagus verticillatus, winterharter Riesenzierspargel | 4 — | 35 |
| 5620 * Aster alpinus, Alpen-Sternblume, hellblau | 3 40 | 30 |
| 5621 „ ptarmicoides, weiß, prächtig | 2 60 | 30 |
| 5622 Aster, neue großblum. Hybriden (Herbstaster) Mischung | 4 80 | 35 |
| 5623 * Aubrietia graeca, reizende Einfassung, zeitig blühend, hellblau | 2 80 | 30 |
| 5624 „ „ Eyril, großblumige dunkelblaue, für Steingärten | 6 — | 40 |

* Bellis perennis flore pleno (Maßliebchen oder Tausendschön):

| Nr. | 10 g | 1 Pr. |
|---|----------|-------|
| 5630 Praecht Mischung von nur dichtgefüllten Blumen | 2 80 | 30 |
| 5631 alba, weißgefülltes | 3 — | 30 |
| 5632 Longfellow, sehr große, dichtgefüllte dunkelrosa Blumen | 3 — | 30 |
| 5633 delicata, rötlichweiß m. hellpurp. Mitte, seltene schöne Färb. | 3 40 | 30 |
| 5634 Schneeball, sehr große, dichtgefüllte Blumen | 3 40 | 30 |
| 5639 Die Braut, reinweiß, großbl., dichtgef., langstielig. | — | 35 |
| 5640 monstrosa alba, riesenblumiges weißes | 1 g 70 | 4 20 |
| 5641 „ rosea, riesenblumiges, rosa blühendes. | 1 g 70 | 4 20 |
| 5642 „ Ätna, riesenblumiges dunkelrotes, gerührt. | 1 g 1.60 | 12 — |

5640—5642 bringen Blumen von 6 bis 8 cm Durchmesser.

| | | |
|--|------|----|
| 5644 Boceonia japonica (Federmohn), prächtige Blattpflanze | — 70 | 15 |
| 5645 Campanula carpatia, blaue karpathische Glockenblume | 2 — | 25 |
| 5647 „ „ alba, weiße, bilden runde niedr. Büsche .. | 2 — | 25 |



Nr. 5656/58. Campanula calycanthema.



Nr. 5660. Campanula Medium.

♂ Campanula Medium, großblumige Glockenblume:

Herrlich blühende Pflanzen. Der Samen von gefüllten Sorten bringt stets einfache mit hervor. Vorzügliche Schnittblumen.

| | | |
|--|------|----|
| 5648 alba plena, gefüllte weiße | 2 50 | 25 |
| 5649 „ einfache weiße | — 60 | 15 |
| 5650 coerulea plena, gefüllte blaue | 2 50 | 25 |
| 5651 „ einfache blaue | — 50 | 15 |
| 5653 rosea plena, gefüllte rosablühende | 2 50 | 25 |
| 5654 „ einfache rosablühende | — 60 | 15 |
| 5655 karminrosa, einfach | — 80 | 20 |
| 5656 calycanthema coerulea, blau | 2 80 | 30 |
| 5657 „ alba, weiß | 2 80 | 30 |
| 5658 „ rosea, rosa | 2 80 | 30 |
| 5659 Gefüllte gemischt | 2 20 | 25 |
| 5660 Einfache gemischt in schönem Farbenspiel | — 50 | 15 |
| 5664 Campanula persicifolia grandiflora alba (Backhousei), sehr großblumige einfache weiße 1 g 1.40 | — | 40 |
| 5665 „ „ grandifl. coerulea, großblum. blaue 1 g 1.40 | — | 35 |
| 5666 „ „ pyramidalis, pyramidenförmig, blau | 2 — | 25 |
| 5667 „ „ alba, weiß | 2 — | 25 |

| | | |
|---|------|----|
| 5672 Centaurea montana, Bergflockenblume, großblumig, blau .. | 1 — | 20 |
| 5683 Cephalaria tatarica (Schuppenkopf), für Bienen u. z. Schneiden .. | — 60 | 15 |
| 5684 * Cerastium Bibersteini, Hornkraut, weißblättrig | 1 20 | 25 |
| 5685 „ „ tomentosum, m. silberweiß, Blättern, für Beete u. Einfass. | 4 20 | 35 |
| 5687 Chamaepeuce diacantha, Erlenbeinstdiel, prächtige Blattpflanze .. | — 80 | 20 |
| 5688 Cheiranthus Allionii, orangegelb, blüht im Mai, prächtig für Gruppen | — 80 | 20 |
| 5689 Chelone barbata, bärtige hochrote Schildblume, schön für Vasen .. | 1 — | 20 |

Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandausaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat, S Schlingpflanze, ♂ zweijährig.



Nr. 5712.
Kactus-Dahlia



Nr. 5839. Gnaphalium Leontopodium.
Edelweiß der Alpen.



Nr. 5790. Margaret-Nelken

Nr.

- 5692 *Chrysanthemum maximum* Prinzess Heinrich, sehr großblumige weiße Margerite, vortrefflich zum Schneiden....
5693 „ *Leucanthemum hybridum*, Frühlingsmargerite, sehr reich- und frühblühend, vortrefflich zum Schneiden....
5696 *Coreopsis grandiflora* (Mädchenauge), großblumig, goldgelbe feine Schnittblume

10 g 1 Pr.
M S₁ S₂

1 40 25
1 20 25
— 70 15

Dahlia (Georgina) variabilis:

Man kann sie recht gut wie einjährige Sommerblumen behandeln. Im März warm ausgesät und von Mitte Mai an ins Freie gepflanzt, blühen sie schon im Hochsommer bis zum Eintritt des Frostes.

- 5700 Einfache in allen Farben gemischt.....
5702 grandiflora, neue einfache riesenblumige

— 80 20
1 50 30
12 — 50
— 50
— 50

Delphinium (ausdauernder Rittersporn):

- 5721 chinense, viele schöne Farben gemischt ..
5725 formosum, prächtig dunkelblau.....
5726 coelestinum, hellblau

1 — 20
5 — 35
4 40 35
1 60 25
4 — 35
4 80 35
6 — 40

♂ Dianthus barbatus, Bartnelken:

Schön für Sträuße und zur Gruppenbepflanzung

- 5738 Einfache Bartnelke, gemischt

— 35 10
1 40 25
— 40 10
1 30 25



- Nr.
5747 sanguineus flore pleno, dunkelblutrot, gefüllt.....
5749 Dunnetti, dunkelkarmesinrote, einfache

2 60 25
— 50 15
— 50 15
— 70 15
2 — 25
1 20 25
2 60 30
1 40 25

Dianthus caryophyllus flore pleno.

Topfnelken (Blühen im zweiten Jahre):

- Das Beste. Hochprozentig gefüllt. Herrliche, langstielige Musterblumen.
5766 bestgefüllte Prachtmischung, 1000 K. M 25.—, 100 K. M 3.—
5775 Germania, reingelbe 100 K. M 4.—, 10 K. M —60
5778 semperflorens, immerblühende, feinste Mischung 100 K. M 1.80.
5780 Deutsche Riesen, immerblüh. Edelnelken. Sie bringen sehr langstielige, köstlich duftende Blumen, 100 K. M 2.40, 10 K. M —40

— 60
— 60
— 40
— 40

Gefüllte bunte Garten- oder Landnelken:

Landnelken sind ein dankbarer, prächtig duftender Schmuck unserer Gärten. Als Schnittblumen sind sie nicht zu entbehren.

- 5782 Prachtmischung

10 g 1 Pr.
M S₁ S₂

4 20 35
2 20 25
9 — 40
3 — 30
3 — 30
4 — 35
3 40 30
3 20 30
4 20 35

Riesen-Chabaud-Nelken, verbesserte, 5 Monate nach der Aussaat blühend. Winterharte, reichblühende Gattung. Ganz hervorragende Schnittblume.

- Nr. 5789

10 g 1 Pr.
M S₁ S₂

1 g

Margaret-Nelken: Blühen bei Frühlingsaussaat bereits im Juli, im Herbst in Töpfe gepflanzt den ganzen Winter.

- 5790 Halbhohe in vielen Farben, gute Mischung

1 60 25
2 80 30
3 40 30
3 40 30
6 — 40
— 50 15
3 40 30
2 80 30


Die Digitalis ferruginea gigantea, Riesen-Fingerhut

- 5799 Die Digitalis ferruginea gigantea, Riesen-Fingerhut


— 70 15
1 — 20
1 — 20
1 — 20
1 — 20
1 20 25
— 50 15
— 80 20
4 — 35
— 60 15
— — 35
— — 35
1 — 20
— — 100
3 — 30
2 20 25
1 40 25
— — 40
— 70 15
3 — 30
14 — 50
— 50 15
1 40 25
— 35 10
6 — 40
9 60 40
8 — 40
— 80 20
3 40 30
— 70 15
— 80 20
— 80 20
1 40 25



Nr. 6284. Begonia, knollenträgende gefüllte.



Nr. 6230. Aristolochia elegans.



Nr. 6303—6308. Calceolaria hybrida, getigerte und getuschte.

Topfgewächss-Samen.

Das Zeichen © bedeutet einjährig, ♀ Stauden oder Knollen, ♂ strauch- oder baumartig, W Warmhaus-, K Kalthaus- und S Schlingpflanzen.

Diejenigen ausländischen Samen, welche mir erst gegen das Frühjahr zugehen und bei Empfang frühzeitiger Bestellungen noch nicht eingetroffen sind, werden in Nota behalten und später nachgeliefert.

In der Abteilung Topfgewächse sind Pflanzen von verschiedenster Beschaffenheit vorhanden, die bei der Aussaat im allgemeinen einheitlich behandelt werden. Man sät den Samen in mit Sand vermischter, gut durchsiebter Heide- und Lauberde aus. Die großen Samen bedeckt man stärker, die feineren weniger mit Erde und beachtet als Regel, die Samen nicht stärker mit Erde zu bedecken, als ihr eigener Durchmesser ausmacht. Die ganz feinen Samen wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia und solche bedeckt man gar nicht mit Erde, sondern sät sehr dünn obenauf und drückt sie mit einem glatten Brett fest an. Samen mit harter, horniger Schale, wie Acacia, Canna und derartige, bringt man schneller zum Keimen, wenn man sie an derjenigen Stelle der Schale, wo sie an der Hülse saßen, vorsichtig anfeilt oder sie zwei Tage in lauwarmes Wasser einquellt mit einer Beigabe von $\frac{1}{1000}$ Kleesalz, Chlor oder Salzsäure. Nachdem man die Aussaat fein überbraust hat, überdeckt man sie mit einer Glasscheibe und hält sie regelmäßig feucht und warm. Die genügend erstarkten Pflanzen pflanzt man erst in kleinere und später in größere Töpfe mit entsprechender Erdmischung. — Die jungen Pflänzchen der feinkörnigen Samen werden, sobald man sie fassen kann, in Schalen mit oben angegebener Erdmischung verstopft und später in kleine Töpfe verpflanzt.

| Nr. | | 1 Pr. |
|------|--|-------|
| 6171 | ♂ K Abutilon hybridum maximum, neue riesenblumige. Blumen aufrecht u. weit geöffnet. Die Sämlinge blühen schon n. 6 Mon. 1 g M 3.— | 40 |
| 6179 | ♂ K Acacia dealbata, weißliche..... 10 g M —60 | 15 |
| 6189 | „ lophanta speciosa, prächtige..... 10 g M —35 | 10 |
| 6194 | „ Melanoxylon, schwarzholzige..... 10 g M —60 | 15 |
| 6202 | „ „ schönste Sorten gemischt..... 10 g M —35 | 10 |
| 6210 | W Amaryllis vittata, neue, riesenblumige Hybriden 100 Korn M 5.60 | 75 |
| 6230 | SW Aristolochia elegans, schöne Schlingpfl. f. Warmh. 5 g M 2.50 | 35 |
| 6231 | SW Asparagus Sprengeri (Zierspargel), prächtige Ampelpflanze 1000 Korn M 3.20, 100 Korn M —40 | 25 |
| 6232 | ♂ W „ plumosus nanus, wertvolles Schnittgrün für die feine Binderei 1000 Korn M 4.40, 100 Korn M —60 | 30 |

♀ W Begonia (Schiefblatt):

| | | |
|------|---|----|
| 6234 | Rex-Hybriden, buntblättrige gemischt 1000 Korn M 8.—, 100 Korn M 1.— | 70 |
| 6239 | Erfordia, mit karminrosa Blüten, wertvoll für Teppichbeete und als Winterblüher..... 1 g M 20.— | 60 |
| 6240 | gracilis Blitzlicht, neu, Beschreibung siehe Seite 2 10 Port. M 6.— | 80 |
| 6241 | „ Carmen, neu, dunkelrot belaubt, Blüten rosa..... 60 | 60 |
| 6242 | „ luminosa, feurig dunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung 1 g M 5.20 | 40 |
| 6243 | „ rosea, leuchtend rosa, sehr reichblühend..... 1 g M 3.— | 35 |
| 6244 | „ Prima Donna, rosa, Mitte karmin, grünes, braunschattiertes Laub Original, ½ g M 10.— | 60 |

♀ W Begonia semperflorens:

Die Semperflorens-Begonien wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollenbegonien und eignen sich nicht nur zur Topfkultur, sondern auch zur Auspflanzung ins Freie für niedrige Gruppen; für die Teppichbeetgärtnerei unentbehrlich.

| | | |
|------|---|----|
| 6245 | atropurpurea (Vernon) mit metallglänzender dunkelroter Belaubung und leuchtend karminroten Blüten..... 1 g M 1.20 | 30 |
| 6248 | „ compacta (Vernon compacta), nur 10 bis 15 cm hoch werdend; Belaubung und Blütschmuck so prachtvoll wie Stammsorte. Vorzügliche Teppichbeetpflanze..... 1 g M 4.40 | 40 |
| 6252 | alba, weißblühend..... 5 g M 2.— | 30 |
| 6253 | Albert Martin, karminpurpur, riesenblum., f. Gruppen 1 g M 3.— | 40 |
| 6254 | rosea, schöne reichblühende Spielart..... 1 g M —70 | 30 |
| 6255 | salmonea „Lachskönigin“..... 1 g M 5.60 | 40 |
| 6256 | Rundfunk, karminscharlach, großblumig, reichblühend ½ g M 7.20 | 50 |

♀ W Begonia hybrida gigantea, knollenbildende:

Die knollenträgenden Begonien, im Februar warm ausgesät und öfter verpflanzt, blühen schon im Juni und entwickeln bei Topfkultur Freilandkultur ihren prächtigen, lange andauernden Flor.

| | | |
|------|--|----|
| 6266 | Feuerrot, größtblumige Riesen-Begonie..... ½ g M 5.— | 50 |
| 6268 | Orangegeb, auffallend schöne Farbe..... ½ g M 5.— | 50 |
| 6270 | Reinweiß, großblumige weiße..... ½ g M 5.— | 50 |
| 6271 | Scharlach, brennend leuchtende Farbe..... ½ g M 5.— | 50 |
| 6272 | Schwarzpurpur, herrliche Farbe..... ½ g M 5.— | 50 |
| 6274 | Riesen-Begonien, Prachtmischung..... ½ g M 4.40 | 50 |

Nr. ♀ W Begonia hybrida gigantea (Fortsetzung):


| | | |
|------|---|----|
| 6284 | flore pleno, gefülltblühende in Prachtmischung. 1000 Korn M 4.— | 60 |
| 6286 | fimbriata fl. pl., gefüllte gefranste, Prachtmisch. 1000 Korn M 4.— | 60 |
| 6288 | Duplex, neu, halbgefüllte, riesenblumige..... 1000 Korn M 3.— | 60 |

♀ K Kakteen-Samen.

| | | |
|------|---|----|
| 6292 | alle Klassen gemischt..... 1000 Korn M 4.— 100 Korn M —70 | 20 |
| 6293 | Cereen (Säulenkakteen), gemischt..... 100 Korn M —80 | 20 |
| 6294 | Echinokakteen (Igelkakteen), gemischt..... 100 Korn M —70 | 20 |
| 6295 | Echinocereen (Igelsäulenkakteen), gemischt..... 100 Korn M —90 | 25 |
| 6296 | Echinopsen (Seeigelkakteen), gemischt..... 100 Korn M —80 | 20 |
| 6297 | Mamillarien (Warzenkakteen), gemischt..... 100 Korn M —90 | 25 |
| 6298 | Opuntien (Feigenkakteen), gemischt..... 100 Korn M —60 | 20 |
| 6299 | Phyllokakteen (Blattkakteen), beste großblumige Hybriden, gemischt..... 100 Korn M 1.80 | 40 |
| 6300 | Astrophyten (Sternkakteen), gemischt..... 100 Korn M 2.70 | 40 |
| 6301 | Sortiment von 12 Sorten aus allen Klassen je 1 Prise mit Kultur- 2.— | — |
| 6302 | Sortiment von 25 Sorten aus allen Klassen je 1 Prise anleitung 4.50 | — |



Kakteenpflanzen-Sortimente Seite 40.

Spezial-Katalog über Kakteen-Samen steht frei zu Diensten.



K Calceolaria hybrida grandiflora, Pantoffelblume:

| | | |
|------|---|----|
| 6303 | Getigerte prachtvolle großblumige, beste Qualität ... ½ g M 12.50 | 60 |
| 6305 | Getuschte großblumige in prächtigem Farbenspiel ... ½ g M 12.50 | 60 |
| 6306 | pumila compacta, halbohohe getuschte großblum. schöne ½ g M 12.50 | 60 |
| 6308 | „ „ halbohohe getigerte großblumige..... ½ g M 12.50 | 60 |
| 6312 | ♂ K Calceolaria rugosa hybrida, strauchartige..... | 80 |

Nr. 6231. Asparagus
Sprengeri

Nr. 6408. Cineraria hybrida grandiflora.



Nr. 6476—6484. Cyclamen persicum giganteum.

- Nr.
6315 **K Calla aethiopica** (Richardia) schöne Zimmerpflanze 10 g \mathcal{M} 1.30
6320 **Campanula fragilis**, neu, hellblaue Glockenblume für Ampeln ins Zimmer $\frac{1}{2}$ g \mathcal{M} 4.—
6370 **Canna** (Blumenrohr) Crozy'sche neue, niedrige, großblumige Prachtspielarten gemischt, schöne Blattpl. 100 g \mathcal{M} 5.40, 10 g \mathcal{M} 1.—
6382 $\frac{1}{2}$ **K Centaurea argentea vera** (candidissima), weißblättrige Blatt-pflanze für Einfassungen 10 g \mathcal{M} 2.—
6391 **Chrysanthemum indicum**, neue einfache und halbgefüllte frühblühende Spielarten, blühen bei Aussaat Februar—März, im Mai ins Land verpflanzt, schon von Juli an. Prachtvoll für Gruppen als auch zum Schnitt 1 g \mathcal{M} 1.—

$\frac{1}{2}$ K Cineraria hybrida: Dankbare Zimmerpflanze, zu Dekorationen geeignet.

- 6400 Mischung kleinblumiger in den lebhaftesten Farben 1 g \mathcal{M} 7.—
6404 **nana Zwerg-**, 20 cm hoch, niedrige, kleinblumige in prachtvoller Farbenspiel 1 g \mathcal{M} 7.—
6405 **nana multiflora**, vielblumig, prächtiges Farbenspiel 1 g \mathcal{M} 4.—
6406 **plenissima**, gefüllte Cinerarien 1 g \mathcal{M} 12.40
6408 **grandiflora**, sehr großbl. Prachtspielarten, $\frac{1}{2}$ g \mathcal{M} 7.— 500 Korn \mathcal{M} 5.40
6410 „ **azurea**, azurblau, prächtig 500 Korn \mathcal{M} 4.—
6411 „ **Matador**, leuchtend scharlach 500 Korn \mathcal{M} 4.—
6412 „ **kermesina**, dunkelrot, vorzüglich 500 Korn \mathcal{M} 4.—
6413 „ **rosea** 500 Korn \mathcal{M} 4.—
6414 „ **nana**, großbl. Zwerg-, Blume I. Ranges, $\frac{1}{2}$ g \mathcal{M} 7.— 500 Korn \mathcal{M} 3.40
6416 „ **Stella**, mit gedrehten Blumenblättern 500 Korn \mathcal{M} 4.—
6420 $\frac{1}{2}$ **K Cineraria maritima** (candidissima), weißblättrig, zu Einfassungen 10 g \mathcal{M} —.50

- 6447 $\frac{1}{2}$ **W Coleus hybridus** (Buntlippe) großblättrige Prachthybriden gemischt 1000 Korn \mathcal{M} 6.—
6450 $\frac{1}{2}$ **W Columnea splendens**, neu, schöne Gesneriacee für Ampeln
6452 $\frac{1}{2}$ **W Cordylina** (Dracaena) indivisa, prächtige Schmuckpflanze
Reine Samen 10 g \mathcal{M} 2.40



Nr. 6447. Coleus, großblättrige Prachthybriden gemischt.

1 Pr.

S₁

25

50

30

25

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

$\frac{1}{2}$ K Cyclamen persicum giganteum,

- Nr. großblumiges persisches Alpenveilchen
6476 **sanguineum**, leuchtend dunkelrot 1000 K. \mathcal{M} 23.—, 100 K. \mathcal{M} 3.40
6478 **roseum superbum** 1000 K. \mathcal{M} 26.—, 100 K. \mathcal{M} 3.20
6479 **salmoneum**, leuchtend lachsrot (Perle von Zehlendorf) 100 K. \mathcal{M} 3.60, 1000 K. \mathcal{M} 32.—
6480 **splendens**, weiß m. rotem Auge, 1000 K. \mathcal{M} 26.—, 100 K. \mathcal{M} 3.20
6481 **Leuchtfeuer**, neu, leuchtend lachsscharlach 100 K. \mathcal{M} 6.—
6482 **Montblanc**, reinweiß 1000 K. \mathcal{M} 26.—, 100 K. \mathcal{M} 3.20
6483 **safraninrot mit Silbersaum**, prächt. 100 Korn \mathcal{M} 4.80, 10 Korn 70 S₁
6484 **Prachtmischung** 1000 K. \mathcal{M} 20.—, 100 K. \mathcal{M} 2.60
6485 **Rokoko**, mit prachtvollen großen, gewellten und gekräuselten Blumen in den wundervollsten Farben 100 K. \mathcal{M} 4.50, 10 K. \mathcal{M} —.70

1 Pr.

S₁

50

50

60

50


80

50

70

45

70



Nr. 6485. Cylamen pers. giganteum Rokoko.

- 6490 $\frac{1}{2}$ **W Cyperus Papyrus**, Papierstaude, Wasserpflanze 1 g \mathcal{M} 2.40
Dracaena, siehe Cordylina Nr. 6452.
6516 $\frac{1}{2}$ **K Eucalyptus globulus**, Fieber-Gummibaum, prächt. Schmuckpfl. im Sommer fürs Freie, mit graugrüner Belaubung 10 g \mathcal{M} 1.—
6530 $\frac{1}{2}$ **K Fragaria indica**, wirkungsv. Ampelpfl., gelbbl., m. scharlachr. Beeren 5 g 65 S₁

$\frac{1}{2}$ K Fuchsia hybrida:

Die Anzucht der Fuchsen aus Samen ist zu empfehlen; zeitig ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen sie im ersten Jahre.

- 6534 **Neue großblumige einfache gemischt** 100 Korn \mathcal{M} 2.—
6536 „ „ **gefüllte gemischt** 100 Korn \mathcal{M} 2.—
6537 **Fuchsia procumbens**, reizende Ampelpflanze 100 Korn \mathcal{M} 1.20
6544 $\frac{1}{2}$ **K Genista canariensis**, gelb, sehr reichblühend 10 g \mathcal{M} 2.—


$\frac{1}{2}$ W Gloxinia hybrida grandiflora:

- 6562 **Prachtmischung** $\frac{1}{2}$ g \mathcal{M} 5.—
6565 **Getigerte und leopardierte**, prachtvoll $\frac{1}{2}$ g \mathcal{M} 5.40
6570 **Scharlachkönigin**, glühend scharlach $\frac{1}{2}$ g \mathcal{M} 6.—
6572 **Kaiser Friedrich**, leuchtend rot, mit weißem Rand $\frac{1}{2}$ g \mathcal{M} 5.—
6576 **gigantea**, neue Riesen in Prachtmischung $\frac{1}{2}$ g \mathcal{M} 6.—

- 6578 $\frac{1}{2}$ **K Grevillea robusta**, schöne Blattpflanze 10 g \mathcal{M} 1.50
6602 $\frac{1}{2}$ **W Heliotropium** (Vanille), neue großblumige Riesen-, gemischt 5 g \mathcal{M} 1.—

- 6617 \odot **W Impatiens Sultani** (Springkraut), Balsamine mit reizend roten Blumen, f. temperierte Haus 1 g \mathcal{M} 3.20
6618 \odot **W „ Holstil hybrida**, gemischt, 40—50 cm hoch 1 g \mathcal{M} 2.40
Schöne Topfpflanze, auch für Gruppenbepflanzung im Halbschatten.

- 6642 **SK Lophospermum scandens**, kletterndes, rotblühendes 10 g \mathcal{M} 5.40

Nr. 6562—6576. *Gloxinia hybrida grandiflora*.Nr. 6662. *Maurandia*.Nr. 6828. *Tritoma Saundersi* „Malkönigin“.

Nr.

| | | | | |
|------|----|---|----------|------|
| 6662 | SK | <i>Maurandia</i> (Kletterblume) gemischt, rankend | 5 g | 340 |
| 6664 | SW | <i>Medeola asparagoides</i> , prächtige Schlingpflanze, feinstes Bindgrün für Ranken und Garnituren (Myrtenblatt) | 10 g | 1.— |
| 6666 | OW | <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze | 10 g | 70 |
| 6668 | W | <i>Musa Ensata</i> , Bananenart, prächtige Blattpflanze auf Rasenplätze für den Sommer | 100 Korn | 12.— |
| 6676 | AK | <i>Nertera depressa</i> , niedliche Pflanze, übersät mit korallenroten Beeren. Für Terrarien | 100 Korn | 140 |
| 6682 | SW | <i>Passiflora coerulea</i> , blaue Passionsblume | 5 g | 150 |
| 6690 | AK | <i>Pelargonium</i> (Geranium), großblumige Prachtsorten gemischt | 100 Korn | 12.— |
| 6698 | AK | „zonale scarlet, neue prächt. Spielart. gem. 100 Korn | 6.— | 70 |

AK *Primula chinensis fimbriata*, chinesische Primeln:

| | | | | | |
|------|---------------------------|--|----------|------|----|
| 6735 | alba | gefranzte weiße | 1/2 g | 2.— | 50 |
| 6737 | „ | magnifica, großblumig, reinweiß mit gelb. Auge | 1/2 g | 2.60 | 50 |
| 6738 | atrosanguinea | leuchtend blutrot, prachtvoll | 1/2 g | 2.40 | 50 |
| 6739 | coerulea | gefranzte blaue | 1/2 g | 2.80 | 50 |
| 6742 | kermesina splendens | großblum., karmesin m. gelb. Auge | 1/2 g | 2.40 | 50 |
| 6743 | Morgenröte | prächtig, reinrosa | 1/2 g | 2.40 | 50 |
| 6745 | rubra | gefranzte rote | 1/2 g | 2.20 | 50 |
| 6756 | gefranzte Sorten gemischt | | 1/2 g | 2.— | 50 |
| 6758 | alba plena | gefüllte weiße | 100 Korn | 2.60 | 80 |
| 6760 | kermesina plena | gefüllte karmesinrote | 100 Korn | 2.60 | 80 |

Das Zeichen © bedeutet einjährig, A Stauden oder Knollen, B strauch- oder baumartig, W Warmhaus-, K Kalthaus- und S Schlingpflanzen.

1 Pr.

Nr.

| | | | | | |
|------|----|--|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 6772 | AK | <i>Rosa polyantha multiflora</i> , Miniatur-Röschen. Blüht schon 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat. Bringt reizende kleine, teils einfache, teils gefüllte und halbgefüllte Röschen in verschiedenen Farben. 1000 Früchte \mathcal{M} 12.—, 100 Früchte \mathcal{M} 1.50, 10 Früchte (je 5—10 Korn) | | | |
| 6778 | AK | <i>Salvia patens</i> , großblum., ultramarinblauer Salbei | 1 g | \mathcal{M} 1.— | |
| 6782 | AK | „splendens Feuerball, prächt. z. Gruppen | 5 g | \mathcal{M} 6.40, 1 g | \mathcal{M} 1.80 |
| 6783 | AK | „Zürich, niedrig, leuchtend scharlachrot | 2 g | \mathcal{M} 1.20 | |
| 6784 | AK | „Rakete, neu | 1 Port. | \mathcal{M} 1.— | |
| 6786 | W | <i>Solanum cabillense argenteum</i> (unmarginatum), mit silberweißen Blättern | 10 g | \mathcal{M} 1.30 | |
| 6787 | W | „capsicastrum, mit kleinen roten Früchten | 10 g | \mathcal{M} 1.50 | |
| 6792 | W | „robustum, Blattpflanze für Gruppen | 10 g | \mathcal{M} 2.20 | |
| 6802 | W | <i>Streptocarpus</i> , -Hybriden, „neue Riesen“ | $\frac{1}{2}$ g | \mathcal{M} 6.— | |
| 6816 | W | <i>Torenia edentula</i> (Fournieri), reizende Pflanze mit samtigen blauen Blumen | 1 g | \mathcal{M} —.80 | |
| 6828 | AK | <i>Tritoma Saundersi</i> „Malkönigin“, (Raketenblume), wertvoller als die älteren Sorten, weil ihr herrlicher Flor (im zweiten Jahr nach der Aussaat) bereits im Mai beginnt | 10 g | \mathcal{M} 2.— | |
| 6829 | AK | <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , brillant ziegelrot | 5 g | \mathcal{M} 3.— | |
| 6843 | W | <i>Vinea rosea</i> , schönes Singrün | 10 g | \mathcal{M} 1.40 | |
| 6850 | W | <i>Wigandia caracasana</i> , prächtige Blattpflanze | 10 g | \mathcal{M} 1.60 | |

1 Pr.

Gehölz- und Sträucher-Samen.

(Preise veränderlich.)

Ich mache darauf aufmerksam, daß Samen von Gehölzen, besonders Koniferen, je nach den günstigen oder nachteiligen Witterungsverhältnissen, oft nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner enthalten, die von den tauben nicht zu unterscheiden sind. Manche Arten gehen selbst in den günstigsten Jahren nur zum kleinen Teil auf. Ich kann mich daher in dieser Abteilung auf keinerlei Reklamationen einlassen.

Kultur: Die Aussaat der feinsamigen Sorten geschieht in Schalen oder Kästen, die der grobkörnigen Sorten teils in Schalen, teils in Reihen ins freie Land. Man wähle eine schattige, möglichst geschützte Lage. Das Land muß gut bearbeitet und unkrautfrei sein. Am besten ist es im Freien der Natur den Entwicklungs-gang möglichst zu überlassen, jedenfalls aber nur bei Trockenheit durch Gießen nachzuhelfen. Manche Sorten liegen monatelang, manche sogar über ein Jahr, ehe sie keimen. Wenn die Sämlinge stark genug sind, werden sie verschult bzw. verpflanzt. Dieses geschieht in Reihen und wird nach Bedürfnis wiederholt.

Nadelhölzer, Koniferen.

| Nr. | 1 kg | 100 g | 10 g | 1 Pt. |
|------|--|-------|------|-------|
| 6930 | Cedrus Deodara, Zeder vom Himalaya | 2 40 | 40 | 20 |
| 6932 | „Libani, Zeder vom Libanon | 28 | 3 40 | 60 |
| 6934 | Cryptomeria japonica, japan. Cryptomerie | — | 2 60 | 50 |
| 6940 | Cupressus funebris, Trauer-Zypresse | — | 3 — | 60 |
| 6942 | „Lawsoniana, (Chamaecyparis) Oregon-Cypresse | — | 2 — | 40 |
| 6944 | „sempervirens horizontalis | 4 — | 70 | 20 |
| 6948 | „pyramidalis | 4 — | 70 | 20 |
| 6954 | Juniperus communis, Wacholder | 2 40 | 50 | 15 |
| 6958 | „virginiana, virginische rote Zeder | — | 1 20 | 30 |
| 6964 | Pinus Abies (Abies pectinata), Weiß- od. Edeltanne | 8 60 | 1 30 | 30 |
| 6966 | „austriaca, Schwarzkiefer oder Föhre | — | 1 60 | 40 |
| 6970 | „Larix, Lärchentanne (Larix europaea) | 8 60 | 1 30 | 30 |
| 6976 | „Nordmanniana, kaukasische Edeltanne | — | 3 — | 60 |
| 6977 | „Picea (Picea excelsa), Fichte, Rottanne | 16 | 2 20 | 50 |
| 6981 | „strobis (Weymuthskiefer) | — | 2 — | 40 |
| 6984 | „sylvestris, gemeine Kiefer oder Föhre | 28 | 3 40 | 60 |
| 6986 | Taxus baccata, gemeiner Eibenbaum | — | 2 80 | 60 |
| 6994 | Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum | — | 4 80 | 80 |
| 6998 | „orientalis, morgenländischer (Biotia) | 10 | 1 50 | 30 |
| 7004 | Wellingtonia gigantea, amerikanische Riesentanne | — | 5 — | 60 |
| 7006 | 1 Sortiment Koniferen in 12 Sort. à 1 Pt. | 2 50 | — | — |


Laubhölzer und Sträucher.

| | | | | |
|------|--|------|------|----|
| 7020 | Acer campestre, Feld-Ahorn | 2 — | 50 | 15 |
| 7024 | „platanoides, Spitz-Ahorn | 2 — | 50 | 15 |
| 7026 | „Pseudo-Platanus, Gemeiner | 2 — | 50 | 15 |
| 7030 | Allanthera glandulosa, Götterbaum | 2 80 | 60 | 20 |
| 7034 | Alnus glutinosa, gemeine rote Erle | 5 — | 80 | 15 |
| 7038 | Ampelopsis hederacea, wilder Wein | 6 80 | 1 — | 25 |
| 7039 | „Vitis, selbstklimmender | — | 2 — | 50 |
| 7040 | Amygdalus persica, Pfirsichsteine | 2 20 | 40 | — |
| 7042 | Aristolochia Siphe, großblättr. Pfeifenstrauch | — | 2 50 | 50 |

| Nr. | 1 kg | 100 g | 10 g | 1 Pt. |
|------|--|-------|------|-------|
| 7048 | Berberis Aquifolium (Mahonia), stechhülsenblättrig, reiner Samen | — | 2 — | 40 |
| 7050 | „vulgaris, gemeine Berberitze für Hecken (in Beeren) | 4 40 | 80 | 15 |
| 7056 | Betula alba, Weißbirke | 3 — | 60 | 15 |
| 7060 | Calycanthus floridus, wohlriech. Gewürzstrauch | — | 3 60 | 60 |
| 7062 | Carpinus Betulus, weiße Hainbuche | 2 80 | 60 | 15 |
| 7065 | Clematis Vitalba, gemeine weiße Waldrebe | 4 — | 80 | 20 |
| 7068 | „Viticella, blaue kletternde Waldrebe | 6 — | 1 10 | 30 |
| 7070 | Crataegus Oxyacantha, Weißdorn, zur Anlage von Hecken, in Beeren | 2 — | 50 | — |
| 7072 | Cydonia vulgaris, Quitte | — | 3 60 | 70 |
| 7074 | Cytisus Laburnum, Bohnenbaum (Goldregen) | 6 — | 90 | 20 |
| 7078 | Fagus sylvatica, Rotbuche | 2 40 | 60 | 20 |
| 7080 | Fraxinus excelsior, gemeine Esche | 2 — | 40 | 15 |
| 7082 | Gleditsia triacanthos, dreispitzige | 3 — | 60 | 15 |
| 7086 | Hedera Helix, wilder Efeu | 3 60 | 60 | 15 |
| 7090 | Ilex Aquifolium, gem. Stechpalme, reine Samen | 7 40 | 1 30 | 30 |
| 7100 | Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum | 3 80 | 80 | 20 |
| 7102 | Magnolia grandiflora, großblumige Magnolie | — | 3 — | 60 |
| 7110 | Morus alba, weiße Maulbeere | 10 — | 1 50 | 30 |
| 7112 | „nigra, schwarze Maulbeere | 12 — | 1 60 | 30 |
| 7115 | Pirus japonica (Cydonia), japan. Quitte | — | 3 — | 60 |
| 7120 | Platanus occidentalis, abendländ. Platane | 2 40 | 60 | 15 |
| 7122 | „orientalis, morgenländische Platane | 2 40 | 60 | 15 |
| 7128 | Prunus Lauro-Cerasus, Lorbeer-Kirsche | 4 — | 80 | 15 |
| 7130 | „Mahaleb, Weichselkirsche | 6 40 | 1 20 | 20 |
| 7146 | Robinia Pseudo-Acacia, gemeine Akazie | 4 — | 80 | 15 |
| 7148 | Rosa canina, gemeine Rose zur Aussaat für Unterlagen, reiner Samen | 1 40 | 40 | — |
| 7158 | Sambucus nigra, schwarzer Holunder | 4 — | 80 | 15 |
| 7158 | Sorbus Aucuparia, gemeine Eberesche | 3 60 | 70 | 15 |
| 7162 | Syringa vulgaris, Flieder | — | — | 60 |
| 7164 | Tilia argentea, Silber-Linde | 6 — | 1 10 | 30 |
| 7166 | „europaea grandifolia, Sommer-Linde | 3 60 | 60 | 15 |

Palmensamen.

Ich habe die Auswahl auf nur wenige härtere, d. h. unempfindlichere Sorten beschränkt, die im Kalthaus wie im Zimmer, besonders unter der Hand des Laien, vorzüglich gedeihen werden. Die Palmen besitzen vor allen anderen Pflanzen einen hervorragenden dekorativen Wert. Ihre Anzucht bereitet viel Freude.
Manche Palmensamen treffen, je nach ihrer Reifezeit, erst später aus den Produktionsländern ein. Ich werde solche Sorten in Nota nehmen und später nachliefern.



Nr. 6888. Chamaerops excelsa (Fortunei).


| Nr. | 1000 Korn | 100 Korn | 1 Port. |
|---|-------------|----------|---------|
| 6888 Chamaerops excelsa (Fortunei), beliebte, sehr harte Palme | — | — | — |
| 6890 humilis, Zwerg-Palme | — | — | — |
| 6892 Cocos Weddelliana, Wirkt schon als kleine Pflanze sehr dekorativ | 5 Korn | — | — |
| 6895 Corypha australis, prächtige Fächerpalme für Gewächshaus und Zimmer | — | — | — |
| 6900 Latania borbonica, Fächerpalme (Livistona sinensis). Eine der schönsten Zimmerpalmen | — | — | — |
| 6903 Pandanus utilis, Schraubenbaum | 100 Früchte | — | — |
| 6904 Phoenix canariensis, schnellwüchsige, elegante Palme | — | — | — |
| 6906 " dactylifera, Dattelpalme | — | — | — |
| 6908 " tenuis, sehr widerstandsfähige, dekorative Palme | — | — | — |
| 6912 Pritchardia filamentosa, Prachtvolle Kalthaus-Palme mit langen weißen Filamenten | — | — | — |
| 6918 Sabal Adansoni, Widerstandsfähige harte Zimmerpalme | — | — | — |

Blumenzwiebeln und Knollengewächse. (Versand bis Ende April.)

Mein ausführliches Blumenzwiebel-Verzeichnis, enthaltend die nur im Herbst versendbaren Gattungen wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw., erscheint Anfang August und steht kostenfrei z. Verfügung. — Die 100-Stück-Preise treten bei Entnahme v. mindestens 25 Stück, die 10-Stück-Preise bei 5 Stück einer Sorte ein.

Bedeutung der Zeichen: W Warmhaus. K Kalthaus. B Freiland mit Bedeckung. T im Winter trocken. F Freiland.


| Nr. | 10 St. | 1 St. | Nr. | 10 St. | 1 St. |
|--|--------|-------|--|--------|-------|
| 7318 W Amaryllis hybrida, neue prachtvolle Hybriden, starke Zw. | 40 — | 5 — | 7490 T Hyacinthus candicans, der 1 m hohe Blütenstamm trägt zahlreiche, reinweiße Glocken; schön für Buketts und als Zierpflanze, sowohl einzeln als in Gruppen | 4 — | — 50 |
| 7320 " 2—3 jährige Sämlinge | 36 — | 4 — | 7498 F Iris germanica, deutsche Schwertlilie, Mischung | — | — |
| 7322 B Anemone coronaria, einfache immerblühende Anemone in schöner Mischung | — 90 | — | 100 Stück M 16.— | 2 — | — 30 |
| 7330 " " einfache französische von Caen, zeichnen sich durch großen Blütenreichtum und herrliches Farbenspiel aus | — 90 | — | 10 Stück in 10 prächt. Sorten M 3.— | — | — 50 |
| 7332 " " coronaria Hollandia, neu. scharlachr. 100 St. M — | 1 50 | — | 7510 F Iris pallida fol. variegatis, Blüte hellblau mit orange gezeichnet. Prachtvolle Schwertlilie, mit grünen, gelbweiß gestreiften Blättern. Wirkt dekorativ in Gruppen wie als Einzelpflanze | 8 — | 1 — |
| 7335 " " coronaria fl. pl., gefüllte, alle Farben in Mischungen | 1 40 | — | 7538 F Lilium candidum, weiße Gartenlilie | 5 — | — 60 |
| Die Anemonen zählen zu den farbenprächtigsten und reichblühendsten Frühlingsblumen. Sie lassen sich auf Rabatten verwenden, zu Gruppen vereinigen und beleben lichte Stellen unter Sträuchern in angenehmer Weise. Man pflanzt sie im Frühjahr oder Herbst 5 cm tief bei 10—12 cm Abstand. Im Winter bedecken. | | | 7540 Lilium regale, königliche Lilie. Diese neue prächtige Sorte wird etwa 1 m hoch und ist durchaus winterhart. Die Blüten sind innen reinweiß, der Schlund ist gelblich, nach außen zartrosa schattiert. Der Geruch ist jasmintähnlich. Eine Neuzüchtung von großer Zukunft; starke Zwiebeln | 7 50 | — 80 |
| 7372 T Canna Crozy'sche, 10 Stück in 10 Prachtsorten | 7 50 | 1 — | Lilien müssen 15 cm tief gepflanzt werden. Samen unt. Nr. 5888 | | |
| 7374 " " in feinsten Mischung | 5 60 | — 75 | 7541 Lilium regale, schwächere Zwiebeln, jedoch blühbare.. | 6 — | — 70 |
| T Großblumige Edel-Gladiolen | | | 7566 T Montbretia crocosmiaeflora mit reizenden, lebhaft orangeroten Blumen, wertvoll z. Schneid. 100 St. M 6.60 | — 90 | — |
| 7412 1 Sortiment von 10 Stück in 5 besten Sorten. M 2.— | 1 50 | — 20 | 7568 T Oxalis esculenta (tetraphylla), vierblättriger Glücksklee. Mit zierlichen rosafarbenen Blumen, die in großer Menge erscheinen. Gut verwendbar zu Einfassungen; die Knöllchen sind zudem essbar | — 40 | — |
| 7415 Amerika, zartes fleischfarb. Rosa, lila behaucht, prachtvoll. | 1 80 | — 20 | 7585 B Ranunkeln, gefüllte persische Mischung 100 Stück M 6.40 | — 80 | — |
| 7417 Baron J. Hulot, samtig dunkelblau, selt. Farbe. | 3 — | — 40 | 7587 " " türkische in Mischung | — 80 | — |
| 7418 Heinrich Kanzleiter, dunkelblutrot. | 2 — | — 30 | 7589 " " asiaticus superbissimus, schöne Florblume, Mischung | — 80 | — |
| 7419 Georg Arends, leuchtend dunkelscharlachrot | 1 60 | — 20 | Auch für Felsgärten zu empfehlen. Pflanztiefe 4—5 cm. | | |
| 7420 Flammendes Schwert, leuchtend rot, sehr großblumig | 1 80 | — 20 | | | |
| 7421 Schwaben, großblumige gelbe, sehr wüchs. Sorte | 2 — | — 25 | | | |
| 7423 Weiße Riesen, gute Schnittsorte | — 90 | — 15 | | | |
| 7425 Prachtmischung vieler Farben | 1 50 | — 20 | | | |
| 7428 Riesenblumige in Prachtmischung | 1 10 | — 15 | | | |
| 7440 Primulinus, prachtvoll neue Klasse. Die einzelnen Rispen sind locker gebaut und eignen sich besonders gut zum Schneiden. Prachtmischung | | | | | |



Nr. 7350—7354. Begonia hybrida gigantea.

T Begonia hybrida, Riesen Begonien-Knollen

| Nr. | 10 St. | 1 St. |
|---|--------|-------|
| 7350 gigantea einfache, in den Farben: Scharlach, Weiß, Rosa, Dunkelrot u. Orange, jede | 1 90 | — 20 |
| 7354 " " Riesen-Begonien, feinste Mischung, 100 Stück M 15.— | 1 70 | — 20 |
| 7356 flore pleno, gefüllte, in den Farb.: Scharlach, Weiß, Dunkelrot, Rosa, Orange | 2 30 | — 30 |
| 7358 " " gefüllte in Prachtmischung | 1 80 | — 25 |
| 7360 fimbriata (erispa) mit gekrausten und gewellten Blumen, Mischung | 1 80 | — 20 |
| 7480 W Gloxinia hybrida grandiflora in Prachtmischung | 3 40 | — 40 |
| 7482 Gloxinia hybrida grandiflora 1 Sortiment 25 Prachtsorten M 2.— | | |



Nr. 7510. Iris pallida fol. var. buntblättr. Iris.

Georginen (Dahlien).

Wie die Atern und Levkojen, so zählen auch die Dahlien zu den volkstümlich gewordenen Insassen unserer Gärten. Im kleinen und großen, im schlichten und prunkvollen Garten, als Einzelpflanze wie in Gruppen vereint, zur Bepflanzung von Rabatten oder auch als Zwischenpflanzung, und besonders als Schnittblume, überall findet die Dahlie ihren Platz und präsentiert sich in jeder Umgebung und Verwendung als eine Zierde. Die Pflanzung der Knollen geschieht von Anfang bis Mitte Mai, wenn Fröste nicht mehr zu erwarten sind, ungefähr 1 m weit voneinander. Will man frühzeitiges Blühen erzielen, dann treibe man die Knollen in Töpfen oder Kästen mit Sand im Zimmer etwas an.

Meine Sortimente, nur Musterblumen enthaltend, werden fortlaufend durch wertvolle Neuheiten ergänzt.

Großblumige gefüllte oder Ball-Dahlien.

Als vorzügliche Schnittblume mit langen Stielen, sehr beliebt.

| Nr. | Stück |
|--|-------|
| | M S |
| 201 Antenne, orange mit scharlach | — 70 |
| 202 Die Jungfräulein, weiß | — 60 |
| 204 Edler Mohr, tiefschwarzbraun | — 50 |
| 206 Stolz von Berlin, rosa | — 50 |
| 207 W. W. Rawson, reinweiß mit lila Mitte | — 70 |
| 208 Imbriata splendens, hellscharlach | — 50 |
| 209 Perle von Saalfeld, orange, rot gerandet | 1 — |

210 6 Stück in 6 schönen Sorten M 2.80

Pompon- oder Liliput-Dahlien.

Gefüllte kleinblumige Art, deren niedliche ballförmige Blüten die herrlichsten Färbungen zeigen. Für die moderne Binderei sehr begehrt.

| Nr. | Stück |
|---|-------|
| | M S |
| 224 Effect, brennendscharlach | — 60 |
| 225 Goldhähnchen, rein schwefelgelb | — 50 |
| 226 Jonkherr van Citters, altgold mit orange Spitze | — 40 |
| 227 Weiße Pomponkönigin | — 50 |
| 228 Chamoirsöschchen, chamois | — 70 |
| 229 Lotti, zartlila | — 90 |
| 230 Röschchen, brillantrosa | — 60 |
| 231 Hildepuppe, hellscharlach | — 70 |
| 240 6 Stück in 6 besten Sorten | M 3.— |


Nr. 245 Einfache Dahlien. 5 Stück einfache bandierte oder gesternte Sorten M 2.20

Kaktus-Dahlien.

Abweichend von den geröhrtten und muschelförmigen, dicht aneinander sitzenden Blumenblättern der gefüllten Dahlien (Georginen), sind die Blüten der Kaktus-Dahlien strahlenartig ausgebreitet, zugespitzt und nach außen gerollt.


Falls eine bestellte Sorte vergriffen sein sollte, gestatte ich mir, sie durch eine ähnliche zu ersetzen.

Echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.



Kaktus-Dahlia.

| Nr. | Stück |
|--|-------|
| | M S |
| 250 Andreas Hofer, rosa auf lichtgelbem Grund, großblumig. Prächtige Sorte .. | — 60 |
| 254 Cigarette, mennigrot mit weißen Spitzen .. | — 80 |
| 255 Engelhardt's Liebling, lilarosa auf weiß .. | — 60 |
| 261 Frau Marie Heinemann, neu, fleischfarbig rosa, von großer Leuchtkraft. Für Schnitt und Gruppen | 1 20 |
| 262 Frau Oberbürgermeister Bracht, hellgelb, Blumen groß, edelgeformt, reichblühend. Sehr gut | 1 20 |
| 263 Friedensengel, helles Wachsgelb, Spitzen und Rückseite rosigilila, gut gestielt. Sehr gut | 1 20 |
| 264 Fürstin von Donnersmarck, zartrosa m. lichtrosa Mitte | — 60 |
| 265 Goldene Sonne, reingelb, dunkle Spitzen | — 75 |
| 266 Heideprinzess, reinweiß, gut z. Schnitt .. | — 60 |




Pompon- oder Liliput-Dahlia.

| Nr. | Stück |
|---|-------|
| | M S |
| 271 Kismet, Riesen-Kaktusdahlia, leuchtend dunkelblutrot mit samtigen Schein, im Grunde gelb getönt | 2 20 |
| 272 Leibniz, kupferorangerot | — 70 |
| 273 Kalif, brillantscharlach, riesige Blume .. | — 50 |
| 274 Morgenglut, leuchtend dunkelrot | — 70 |
| 281 Ritter Blaubart, pflaumenfarbig | — 60 |
| 282 Sachsenkrone, zartviolettrosa | — 60 |
| 285 Schwarzbraunes Mädel, kastanienbraun, lange feste Stiele | — 70 |
| 286 Schwarzwaldmädel, auf strohgelbem Grunde fein rosa überlegt | — 50 |
| 287 Thüringerland, chamoisrosa | — 70 |
| 290 Veste Coburg, zartseidenrosa, amethyst überhaucht, wertvolle Neuheit | 1 — |
| 291 Weltfrieden, herrliche weiße Edeldahlia .. | — 80 |
| 292 Wodan, orangerosa | — 60 |
| 293 1 Sortiment von 10 Stück mit 10 Sorten meiner Wahl | 4 50 |
| 295 1 Sortiment von 6 Stück in 6 neueren Sorten meiner Wahl | 7 — |


Großblumige Kaktus-Dahlien-Hybriden.

Sehr großblumig, Blumenblätter flach, weniger gedreht.

| Nr. | Stück |
|--|-------|
| | M S |
| 300 Adler, reinweiß, riesenblumig | — 70 |
| 301 Amun Ra (Sonnengott), kupferorange mit Bernstein glanz (Seerosen-Dahlie) | — 70 |
| 302 Aetna, blutrot, prachtvolle Neuheit für 1931 .. | 1 50 |
| 305 Eehivines Junes, reingelb im Aufblühen mit lila Hauch, langgestielt | — 70 |
| 307 Erfurt, pflaumenblau, neue wertvolle Sorte .. | 1 40 |
| 308 Dichtertraum, malmaisonrosa mit weißer Mitte, prächtige neuere Sorte | — 50 |
| 309 Fackel, altgold und aprikosenfarbig | — 50 |
| 310 Goldrose (Seerosenform), karminrosa, innen goldgelb .. | — 90 |
| 311 Fred Lau, kupfrigrosa | — 70 |
| 312 Harvest, bräunlich orange, mittelhoch, langgestielt, wertvolle amerikan. Züchtung .. | 1 — |
| 313 Heideröschlein, centfolienrosa | — 50 |
| 314 Hessenland, lilakarmin | — 50 |
| 315 Jersey's Beauty, hellrosa seidenglänzend .. | — 70 |
| 316 Kitty Dunlap, leuchtend violett purpur | — 70 |
| 319 Marie Houtmann, goldgelb | — 50 |
| 320 Marlitt, reinlila mit Seidenglanz | — 70 |
| 321 Madonna, weiß m. gelblichgrüner Spitze .. | — 70 |
| 341 Partenkirchen, cremegelb mit grünlichen Spitzen .. | — 50 |
| 342 Perle von Wien, chamois mit rosa, prächtig .. | — 60 |
| 344 Orangekönig, feurig-oranger | — 60 |
| 347 Rapallo, dunkelmahagonibraun | — 80 |
| 348 Schöne's Farbenkönigin, Seerosen-Dahlie, rosenrot .. | — 50 |
| 350 Trésor Anversois, lilafarbig (fliederfarben) .. | — 70 |
| 352 White King, reinweiß | — 70 |
| 360 Zauberin, tiefgelb, prachtvolle langstielige Schaublume I. Ranges .. | — 70 |
| 365 Zauberlied, orange und terrakotta | — 50 |
| 390 1 Sortiment von 10 Stück in 10 Sorten | 5 — |




Großblumige Kaktus-Dahlien-Hybride.



Reuchera sanguinea.



Primula veris elatior, Nummerblumen.



Aspidium.

Staudenpflanzen (Fortsetzung):

| | 10 St. | 1 St. |
|--|--------------|-----------|
| Papaver nudicaule (Islandmohn) | <i>M. S.</i> | <i>S.</i> |
| „ orientale , leuchtend dunkelroter Mohn | 3 60 | 40 |
| Phlox amoena , niedriger Frühlingsphlox, hellrot u. purpur blühend | 5 — | 60 |
| Phlox decussata hybrida : Flammenblume (Herbstphlox), Mischung | 4 50 | 50 |
| 1 Sortiment von 8 Sorten je 1 St. <i>M. 4.—</i> | — | — |
| Physalis Francheti (Ballonpflanze), Rhizome | 2 — | 25 |
| Primula veris elatior , Gartenprimel in mehreren Farben [30] (E u. G.) 100 Stück <i>M. 25.—</i> | 2 80 | 35 |
| Primula veris acaulis alba fl. pl. , niedr. weißgefüllte Gartenprimel, liebt Halbschatten, Frühjahrsblüher [15] | 6 — | 70 |
| Primula Auricula (Aurikel), schönste Färbg. [15] (E u. G.) 100 Stück <i>M. 36.—</i> | 4 — | 50 |
| Pyrethrum hybridum grandiflorum einische (Bertramwurzel) gemischt bunte Margeriten [75] (S u. G.) | 4 50 | 50 |

| | 10 St. | 1 St. |
|---|--------|-------|
| Rudbeckia laciniata fl. pl. Goldball , gelbgef. Riesen-Prachtstaude (S u. G.) | 3 50 | 40 |
| „ purpurea (rote Sonnenrose) [150] (S u. G.) | 6 — | 70 |
| Saxifraga caespitosa , Steinbrech, rasenbild. für Fels- u. Grottenbepflanzung [15] (F u. E) | 3 50 | 40 |
| Scabiosa caucasica perfecta , prächtige himmelblaue Schnittblume. Blüht bis in den Spätherbst [60] (S u. G.) | 4 50 | 55 |
| Sempervivum , Hauswurz, verschiedene Sorten für Steingärten, Felspartien und für Gräber | 2 80 | 35 |
| Solidago hybrida (Goldrute) Golden Wings | 5 — | 60 |
| „ hybrida Goldstrahl | 5 — | 60 |
| Tritoma Uvaria grandiflora , Raketenblume | 6 — | 70 |
| Trollius japonicus fl. pl. (gefüllte dott. gelbe Trollblume), Frühjahrsblüher [50] (S u. G.) | 7 50 | 80 |
| Valeriana rubra , rotblühender Baldrian mit großen Rispen (Spornblume) [90] (S u. G.) | 3 60 | 40 |

| | 10 St. | 1 St. |
|--|--------|-------|
| Veronica alpina (Ehrenpreis), prächtig himmelblau, v. polsterähnl. Wuchs (E, F u. G.) | 3 — | 40 |
| „ gentianoides , Blumen weiß, blau geadert | 4 50 | 50 |
| Viola odorata Königin Charlotte , großblumig, dunkelblaues Veilchen [15] (F) ... | 3 — | 40 |
| Vinea minor (Immergrün) [10] (E) ... | 2 50 | 30 |
| Yucca filamentosa , Palmliilie, weißblüh. [100] (S u. G.) | 12 — | 130 |

Freilandfarne

| | |
|--|--|
| zur Ausschmückung von Felspartien, für schattige Plätze usw. | |
| Aspidium Filix mas. , männlicher Schild- oder Wurmfarne, 10 St. <i>M. 5.50</i> , 1 St. <i>M. —.60</i> | |
| Freiland-Farne, mehrere Sorten gemischt, 10 St. <i>M. 5.50</i> , 1 St. <i>M. —.60</i> | |
| Struthiopteris germanica , deutscher Straußfarn, 10 St. <i>M. 9.—</i> , 1 St. <i>M. 1.—</i> | |

Obstbäume, Beerenobst.

Verkaufsbedingungen: Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten. Verpackung und Rollgeld trägt der Besteller. Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist mir gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist. Beschwerden werden nur berücksichtigt, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.

| Preise: | Hochstämme | Halbstämme | Büsche | 1 jäh. Veredlungen |
|----------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| Aepfel | Stück <i>M. 2.50</i> | 2.— | 2—3j. 2.— | 1.— |
| Birnen | „ <i>M. 2.50</i> | 2.— | 2—3j. 2.— | 1.— |
| Kirschen | „ <i>M. 2.50</i> | 2.— | 1 j. 1.20 | —.— |
| Pflaumen .. | „ <i>M. 3.—</i> | 2.40 | 2—3j. 1.60 | —.— |
| | | | 2—3j. 2.— | —.— |

*) Südkirschen nur 1jährige Büsche.

Äpfel:

(Die Monate in Klammern bedeuten die Reifezeiten)

| | |
|---|--------------|
| Adersleber Calvill , neuere wertvolle Tafelsorte | (Nov.—April) |
| Baumann's Renette , früh- und reichtrag., Frucht grünlichgelb, dunkelkarmesinrot überzogen | (Jan.—Mai) |
| Charlamowsky , trägt sehr dankbar, Frucht groß und weiß. Eignet sich für alle Bodenarten | (Juli—Aug.) |
| Cox' Orangen Renette , eine der edelsten, tragbarsten und wertvollsten Sorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet | (Okt.—Febr.) |
| Peasgood Sondergleichen oder Goldrenette v. Peasgood, große prachtvolle Frucht | (Nov.—Febr.) |
| Roter Elser , geeignet für rauhe Lagen und schweren Boden. Sehr haltbar und wohlschmeckend | (Febr.—Juli) |
| Klarapfel (durchsichtiger Sommerapfel), mittelgroß, weißgelb, früh- und reichtragend | (Juli—Aug.) |
| Goldparmäne , Tafelfrucht ersten Ranges. Schnellwüchsig und in allen Lagen sehr fruchtbar | (Nov.—Febr.) |

Birnen:

| | |
|---|--------------|
| Bose's Flaschen , große vorzügl. Tafelfrucht, auch f. rauhes Klima | (Okt.—Nov.) |
| Sommermagdalene , feine frühe reichtragende | (Juli—Aug.) |
| Gute Louise , bekannte Tafelsorte von großer Tragbarkeit | (Sept.—Okt.) |
| Köstliche aus Charnen , große zitronengelbe, edle Frucht | (Aug.—Sept.) |
| Nordhäuser Forellen , in rauhen Gegenden sehr bewährt. Mittelgroß und wohlschmeckend | (Dez.—Jan.) |
| Williams Christbirne , sehr großfrucht. u. feinschmeck., hellgelb. | (Aug.—Sept.) |

Kirschen:

| | |
|---|-------------------|
| Hedelfinger Riesen , sehr große, braunrote fast schwarze Knorpelkirsche | (Anf.—Mitte Juli) |
| Schöne aus Marlenhöhe , Herzkirsche I. Ranges, große, schwarze, glänzende Frucht | („ „ „) |
| Werder'sche frühe Herz , große schwarze | („ „ „) |
| Ostheimer Weichsel , bekannte Sauerkirsche | (Mitte—Ende Juli) |
| Schattenmorelle , eine der besten zum Einnachen | (Aug.—Sept.) |


Pflaumen:

| | |
|--|------------------------|
| Hauszwetsche , die beste aller Pflaumen | (Ende Sept.—Anf. Okt.) |
| The Czar , sehr frühe Sorte. Früchte purpurrot, sehr wohlschmeckend | (Anf.—Mitte Aug.) |
| Frühe aus dem Bühlertal , frühreifend, süß, dunkelblau | (Ende August) |

| | |
|---|------------------------|
| Walnüsse (<i>Juglans regia</i>) Hochstamm | 1 Stück <i>M. 4.50</i> |
| Haselnüsse , 10 Stück in großfruchtigen Sorten | 1 „ <i>M. 0.75</i> |
| Aprikosen , Büsche 1 Stück <i>M. 2.25</i> , Hochstämme | 1 „ <i>M. 4.—</i> |
| Pfirsiche , „ 1 „ <i>M. 2.25</i> „ | 1 „ <i>M. 4.—</i> |

Beerenobst:

| | |
|---|---|
| Stachelbeeren in den besten rot-, gelb- und grünfruchtigen Sorten | 10 Stück <i>M. 4.50</i> , 1 Stück <i>M. —.50</i> , Hochstämme: 1 Stück <i>M. 1.25</i> |
| Johannisbeeren in den besten rot-, weiß- und schwarzfruchtigen Sorten | 10 Stück <i>M. 4.50</i> , 1 Stück <i>M. —.50</i> , Hochstämme: 1 Stück <i>M. 1.25</i> |
| Himbeeren , großfruchtige Sorten, 10 Stück <i>M. 2.50</i> , 1 Stück <i>M. —.30</i> | |
| „ Shaffers Colossal , 10 Stück <i>M. 4.50</i> , 1 Stück <i>M. —.50</i> | |



Rosen.

In den besten Sorten mit schönen geraden Stämmen und guten Kronen und Wurzelvermögen

Hochstämme. 1 Stück M 1.60
Mittelstämme 1 Stück M 1.40
Halbstämme. 1 Stück M 1.—
Trauerrosen mit stark. Kronen
1 Stück M 3—4.—

Niedrige od. Busch-Rosen.

Nur Ia Ware. Kräftig, gut bewurzelt.
Remontant-Rosen, beste Sort.
10 St. M 4.50, 1 St. M —.50
Tee- und Teehybrid-Rosen
beste Sorten,
10 St. M 4.50, 1 St. M —.50
Moos-Rosen, beste Sorten
10 St. M 6.50, 1 St. M —.70
Polyantha-Rosen, beste Sort.,
10 St. M 4.50, 1 St. M —.50

Rankende oder Kletterrosen.

Beste Sorten meiner Wahl.
10 St. M 5.50, 1 St. M —.60
Kletterrose Tausendschön.
Die schönste Rankrose. Blüht reich, anfangs zartrosa, dann lebhaft rosa.
10 St. M 6.50, 1 St. M —.70

Ziersträucher.

Für bestimmte Sorten mache gern Sonderangebot.

| | 10 St. | 1 St. |
|--|-----------------|-------|
| Flüder, einfach und gefülltblühend, beste Sorten, 2jährige Büsche | M 4.— | 1.50 |
| Hochstämme | — | 6.— |
| Ziergehölze für Vogelschutz | 10 Stück M 5.— | — |
| Vorsträucher zur Vorpflanzung für größere Gehölzgruppen und Wegeinfassung | 10 Stück M 5.— | — |
| Decksträucher zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw. | 10 „ | 6.— |
| Schattensträucher für Nordseiten u. unter hohen Bäumen usw. | 10 „ | 6.— |
| Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten. | 10 Stück M 15.— | — |
| Ziersträucher, Sorten meiner Wahl | 100 „ | 35.— |

Heckenpflanzen.

| | |
|--|---------------------------------|
| Weißdorn (Crataegus oxyacantha) 1—2jähr. | 1000 St. M 35.—, 100 St. M 4.50 |
| 3jährig | 1000 St. M 75.—, 100 St. M 8.50 |
| Schottische Zaunrose (Rosa rubiginosa), Laub wohlriechend, vorzügliche Heckenpflanze | 1000 St. M 50.—, 100 St. M 6.— |
| Ligustrum ovalifolium, immergrüne Heckenpflanze, 1—2jähr. | 100 St. M 7.50 |
| „ vulgare, 1—2jähr. (Rainweide) | 100 St. M 7.50 |

Schlingpflanzen.

| | |
|--|-----------------------------|
| Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein | 10 St. M 6.—, 1 St. M —.70 |
| Veitchei, selbstklimmender Weiz | 10 St. M 9.—, 1 St. M 1.— |
| Aristolochia Sipho, großblättriger Pfeifenstrauch | 1 St. M 3.— |
| Calystegia pubescens fl. pleno, gefüllte, zartrosa blühende Bärwinde, ausdauernd, rankt bis 2 m hoch, Wurzeltriebe | 10 St. M 1.50, 1 St. M —.20 |
| Caprifolium hortense, Geißblatt oder „Jelängerjelleber“ | 1 St. M 2.50 |
| Clematis, großblumige Sorten | 1 St. M 2.— |
| „ kleinblumige Sorten | 1 St. M 1.50 |
| Glycine chinensis, mit prachtv. blauen Rispen (Wistaria) | 1 St. M 3.50 |
| Polygonum Aubertii, schnellwachsende, leicht rankende Schlingpflanze mit langen weißen Blütenrispen | 1 St. M 1.50 |

Großfrüchtige Erdbeeren.


Versand im April. Im Herbst von Ende August an.

| | 100 St. | 10 St. |
|--|------------------|------------------|
| Flandern. Frühe und eine der ertragsreichsten Erdbeeren. Früchte in großen Dolden von lebhaft roter Farbe und vorzüglichem Wohlgeschmack | M S ₁ | M S ₁ |
| Deutsch Evern. Frühe mittelgroße, herzförmige rote | 4 — | — 50 |
| Generalfeldmarschall v. Hindenburg (Mad. Moutot). Neue große Sorte von enormem Ertrag. Tafelsorte I. Ranges | 4 80 | — 60 |
| Oberschlesien. neu. Bringt riesige Früchte von lackroter Farbe. Das Fleisch ist rosa. Von höchster Ertragbarkeit | 4 80 | — 60 |
| Sonnenstrahl. Neue mittelfrühe Züchtung. Die dunkelroten Früchte haben ein feines Aroma. Bringt Massenerträge | 5 — | — 60 |
| Sieger. Frucht lebhaft rot und groß. Sehr ertragreich | 4 — | — 50 |
| Späte von Leopoldshall. Die leuchtendroten Früchte sind von außerordentlicher Größe und vortrefflichem Aroma. Eine etwas spätreifende, aber wertvolle Sorte | 4 80 | — 60 |

Monatserdbeeren.

| | | |
|--|------|------|
| Rote ohne Ranken. Von süßem Geschmack und den Walderdbeeren ähnlichem Aroma. Beste zur Bowlenbereitung | 6 — | — 70 |
| Die Perle. Großfrüchtige, mehrmals tragende Sorte. | 10 — | 1 20 |
| Diese Monatserdbeeren tragen bis zum Herbst. | | |

Kakteen.



Von dieser wundergestaltigen Pflanzenfamilie kann ich dem Liebhaber eine reichhaltige Auswahl anbieten. Für angehende Liebhaber empfehle ich nachstehende Sortimente: 25 verschiedene Kakteen in 25 Sorten meiner Wahl von... M 16.— bis 60.— 10 verschiedene Kakteen in 10 Sort. m. Wahl jung. Pflanzen von M 5.— an. 10 starke blühfäh. besond. schöne von M 32.— an. Weitere Zusammenstellungen in jed. Preislage.

Blumenkohl-Pflanzen.

echte Haage'sche Zwerg-, schöne überwinterte in der bekannten Qualität. 100 Stück M 6.80, 10 Stück M —.75.

Bei der Bestellung von Blumenkohl-Pflanzen ist zu bemerken, ob sie zum Treiben bestimmt sind. In diesem Falle erfolgt die Übersendung sofort, sonst im April, sobald das Auspflanzen ins Freie möglich ist.

Gemüsepflanzen von Frühjahrsausaat.

| | Lieferbar von 100 Stück | Mitte Mai an. | 100 Stück |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Blumenkohl Haage'scher Zwerg | 3.— | Rosenkohl | 1.50 |
| Weißkraut | 1.— | Kohlrabi | 1.— |
| Rotkraut | 1.— | Porree | 1.— |
| Wirsing | 1.— | Salbei | 10 Stück M 1.50 |
| | | Sellerie (Knollen-) | 1.40 |

Einige Küchenkräuterpflanzen.

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------|------------------------------|
| Beifuß | 10 St. M 1.50, 1 St. M —.20 | Pfefferminze | 100 St. M 4.—, 10 St. M —.50 |
| Citronenmelisse | 10 St. M 3.—, 1 St. M —.40 | Pimpinelle | 10 St. M 3.50, 1 St. M —.40 |
| Esdragon, deutscher | 10 St. M 3.50, 1 St. M —.40 | Rosmarin | 10 St. M 5.50, 1 St. M —.60 |
| Josop | 10 St. M 3.—, 1 St. M —.40 | Salbei | 10 St. M 2.30, 1 St. M —.30 |
| Lavendel (Lavendula vera), echter wohlriechend. | 10 St. M 4.50, 1 St. M —.50 | Schnittlauch | 100 St. M 8.—, 10 St. M 1.— |
| Rhabarber, Cyklop, (meine Einführung). Treibt außerordentlich starke, bis 2 kg schwere Blattstiele von größter Zartheit u. hervorragender Schmackhaftigkeit. | | Weinraute | 10 St. M 2.50, 1 St. M —.30 |
| Geteilte Mutterpflanzen | 100 Stück M 9.—, 1 Stück M 1.10 | Wermut | 10 St. M 1.50, 1 St. M —.20 |
| Meerrettich-Setzwurzeln | 100 Stück M 8.—, 10 Stück M 1.— | | |
| Winter-Thymian | 10 Stück M 3.—, 1 Stück M —.40 | | |

Spargelpflanzen.

Versand von April an.
Pflanzzeit von April bis Juni. Ausführliche Kultur-anweisung wird beigegeben.

Erfurter Riesen,

einjährige 1000 Stück M 22.—, 100 Stück M 3.—

Schneekopf,

weißköpfiger Riesen-, einjährige
1000 Stück M 32.—, 100 Stück M 4.25



Hilfsmittel zur Gartenpflege.

| | |
|--|--|
| Edel-Raffia-Bast, Ia Qualität, das leichteste und billigste Bindematerial. | 5 kg M 13.—, 1 kg M 2.80, 100 g M —.35 |
| Baumwachs, Pomona, kaltflüssiges | 1 kg M 2.80, 1/2 kg M 1.60, 1/4 kg M —.90, 125 g M —.60, 50 g M —.40 |

Nummernhölzer und Pflanzenstäbe.

Sehr sauber gearbeitet und ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen.

| | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 24 | 30 | cm lang |
|--|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------------------|
| Nummernhölzer z. Anstecken | M —.35 | — 50. | — 60. | — 70 | 1.20 | 1.50 | 2.— | je 100 St. |
| Nummernhölzer zum Anhängen für Georginen, Rosen und dergl. | 10 cm lange | | | | | | | 100 Stück M —.60 |
| Pflanzenstäbe | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | cm lang |
| | M —.45 | — 80 | 1.10 | 1.50 | 2.— | 2.40 | 3.80 | je 100 Stück |

Düngemittel.

Hornspäne, ein ausgezeichnetes, reinliches, bequemes und nachhaltiges Düngemittel für alle Kulturen. 5 kg M 2.70, 1 kg M —.60

Hornmehl, dieselben Vorzüge wie Hornspäne, doch schneller wirkend. 50 kg M 21.—, 5 kg M 2.70, 1 kg M —.30

Alberts hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze, Volldünger für alle Gartenkulturen.

W. G. Spezial-Blumendünger für Topfpflanzen. Dosenpackung.

1 kg M 1.70, 500 g M 1.—, 150 g M —.50

A. G. Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher, Rasen brutto 5 kg M 2.50

Harnstoff-Kali-Phosphor ist ein leichtlöslicher Volldünger für alle Kulturpflanzen und Bodenarten. Seine Vorzüge sind bekannt.

100 g Büchse 1/4 kg Büchse 1/2 kg Büchse 5 kg Büchse 10 kg Büchse

M —.45 —.75 1.05 6.25 9.50

Fünf- bis sechsmal schneller arbeiten Sie mit Wolf-Geräten.



Dabei wird der Boden intensiver bearbeitet, ohne daß Sie ermüden. Gute Bodenbearbeitung bedingt höhere Ernte. Das interessante Buch über Bodenpflege und Unkrautvertilgung gibt Ihnen wertvolle Anregungen, wie Sie unter Verwendung von Wolf-Geräten Höchstserträge erzielen können.



Wolf-Stielverbindung D. R. P.



Wolf-Stiel Nr. 1002

aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert, mit Wolf-Mark
Länge 130 140 150 170 cm
1 Stück M. -45 -67 -80 -90
Mit aufgebrannter Maßeinteilung 1,50 m lang 1 St. M. -95

Wolf-Garten-Kultivator Nr. 185

für Frauen und Kinder, zum ziehenden Hacken von mittlerem und leichtem Boden, auch mit kurzem Wolf-Stiel zu verwenden.
Zinken 2 3
Breite 12 15 cm
1 Stück M. 1.50 1.90

Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90

extra stark für die Landwirtschaft. Mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken aufschwerem, steinigem Boden. Das Gerät vollbringt ganz verblüffende Leistungen. Die neuen Wolf-Schare ziehen sich selbst in den Boden und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. 3 Zinken, Arbeitsbreite 25 cm,
1 Stück M. 3.90

Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44
sollte in keinem Kleingarten fehlen. Auch Kinder schaffen gern damit. 3 Zinken, 9 cm breit, 1 Stück M. 1.15

Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 94

für mittleren und leichten Boden in Garten und Feld, Forst und Plantagen. Drehen der einen Schraube mit der Hand genügt, um dieses Universalgerät zu einem 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-zinkigen Gerät zu gestalten.
Zinken 3 5
Verstellbar 3-13 3-22 cm
1 Stück M. 2.45 3.50

Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

genau wie Nr. 94, nur kleiner für den Schreber- und Hausgarten.
Zinken 3 5
Verstellbar 2-11 2-18 cm
1 Stück M. 1.95 2.90

Wolf-Wechsel-Kultivator Nr. 99

für die Landwirtschaft, Rüben- und Gemüse-Kulturen. Je nach dem gewünschten Zweck kann in der Mitte ein breiter Schar für das ziehende Hacken in den Reihen oder eine verstellbare Brückenhacke für das Jäten und Hacken über jungen Pflanzen angebracht werden. Lösen und Festmachen geschieht durch eine Flügelschraube. Verstellbare Brückenhacke 3,5-6 cm (auch allein lieferbar), ganze Arbeitsbreite 44 cm,
1 Stück M. 6.80

Wolf-Bodenlüfter Nr. 187
zum Aufreißen verkrusteten Bodens, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen. 6 cm breit, 1 Stück M. 1.10

Wolf-Kralle Nr. 43
für Ziergarten und Blumenbeet, lockert um jede Pflanze herum, handlich bequem, erspart das Bücken. 5 Zinken,
1 Stück M. 1.60

Wolf-Krümelhacke Nr. 70

zerkleinert die Scholle auch in schwerem, feuchten Boden, hackt und durchmischt die Erde und vernichtet das Unkraut in Garten und Feld. Wird einfach pendelnd hin- und herbewegt.
Arbeitsbreite 9 15 20 cm
Schneidezinken 1 2 4
1 Stück M. 1.90 2.40 3.20


Wolf-Rechen Nr. 116



mit Gabeldülle, besonders gut ausbalanciert, verhindert die Ermüdung. Die Arbeit wird angenehmer und leichter. Mit Wolf-Dülle.
Zinken 10 12 14 16
1 St. M. 1.40 1.50 1.65 1.80

Wolf-Sämaschine

Nr. 20 D. R. P.



zur gleichmäßigen u. schnellen Aussaat aller Samen bis zur Größe der Buschbohne, erledigt vier Arbeitsgänge in einem Zuge: sie zieht die Saatrinne, legt den Samen regelmäßig ein, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann. Laufrad 20 cm hoch, Behälter faßt $\frac{3}{4}$ Liter, 1 Stück komplett M. 7.80

Wolf-Särolle Nr. 21

D. R. P.



die Sämaschine für den kleinsten Garten, zum Säen aller Feinsamen bis zur Größe der Gurkenkerne. Sie arbeitet schneller, bequemer, einfacher als die unsichere Hand oder die Tüte.
Laufrad 12 cm hoch, Behälter faßt $\frac{1}{4}$ Liter
1 Stück M. 2.70

Wolf-Rillenzieher

Nr. 166



zieht bis zu 6, bzw. 10 exakte Saat- oder Pflanzrillen in einem Zuge, bezeichnet beim Querziehen genau ausgerichtete Pflanzpunkte im Rillenschnitt. Für jeden Rillenabstand verstellbar. Die Verstelldülle des großen Rillenziehers ermöglicht, bei der Arbeit auf dem Wege zu bleiben.
Schare 6 10
Breite 60 120 cm
1 Stück M. 3.80 7.40

Wolf-Walzenrechen


Nr. 114



deckt den Samen zu und drückt mit der Walze die Erde gleichmäßig fest an. Dadurch geht der Samen leichter und schneller auf. Walze abnehmbar. Arbeitsbreite 25 cm, Rechen 10 Zinken,
1 Stück M. 3.25

Wolf-Gartenwalze

Nr. 300



walzt Saatbeete, Wege und zerdrückt Erdklumpen. Gewicht durch Wasserfüllung regulierbar. Arbeitsbreite 30 cm, \varnothing 20 cm, Gewicht leer 4 kg, gefüllt 12 kg,
1 Stück M. 7.70

Wolf-Pflanzner Nr. 97

ganz aus Stahl, hohl, federleicht, mit Pistolengriff, liegt angenehm in der Hand, schützt vor Ermüdung, 1 Stück M. 1.25

Wolf-Häufler Nr. 92



häufelt Kartoffeln, Gemüse, Getreide, zieht Saat- und Pflanzrillen, in Garten und Feld, völlig glatte Flächen, an denen sich nichts festsetzen kann. Mit Wolf-Meißelspitze, Schwanenhals und Wolf-Dülle.
Breite 10 15 20 25 cm
1 Stk. M. 1.70 2.30 3.25 4.35

Wolf-Ziehhacke Nr. 52



für Garten und Feld. Hackt und jätet ziehend mittleren und leichten Boden. Nietenloses Winkelmesser, an dem sich nichts festsetzen kann. Die Seltenbügel schügen die Pflanzen vor Beschädigung.
Breite 7 10 14 cm
1 Stück M. 1.10 1.40 1.70
Nr. 54 mit besonders breiter Klinge.



Wolf-Doppel-Ziehhacke Nr. 53

für den Garten, arbeitet wie Nr. 52, ist aber durch einen Rechen vorteilhaft ergänzt, mit dem man gejätetes Unkraut sammeln und die Erde zerkleinern kann.
Zinken 3 4 5
Breite 7 9 11 cm
1 Stück M. 1.40 1.65 1.90



Wolf-Bügelzughacke Nr. 144

mit Edelstahlmesser, ein ausgezeichnetes Gerät für ziehendes Unkrautjäten, zum Wegereignen und zum Bekacken von Rüben in schwerem und leichtem Boden.
Breite 15 17,5 20 cm
1 Stück M. 1.70 1.80 1.90




Wolf-Distelstecher

Nr. 49

zur Bekämpfung aller tiefwurzeln Unkräuter in Garten und Feld. Sie stechen ihn neben der Pflanze in den Boden, drehen rechts herum und ziehen ihn mit der Pflanze heraus. Kein Bücken und Fingerbeschmutzen mehr.
1 St. M. -95, 1 St. mit T-Stiel M. 1.60

Wolf-Drahtbesen


Nr. 111



für die Reinigung des Rasens in Garten und Park. Die runden Federstahlzinken schonen das Gras. Auch für die Wegereinigung und zum Laubsammeln zu verwenden. Mit der patentierten Wolf-Stielverbindung. Zinken 15 20
Breite 35 50 cm
1 St. M. 1.95 2.40


Wolf-Stoßmesser

Nr. 160



leistet dreimal mehr als die alten Kantenmesser, schneidet Rasen- und Beetkanten in einem Arbeitsgang senk- und waagrecht ab. Die Kopfseite dient zum Abschlagen der Rasenstücke.
1 Stück M. 1.95
Der neue **Wolf-Abstreifer Nr. 159**, schiebt, auf das Stoßmesser aufgesteckt, die Rasenstücke selbsttätig beiseite.
1 Stück M. -85

Wolf-Vielfachhalter Nr. 204



gibt die Möglichkeit, breite oder mehrere Reihen in einem Zuge zu hacken, hüpfeln, jäten. Alle Wolf-Geräte mit Wolf-Dülle lassen sich in die Klammern einschieben und festschlagen und ebenso leicht entfernen.
Breite 25 40 cm
Klammern 7 11
1 Stück M. 2.95 4.30

Wolf-Blumentopf-

geräte Nr. 130



Die kleinsten aller Wolf-Geräte zur Pflege der Balkon- und Zimmer-Blumen. Kein Beschmutzen der Finger.
Garnitur M. 1.-

Wolf-Liliput-

Kultivator Nr. 40



Das leistungsfähigste Kleingerät, lockert und lüftet den Boden bei einfachem Durchziehen. 3 Zinken, 1 St. M. -95


Wolf-Jätehand Nr. 35



ein ganz vorzügliches Ganzstahlgerät für vielseitige Anwendung, dient als Hack- und Blütemesser, sowie als Bodenlüfter im Blumenbeet, in Steingärten, auf dem Friedhof, 25 cm lang, 1 St. M. 1.30

Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38

halb blank geschliffen, polierter Stiel, mit Wolf-Dülle, ganze Länge 32 cm,
1 Stück M. -75



Nr. 2000

Gärtnerspaten

Gußstahl, mit gewöhnlicher Dülle. Gewicht ca. 1,1 kg, blank poliert.
Nr. 2000 spitze Form 1 Stck. *M* 1.30
Nr. 2003 stumpfe Form 1 Stck. *M* 1.30
wie vor, besonders stabil, mit Federdülle u. Ringverstärkung
Nr. 205 spitze Form 1 Stck. *M* 3.90

Gärtnerspaten mit Stiel

Nr. 2017 stumpfe Form, mit T-Stiel, lackiertem Blatt und angebog. Tritt, Blattgröße 200x290 mm. 1 Stck. *M* 2.85

Nr. 2016 spitze Form, mit poliertem Blatt, Buchen-T-Stiel. Blattgröße 220x290 mm, ohne Tritt 1 Stck. *M* 3.60

Nr. 2016 1/2 wie vor, mit Tritt 1 Stck. *M* 3.95




Nr. 1950

Getreidehacken. Nr. 1950

Breite 6 8 10 12 cm
1 St. *M* —.47 —.51 —.57 —.63

Rübenhacken. Nr. 1951

Breite 16 18 20 22 cm
1 St. *M* —.72 —.78 —.84 —.93



Nr. 1951

Gartenrechen

Nr. 1942.

Nr. 1942 ganz aus einem Stück, 1a Stahl, System „Adler“.

Zinken 6 8 10 12 14 16 cm
1 Stck. *M* —.42 —.56 —.70 —.84 —.98 1.13

Wühlsen.

Nr. 41/1 zur Auflockerung des Bodens und Zerstörung des Unkrautes. 1 St. *M* —.45



Nr. 41/1

Blumenkellen.

Nr. 2149 schwarz lackiert, mit weißem Griff 1 Stck. *M* —.45
Nr. 2149 1/2 ganz aus Stahlblech, 1/2 grün lackiert 1 St. *M* —.70




Nr. 2149



Gartenschere

1 Stück *M*

Nr. 2108 ganz aus Stahl, ganz blank, 21 cm 1.75
" 2110 wie vor, mit Holzschalen 21 " 3.—
" 2111 " " fein poliert 24 " 2.70
" 2112 " " m. Schraubensicherung. 23 " 5.—
" 2113 Gärtnerschere, doppel-schneidig 21 " 6.—



Gartenmesser (Gartenhippen).

Nr. 2123 Solinger-Fabrikat, Heftlänge 10 1/2 cm. 1 Stck. *M* 1.65
" 2124 " " " 11 cm 1 Stck. *M* 4.50
" 2125 " " mit Neusilberbacken, Heftlänge 11 1/2 cm 1 Stck. 3.40



Okulier- und Veredlungsmesser.

Nr. 2128 Solinger Fabrikat, ganze Länge 15 1/2 cm 1 Stck. *M* 2.25
" 2127 " " mit Beinstück, ganze Länge 17 cm 1 Stck. *M* 1.60
" 2730 Solinger Fabrikat, mit 2 Klingen 1 Stck. *M* 3.—
" 2130 1/2 Kopulirmesser, Solinger Fabrikat, ganze Länge 15 1/2 cm 1 Stck. *M* 1.50

Rasenmäher „Reform“.

Nr. 2140 solide Konstruktion, 4 Messer, staubdichtes Getriebe, Gewicht ca. 14 kg, Schnittbreite 12 1/2 mm 1 Stck. *M* 21.—
Nr. 214 1/2 wie vor, mit Kugellager 1 Stck. *M* 30.—

Samensparer „Regula“.


Nr. 2211 aus Zinkblech, Länge 13 cm, Durchmesser 3 cm 1 Stck. *M* —.90



Nr. 2144

Obstpflücker.

Nr. 2153 besonders kräftig, mit 1a Beutel 1 Stck. *M* —.60




Nr. 2153

Gartenschnüre.

Nr. 2144 mit 2 polierten Pflöcken und 7 m guter Hanfschnur 1 Stck. *M* —.75

Raupenfackeln.

Nr. 2105 Messingober-teil für Petroleum 1 Stck. *M* 2.—



Nr. 2131

Grasscheren.


Nr. 2131 mit einfacher Feder, gerade Form 1 Stck. *M* —.85

Nr. 2132 mit genieteter Herzfeder, gerade Form 1 Stck. *M* 1.—

Nr. 2133 wie vor, gekröpfte Form, Länge 8.0 mm 1 Stck. *M* 1.75




Nr. 2105



Nr. 2080


Baumsägen.

Nr. 2080 gewöhnliche, schwarze 1 Stck. *M* —.45
" 2082 mit 1 Schraube 1 Stck. *M* 1.—




Nr. 2085

Nr. 2084 Hohenheimer, mit 1 Schraube 1 St. *M* 1.35
" 2085 " " 2 Schrauben, Blatt zum drehen 1 St. *M* 1.80



Nr. 2090

Nr. 2090 „Iduna“, mit geößtem Griff 1 Stck. *M* 1.75



Nr. 2086

Nr. 2086 auf 1 Stange zu befestigen 1 Stck. *M* 1.30

Blumenspritzen.

Nr. 2156 Messing, Rohrlänge 200 mm 1 Stck. *M* —.75




Gartenspritzen.

Nr. 2157 nahtlos, rein Messing, 200x19 mm 1 St. *M* 1.90
" 2158 wie vor, mit Saugventil, Strahl, Brause und feinem Zerstäuber 240x24 mm 1 Stck. *M* 2.50



Nr. 2159

Nr. 2159 mit Strahl- und Brausemundstück 30x350 40x450 mm 1 Stck. *M* 4.50 7.25




Heckenschere

Nr. 2122 mit Astabschneider 1 Stck. *M* 3.70

Sicheln.


Nr. 2084 mit Heft, Größe 1/2 1 Stck. *M* 1.—



Nr. 2097


Baumbürsten mit Stahlborsten.

Nr. 2097 für Aeste und junge Stämme 1 Stck. *M* 1.30
Nr. 2098 für ältere Stämme 1 Stck. *M* 1.30
Nr. 2099 zwischen den Aesten zu gebrauchen 1 Stck. *M* 1.30



Maulwurfsfalle

Nr. 1693 bewährtes System 1 Stck. *M* —.15



Blechrattenfalle.

Nr. 1671 „Fips“ aus Blech 1 Stck. *M* —.12
Nr. 1683 „Fips“ aus Blech 1 Stck. *M* —.30




Nr. 2146

Pflanzenstecker.

Nr. 2146 mit starker Eisenspitze 1 Stck. *M* —.45

Geflügelringe.

Nr. 2215 Celluloid, für Hühner, in 6 Farben 100 Stck. *M* 1.50
Nr. 2216 für Tauben 100 Stck. *M* 1.—




Nr. 2216



Fruchtpressen.


Nr. 3769 1/2 fein verzinkt 1 Stck. *M* 8.25
Nr. 3768 1/2 wie vor, schwere Ausführung 1 Stck. *M* 16.50



Nr. 2119

Astscheren.

Nr. 2119 Länge 240 mm 1 Stck. *M* 1.35
Nr. 2119 1/2 extra starke Ausführung 1 Stck. *M* 3.60



Glaserdiamanten.

Nr. 8080 nur 1a Qualität Größe Nr. 1A 3A 5A *M* 4.25 4.50 6.75

Glasschneider.

Nr. 26 für Rohglas, mit 6 Reserverädchen 1 Stck. *M* 1.05
einzelne Reserverädchen 1 Stck. *M* —.10

Nr. 5081 1/2 Spargelstecher, Erfurter Form, St. *M* 3.75



Nr. 5028 Spargelmesser mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen 1 Stck. *M* 2.70

Belgische Brocken.

Nr. 8086 zum Abziehen von Gartenmessern usw. 1 Stck. *M* 1.60 2.25 2.95 3.40
Nr. 8088 a Abziehsteine „Regent“, feiner Oel-Abziehstein 115x40x16 mm 1 Stck. *M* 4.—

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Baumwachs, Pomona, kaltflüssiges
1 kg M. 2.20 1/2 kg M. 1.20 1/4 kg M. -70 125 g M. -40 50 g M. -30

Nikotinseife zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, 60 g M. -75

Eklatin, gegen Erdflöhe und Nachtschnecken. Sehr bewährt. Die Schädlinge müssen gleich im Anfang des Auftretens bekämpft werden. Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

1 1/2 1/4 kg Pappdose
M. 1.80 1.10 -70

Uspulun-Universal-Naßbeize für Gemüsesaat und Beete. Sehr wirksam gegen alle Pilzkrankheiten; auch bei Kohlhernie.

Sonderpackung für Gemüse 50 g 250 g 1 kg
M. -65 -90 3.- 11.-

Cerasan Trockenbeize, Sonderpackung für Gemüsesamen 50 g M. -80, 200 g-Büchse M. 1.25 1 kg M. 4.25



gegen Schädlinge auf und in der Erde. Selbst Maulwürfe und Mäuse meiden den damit bearbeiteten Boden. 1 kg reicht für 20-25 qm im Erdboden, an der Oberfläche 1 kg auf 60-70 qm. In Dosen: 1/4 kg M. -45 1 kg M. 1.15 2 1/2 kg M. 2.50 4 1/2 kg M. 4.- 10 " M. 7.80 25 kg Faß M. 17.50 50 " M. 33.50

Der furchterliche **Spatzenschreck**. Vogel-scheuche aus schwarzlackiertem Blech. Katzenkopf mit Glasaugen. Sehr wirksam! 1 Stck. M. -50

Raupenleim („Kleblang“). Gegen Frostspanner, Nonne, Raupen, Schnecken, Blutlaus u. a. schädliche Insekten. Ist von heller Farbe, er vermischt große Kälte- und Hitzebeständigkeit mit großer Klebdauer. Im Verbrauch ergiebig und sparsam und deshalb billig. Blechbüchsen von 5 kg M. 12.-, 1 kg M. 2.60, 500 g M. 1.60, 250 g M. -85

Raupenleimpapier, Ia Qual., in Rollen von 25 m (14 cm breit) M. -50 50 m M. -90

Quassin, bewährtes vorzügl. Insekten-Vertilgungsmittel, 1 Tube = 25 Liter Besprengungsflüssigkeit ergebend 1 Tube M. -50

Solbar, gegen Meltau, pilzliche und tierische Schädlinge im Garten sehr wirksam. Bei großer Verdünnungsmöglichkeit sparsam und billig. 5 kg M. 8.-, 1 kg M. 2.10, 100 g M. -50

Unkraut-Ex, Unkrautvertilgungsmittel für Wege, Straßen, Sportplätze. Für 100 qm genügen 2 kg. Unschädlich für Menschen und Tiere. Von radikalem Erfolg.

1/2 kg-Blechdose 1-kg-Blechdose 5-kg-Eimer 10-kg-Eimer
M. -90 1.60 6.75 11.75

Größere Mengen auf Anfrage.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver, ausgezeichnetes Mittel gegen Kohlhernie und Schleimpilz. 200 g genügen für 1 qm, 1 kg M. 1.-, 5 kg M. 4.40, 25 kg M. 19.-, Gebrauchsanweisung wird stets beigelegt.

Meerzwiebeln, rote (Urginea maritima) für Rattenbekämpfung bekanntes wirksames Mittel. Anweisung liegt bei. 1 kg M. 1.50, 5 kg M. 5.50

Zeliogiftkörner zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen.

25 g 50 g 100 g 250 g
M. -45 -85 1.55 3.45

Zeliogiftpaste gegen Ratten und Wühlmäuse in Tuben. Stck. M. 1.35 Zelio wirkt sicher und wird von den Nagern gern genommen.

Gartenbücher für Laien und Berufsgärtner.

Buchhandelspreise.

Allgemeiner Gartenbau:

Erfurter Illustrierte Kultur-anweisung über Gemüse- und Blumensamen, Pflanzen und Knollengewächse nebst Arbeitskalender. Letzte 7. verbesserte Auflage, 512 Seiten mit über 250 Abbildungen. M. 3.-.

Gartenbuch für Anfänger von Johannes Böttner. Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen, Pflege des Hausgartens, ein wertvolles Lehrbuch in Obstbau, Gemüsebau und Blumenzucht. Jubiläumsausgabe, neu bearbeitet, 490 Seiten mit 520 Abbildungen, in Halbleinen gebunden M. 7.50.

Gartenentwürfe verschiedenster Art mit Bepflanzungsangabe von Ludwig Gierig. Wer seinen Garten wirkungsvoll gestalten, umändern oder mit Pflanzen bereichern will, muß dieses Buch lesen. Große Anzahl Entwürfe mit erläuterndem Text. Geheftet M. 2.60.

Erfolgreicher Kleingartenbau von A. Bier. Es lehrt ausführlich, wie Obst, Gemüse und Blumen im Kleingarten reiche Erträge bringen. Mit 165 Abbildungen. Geheftet M. 2.-, gebunden M. 3.-.

Die Schädlinge des Gemüsebaues und deren Bekämpfung. Ein Volksbuch für Gartenfreunde, Gärtner, Würzkräuter- u. Apothekerpflanzen-Anbauende. Von Heint. Freiherr v. Schilling. Mit 77 farbigen Abbildungen. Gebd. M. 3.-.

Abreißkalender 1934



Mit täglichen bewährten Ratschläg. für Garten und Haus. Preis 80 S. Bei Einzelversand mit Porto und Verpackung M. 1.10. Abreißblocks ohne Rückwand 60 S.

Wann u. womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten? Praktische Düngelehre und genaue Gebrauchsanweisung aller Natur- u. Kunstdünger. Vom Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze sowie „Unsere Bodenarten“, ihre Merkmale u. Verbesserung. Von Paul Schmidt. Geh. M. 2.-, geb. M. 3.-.

Das Mistbeet, seine praktischste Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter, von R. Betten. Mit 180 Abbildungen, geheftet M. 2.-, gebunden M. 3.-.

Gemüse-zucht:

Der Feldgemüsebau, praktische Ratschläge für den Massen-anbau von Johannes Böttner, geheftet M. 1.50.

Lohnende Gemüse-zucht im kleineren u. größeren Garten, mit 160 Abbildungen. Von A. Bier. geh. M. 2.-.

Praktisches Lehrbuch d. Spargelbaues von Joh. Böttner. Mit 71 Abbildungen. 8. Aufl. M. 3.50.

Blumen-zucht:

Unsere Blumen im Garten. Prakt. Anleitung für Liebhaber u. Gärtner zur Anzucht, Verwendung u. Pflege d. schönst. Blumen. Garten. Von Alex Steffen. 6. Aufl. m. 174 Abb. Halbleinen M. 7.-.

Praktische Zimmerpflanzen-zucht und -pflege, neu bearbeitet v. A. Bier, mit 210 Abb., geheftet M. 1.80, geb. M. 2.60.

Praktische Blumen-zucht und -pflege im Zimmer. Von Robert Betten. 10. Aufl. Verbessert u. erweitert. Mit 285 Abbildungen, gebunden M. 7.-.

Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben von A. Bier, mit 120 Abbildungen, geheftet M. 2.-, gebunden M. 3.-.

Die schönsten Stauden und ihre praktische Verwendung im großen und kleinen Garten von G. Schönborn, mit 75 Abbildungen und 8 Pflanzskizzen, geheftet M. 2.-, gebunden M. 3.-.

Anlage und Bepflanzung eines Steingartens Mit vielen Abbildungen von Hans Wieland u. E. Heinrich. Neubearbeitet und erweitert von Gustav Schönborn. Geheftet M. 1.50.

Rosenbuch, neu, von dem bekannten Rosenzüchter Wilhelm Kordes. Behandelt alle Gebiete der Rosenzucht. 120 Seiten m. v. Abbildg. M. 4.20

„Kakteen im Heim“, übersichtlicher Ratgeber über Kakteenzucht und -pflege. Reich illustriert. M. -50.

Praktischer Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulanten. Von W. O. Rother, Obergarteninspektor. Mit 162 Abb. u. 4 Vierfarbendrucken. Gebunden M. 5.50. 8. verbesserte u. erweiterte Auflage.

Obstbau:

Anzucht und wirklich rationaler Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt von A. Pekrun. 150-160. Tausend bereits erschienen. Wer seine Hauswände durch Bepflanzung mit Spalierobst ausnutzen will, schöne Baumformen liebt und die Absicht hat, seine Bäume richtig zu schneiden und zu pflegen, der schaffe sich dieses lehrreiche Buch an. Mit 194 Abbildungen, geheftet M. 2.20, gebunden M. 3.20.

Neue richtige Pflanzweise und Düngung der Obstbäume von R. Betten. Vom richtigen Pflanzen hängt das Gedeihen des Baumes ab. Mit 110 Abbildungen. Geheftet M. 1.40, gebunden M. 2.20.

Rationelle Pflege des Beerenobstes mit preisgekröntem Fruchtmarkrezepten. Sortenauswahl, Pflege und Verwertung der Früchte werden ausführlich behandelt. Von R. Betten. 160 Abbildungen, geh. M. 1.40, geb. M. 2.20.

Die Kultur der Erdbeere von Fr. Saftenberg. Lehrmeister-Bücherei M. -35. **Das Einmachen der Früchte in 312 erprobten Rezepten** von L. v. Pröpper, gebunden M. 1.50.

Flüssiges Obst, neuzeitliche Obstverwertung ohne Gärung im Haushalt und Betrieb. Von Prof. Dr. Kochs und H. Schieferdecker. Neu. M. 2.50.

Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. I. Teil: Winterkampf von R. Betten, mit 170 Abbildungen. Unentbehrliches Werk zur Unterstützung im Kampf gegen die Schädlinge im Garten, geheftet M. 2.-, gebunden M. 3.-.

Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. II. Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit 230 Abbildungen, geheftet M. 2.-, gebunden M. 3.-.

Verschiedenes:


Das Geflügel- und Kleinviehbuch. Praktische Anleitung zur nutzbringenden Zucht und Haltung von Geflügel und Kleinvieh von Ernst Bödecker. Mit 189 Abbildungen. Gebunden M. 2.-.

Vitamine in Küche und Haus. Dauernde Gesundheit durch nahrhafte Gemüse. Von Anna Wiesner. M. -20.

Praktische Champignonkultur für jedermann, mit einem Anhang über unsere sämtlichen eßbaren Pilze. Nach bewährter, auf langjähriger Erfahrung beruhender Methode, eingehend und klar geschrieben, so daß jeder danach ertragbringende Champignonbeete anlegen kann, mit 90 Abbildungen von Garteninspektor Amelung, geheftet M. 1.40, gebunden M. 2.20.

Inhaltsverzeichnis.

| | Seite | | Seite | | Seite | | Seite |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 1. Samenabteilung | | | | 2. Pflanzenabteilung | | | |
| Gemüse- u. landwirtsch. Samen | 1-13 | Blumensamen-Sortimente | 19 | Laubbölzer | 35 | Obstbäume u. Beerensträucher | 39 |
| Grassamen | 13 | Blumensamen-Neuheiten f. 1934 | 2 | Coniferen | 35 | Küchenkräuterpflanzen | 40 |
| Ökonomische u. technische Sam. | 14 | Sommergewächse (Einhjahr- | 19-29 | Palmen | 36 | Rhabarberpflanzen | 40 |
| Obstkerne und Beerenfrüchte | 14 | blumen) | 19-29 | | | | |
| Florblumen (Asteren, Levkojen, | | Zierfrüchte | 29 | | | | |
| Goldlack, Rittersporn und | | Ziergräser | 29 | | | | |
| Balsaminen) | 15-18 | Stauden (ausdauernd. Gewächse) | 30-32 | | | | |
| | | Topfgewächse | 33-35 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |




Nr. 661 Kopsalat „Maikönig“
 feste Köpfe von größter Zartheit; fürs kalte Mistbeet
 und das freie Land geeignet.

Elitequalität.

TWA e.k.

M013-20P



Nr. 2000

Nr. 2016 spitze Form, mit poliertem Blatt. Buchen-T-Stiel. Blattgröße 220x290 mm, ohne Tritt 1 Stck. M. 3.60
Nr. 2016 1/2 wie vor, mit Tritt 1 Stck. M. 3.45



Nr. 1950

Nr. 1951 Rübenthacken. Nr. 1951 Breite 16 18 20 22 cm 1 St. M. -.72 -.78 -.84 -.93



Nr. 1951

Gartenrechen

Nr. 1942 ganz aus einem Stück, 1a Stahl, System „Adler“ Zinken 6 8 10 12 14 16 cm 1 Stck. M. -.42 -.56 -.70 -.84 -.98 1.13



Nr. 41/1



Nr. 2149



Nr. 2108 ganz aus Stahl, ganz blank, 21 cm 1.75
Nr. 2110 wie vor, mit Holzschalen 21 " 3.-
Nr. 2111 " " fein poliert 24 " 2.70
Nr. 2112 " m. Schraubensicherung 23 " 5.-
Nr. 2113 Gärtnerschere, doppel-schneidig 21 " 6.-



Gartenmesser (Gartenhippen). Nr. 2123 Solinger-Fabrikat, Heftlänge 10 1/2 cm 1 Stck. M. 1.11
Nr. 2124 " " " 11 cm 1 Stck. M. 1.11
Nr. 2125 " " " mit Neusilberback 11 1/2 cm 1 Stck. M. 1.11



Okulier- und Veredlungsmesser. Nr. 2128 Solinger Fabrikat, ganze Länge 15 1/2 cm 1 Stck. M. 1.11
Nr. 2127 " " mit Beinstück, ganze Länge 17 cm 1 Stck. M. 1.11
Nr. 2130 Solinger Fabrikat, mit 2 Klingen 1 Stck. M. 1.11
Nr. 2130 1/2 Kopulirmesser, Solinger Fabrikat, ganze Länge 15 1/2 cm 1 Stck. M. 1.11

Rasenmäher „Reform“. Nr. 2140 solide Konstruktion, 4 Messer, st. d. Getriebe, Gewicht ca. 14 kg, Schnittb. 12 1/2/312 mm 1 Stck. M. 2.70
Nr. 214 1/2 wie vor, mit Kugellager 1 Stck. M. 3.00

Samensparer „Regula“. Nr. 2211 aus Zinkblech, Länge 13 cm, Durchmesser 3 cm 1 Stck. M. -.90




Nr. 2144

Obstpflücker.

Nr. 2153 besonders kräftig, mit 1a Beutel 1 Stck. M. -.60

Gartenschnüre.

Nr. 2144 mit 2 polierten Pflöcken und 7 m guter Hanfschnur 1 Stck. M. -.75



Nr. 2153

Raupenfackeln.

Nr. 2105 Messingober-teil für Petroleum 1 Stck. M. 2.-



Nr. 2131

Grasscheren.


Nr. 2131 mit einfacher Feder, gerade Form 1 Stck. M. -.85

Nr. 2132 mit genieteter Herz-feder, gerade Form 1 Stck. M. 1.-

Nr. 2133 wie vor, gekröpfte Form, Länge 30 cm 1 Stck. M. 1.75




Nr. 105



Nr. 2080

Baumsägen.

Nr. 2080 gewöhnliche, schwarze 1 Stck. M. -.45
Nr. 2082 mit 1 Schraube 1 Stck. M. 1.-




Nr. 2085

Nr. 2084 Hohenheimer, mit 1 Schraube 1 St. M. 1.35
Nr. 2085 " " 2 Schrauben, Blatt zum drehen 1 St. M. 1.80



Nr. 2090 „Iduna“, mit geöltem Griff 1 Stck. M. 1.75




Nr. 2086

Nr. 2086 auf 1 Stange zu befestigen 1 Stck. M. 1.30

Blumenspritzen

Sicheln.


Nr. 2034 mit Heft, Größe 1/2 1 Stck. M. 1.-



Nr. 2097


Baumbürsten mit Stahlborsten.

Nr. 2097 für Aeste und junge Stämme 1 Stck. M. 1.30
Nr. 2098 für ältere Stämme 1 Stck. M. 1.30
Nr. 2099 zwischen den Aesten zu gebrauchen 1 Stck. M. 1.30



Maulwurfsfalle

Nr. 1693 bewährtes System 1 Stck. M. -.15



Blechmäusefalle.

Nr. 1671 „Fips“ aus Blech 1 Stck. M. -.12

Blechrattenfalle.

Nr. 1683 „Fips“ aus Blech 1 Stck. M. -.30



Nr. 2146

Pflanzenstecker.

Nr. 2146 mit starker Eisenspitze 1 Stck. M. -.45




Geflügelringe.

Nr. 2215 Celluloid, für Hühner, in 6 Farben 100 Stck. M. 1.50
Nr. 2216 für Tauben 100 Stck. M. 1.-



Nr. 2216



Fruchtpressen.

Nr. 3769 1/2 fein verz. 1 Stck. M. 8.25
Nr. 3768 1/2 wie vor, schwere Ausführg. 1 Stck. M. 16.50



Nr. 2119

Astscheren.

Nr. 2119 Länge 240 mm 1 Stck. M. 1.35
Nr. 2119 1/2 extra starke Ausführung 1 Stck. M. 3.60




Glaserdiamanten.

Nr. 3030 nur 1a Qualität Größe Nr. 1A 3A 5A M. 4.25 4.50 6.75

Glasschneider.

Nr. 26 für Rohglas, mit 6 Reserverädchen 1 Stck. M. 1.05
Reserverädchen 1 Stck. M. -.10

1/2 Spargelstecher, Erfurter Form, St. M. 3.75



8 Spargelmesser mit Knopf, um den Spargel zu beschädigen 1 Stck. M. 2.70

Belgische Brocken.

Nr. 38 zum Abziehen von Gartenmessern usw. 1 Stck. M. 1.60 2.25 2.85 3.40
Nr. 3038 a Abziehsteine „Regent“, feiner Oel-Abziehstein 115x40x16 mm 1 Stck. M. 4.-

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



Nr. 2122 mit Astabschneider 1 Stck. M. 3.70